EXPOSEZ VOS IDÉES

SATA AFFICHAGE

FABRICANT FRANÇAIS POUR VOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

DES SOLUTIONS À VOTRE IMAGE

Accueil du public

Communication intérieure

Communication extérieure

SOMMAIRE

AFFICHAGE INTÉRIEUR p.5 à 16

Les vitrines ..... p. 6 à 10
Les cadres d'affichage ..... p. 11 à 13
Les tableaux d'affichage ..... p. 13 à 14
Les panneaux d'affichage ..... p. 18 à 20
Les tableaux déco ..... p. 16

AFFICHAGE EXTÉRIEUR p.17 à 30

Les vitrines ..... p. 18 à 25
Les caissons ..... p. 26 à 27
Le mobilier urbain ..... p. 28 à 37
Les stop-trottoirs ..... p. 30

COMMUNICATION p.31 à 42

Les tableaux d'écriture ..... p. 32 à 33
Les chevalets de conférences ..... p. 34
Les accessoires ..... p. 35 à 36
Les plaques signalétiques ..... p. 37
Les bâches ..... p. 38
Les pochoirs et chevalets ..... p. 39
La signalétique logistique ..... p. 40 à 42

PRÉSENTATION p.43 à 49

Les présentoirs ..... p. 44 à 46
Les porte-documents ..... p. 47 à 67
Les vitrines d'exposition ..... p. 48
Les banques d'accueil ..... p. 49

Point tecH Les serrures

Plusieurs systèmes de verrouillage sont disponibles pour préserver un accès sécurisé à la surface d'affichage.Vous pouvez ainsi préserver vos messages d'informations en bon état et éviter toutes dégradations impromptues.

Serrure batteuse à clé carrée

Serrure dans le profil

Serrure dans le vitrage

Serrure poussoir

Point tecH Les vitrages

Plusieurs types de vitrages sont disponibles pour nos vitrines. Ils doivent être très résistants pour prévenir les blessures. Le vandalisme, les coups de pied, les projections de pierres au passage de camions sont des causes courantes de bris de glace lorsque la qualité du verre n'est pas adaptée. Optez pour une vitrine d'affichage à vitrage organique (méthacrylate, polycarbonate) ou minéral (sécurit 4 mm anti vandalisme). Les verres organiques ont en général une meilleure résistance à l'impact et sont plus légers avec une bonne transparence. Les verres minéraux résistent mieux aux rayures et à l'humidité avec également une bonne transparence. A noter que le verre minéral est recyclable, ce qui est un atout important pour le développement durable.

- Le **verre sécurit 4 mm (ou verre trempé)** offre une résistance 5 fois supérieure à celle d'un verre non sécurit (résistance accrue aux tentatives d'effraction) et en cas de bris, il se fragmente en petits morceaux non coupants afin d'éviter les accidents. Plus transparent et plus difficile à rayer, le verre est aussi facile à entretenir et moins électrostatique. Les vitrines dotées de portes en verre sécurit sont classées M0.
- Le **méthacrylate** (notre équivalent SAN-uv) est très transparent, brillant, léger et résiste bien aux chocs et aux intempéries. Dans les milieux agressifs, notre vitrage offre une garantie contre les chocs thermiques. Sata utilise un vitrage traité anti-UV garantissant une meilleure résistance du vitrage et des documents contre les UV. Malgré une excellente rigidité et dureté, sa résistance à la rayure est moins importante que celle d'un verre minéral.
- Le **polycarbonate** (PC) a pour principal avantage une extrême résistance au choc (meilleure que le verre) constituant une protection plus fiable contre le vandalisme ou l'effraction. Il est également plus léger que le verre, très transparent et résistant aux fortes variations de température. Résistance aux rayonnements UV grâce à sa protection anti-UV. Résistance à la rayure moins importante que celle d'un verre minéral. Auto-extinguible (substance qui peut brûler dans une flamme, mais qui s'éteint d'elle-même dès qu'on l'en retire).

Point tecH Les ouvertures

Plusieurs systèmes d'ouverture sont disponibles selon le besoin ou l'emplacement. Pour les portes battantes, le standard est tirant droit.

Portes coulissantes

Portes levantes (vérin à gaz ou béquilles)

Vérin à gaz

Béquille

Portes battantes

Point tecH Les surfaces

Laqué

liège

Emaillé

INFO Eco-contribution

Dans le cadre de la protection de l'environnement, différentes eco-contributions ont été instaurées avec comme objectif de financer des filières de traitement des déchets. Deux filières de gestion concernent nos produits plus particulièrement : celle pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (ou DEEE) ainsi que celle pour les éléments d'ameublement professionnels en fin de vie. Nos équipements contenant des tubes fluorescents ainsi que ceux considérés comme mobilier sont concernés par l'Eco-contribution. Elle doit être facturée en pied de facture, sans ristourne ou remise commerciale et soumise à TVA. Elle est payée par les producteurs, les revendeurs et refacturée à leurs propres clients. Ainsi, c'est bien l'utilisateur final qui supporte la charge de cette taxe. Pour l'enlèvement du mobilier usagé, il est possible de faire appel à Valdelia éco-organisme agréé qui s'attache à le valoriser au mieux avec l'économie sociale et solidaire. Pour les DEEE, il est possible de se rapprocher des éco-organismes agréés ou des lieux de collecte.

Point tecH L'éclairage

Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel et répondre aux normes de sécurité en vigueur. La sortie de câble est prédéfinie (en bas à droite) mais peut-être adaptée, sur-demande, pour permettre à votre poseur de choisir la solution optimale. Pour l'éclairage de grandes affiches publicitaires, nous recommandons l'installation d'un caisson lumineux. Selon les dimensions de la vitrine et également selon le rapport hauteur / largeur, l'emplacement de l'éclairage peut varier.

LED

La plupart de nos vitrines peuvent être équipées d'un éclairage LED déjà monté et adapté à leur taille ce qui facilite la lecture des documents affichés, de nuit ou dans les endroits sombres. Ce type d'éclairage est particulièrement économe en énergie et bénéficie d'une durée de vie exceptionnelle.

FLUO

Nous proposons également nos vitrines extérieures avec un éclairage FLUO, plus économique, dès lors que l'épaisseur intérieure de la vitrine permet de loger les sources lumineuses.

Rétro-éclairage :
Dans la conception de l'éclairage, le rétro-éclairage est le processus d'éclairer de l'arrière vers l'avant. La puissance et la position de l'éclairage sont très importantes pour que la restitution de la lumière soit homogène sur toute la surface. Le système d'éclairage peut être placé sur la tranche du support d'affichage (sur les côtés, la partie supérieure ou inférieure) et dans ce cas, on parle d'éclairage tangentiel ou simplement derrière le support d'affichage en éclairage direct (avec lampes fluorescentes généralement).

Fond diffusant:
Plaque en plastique (généralement en plexi ou en élite) permettant une luminosité parfaitement répartie sur toute la surface de l'affiche tout en évitant les zones d'ombre. Il est combiné à un rétro-éclairage normal ou tangentiel.

AFFICHAGE INTÉRIEUR

POINT TECH Les formats

Les schémas ci-dessous s'entendent pour des formats A4 (H 21 x L 29,7 mm).



Les vitrines ..... p. 6 à 10
Les cadres d'affichage ..... p. 11 à 13
Les tableaux d'affichage ..... p. 13
Les panneaux d'affichage ..... p. 14 à 15
Les tableaux déco ..... p. 16

VITRINE EXTRA PLATE

Best Sellers

Idéale pour les espaces réduits, extra-plate 20 mm d'épaisseur

Version avec entourage, de 6 à 12 feuilles A4

Version sans entourage, de 1 à 4 feuilles A4

Serrure à clés

- Vitrine intérieure avec cadre en aluminium anodisé
- Vitrage méthacrylate
- De 1 à 12 feuilles A4
- Fond métallique pour utilisation magnétique
- Épaisseur hors-tout 20 mm
- Fixation murale aux 4 coins possible

Version éclairage LED

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	REF	**Option LED**
338 x 251 x 20	310 x 223 x 12	1	Battante	1	VITP1AN3VM	LUCITP1AN3VM
338 x 461 x 20	310 x 433 x 12	2	Battante	1	VITP2AN3VM	LUCITP2AN3VM
338 x 671 x 20	310 x 643 x 12	3	Battante	1	VITP3AN3VM	LUCITP3AN3VM
635 x 461 x 20	607 x 433 x 12	4	Battante	1	VITP4AN3VM	LUCITP4AN3VM
635 x 671 x 20	607 x 643 x 12	6	Battante	1	VITP6AN3VM	LUCITP6AN3VM
932 x 671 x 20	904 x 643 x 12	9	Battante	1	VITP9AN3VM	LUCITP9AN3VM
932 x 881 x 20	904 x 853 x 12	12	Battante	2	VITP12AN3VM	LUCITP12AN3VM

VITRINE NATURA

Version battante

Best Sellers

Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé. Fixation murale aux 4 coins de la tôle.

Charnières sur pivot en laiton.Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée ou fond liège.
Épaisseur : Hors tout 32 mm / utile 22 mm (tôle) ou 13 mm (liège). Porte encastrée dans le fond de la vitrine.
Option sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.

Serrure

Fond liège

- Un excellent classique
- Fond liège ou métallique
- De 2 à 18 feuilles A4
- Profil esthétique

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
					Tôle	Liège	Tôle	Liège
351 x 474 x 32	308 x 431	2	Battante	1	VINT2AN3VM	VINL2AN5VM	-	-
648 x 474 x 32	605 x 431	4	Battante	1	VINT4AN3VM	VINL4AN5VM	VINT4AN3VS	VINL4AN5VS
648 x 684 x 32	605 x 641	6	Battante	1	VINT6AN3VM	VINL6AN5VM	VINT6AN3VS	VINL6AN5VS
648 x 894 x 32	605 x 850	8	Battante	1	VINT8AN3VM	VINL8AN5VM	-	-
648 x 894 x 32	605 x 850	8	Levante	1	VINT8AN3HM	VINL8AN5HM	-	-
945 x 684 x 32	902 x 641	9	Battante	1	VINT9AN3VM	VINL9AN5VM	VINT9AN3VS	VINL9AN5VS
945 x 894 x 32	902 x 850	12	Battante	2	VINT12AN3VM	VINL12AN5VM	-	-
1242 x 894 x 32	1199 x 850	16	Battante	2	VINT16AN3VM	VINL16AN5VM	-	-
945 x 1314 x 32	902 x 1271	18	Levante	2	VINT18AN3HM	VINL18AN5HM	-	-

VITRINE STANDING

Vitrine d'intérieur avec angles ABS gris clair et cadre en aluminium anodisé. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Fond liège ou magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 32 mm / utile 23 mm (tôle) ou 14 mm (liège).

- Esthétique coins ABS
- Fond liège ou métal
- De 2 à 18 feuilles A4
- Option éclairage par ruban LED (avec câble électrique 1,5 m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite)
- Différents coloris sur demande
- Autres dimensions (nous consulter)

Version éclairage LED

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Nbre A4	Portes	Serrure	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT		Option LED METHRACRYLATE	Option LED SECURIT
					Tôle	Liège	Tôle	Liège		
338 x 461 x 32	310x433	2	Battante	1	VIGT2AN3VM	VIGL2AN5VM	VIGT2AN3VS	VIGL2AN5VS	LUCIGT2ANVM	LUCIGT2ANVS
635 x 461 x 32	607 x 433	4	Battante	1	VIGT4AN3VM	VIGL4AN5VM	VIGT4AN3VS	VIGL4AN5VS	LUCIGT4ANVM	LUCIGT4ANVS
635 x 671 x 32	607 x 643	6	Battante	1	VIGT6AN3VM	VIGL6AN5VM	VIGT6AN3VS	VIGL6AN5VS	LUCIGT6ANVM	LUCIGT6ANVS
635 x 881 x 32	607 x 852	8	Battante	1	VIGT8AN3VM	VIGL8AN5VM	-	-	LUCIGT8ANVM	LUCIGT8ANVS
932 x 671 x 32	904 x 643	9	Battante	1	VIGT9AN3VM	VIGL9AN5VM	VIGT9AN3VS	VIGL9AN5VS	LUCIGT9ANVM	LUCIGT9ANVS
932 x 881 x 32	904 x 852	12	Battante	2	VIGT12AN3VM	VIGL12AN5VM	-	-	LUCIGT12ANVM	LUCIGT12ANVS
1229 x 881 x 32	1201 x 852	16	Battante	2	VIGT16AN3VM	VIGL16AN5VM	-	-	LUCIGT16ANVM	LUCIGT16ANVS

VITRINE VICE VERSA

Affichage par l'intérieur de vos batiments pour une visibilité extérieure.

- Permet d'éviter toute détérioration
- Cadre en alu anodisé de faible épaisseur (21 mm hors-tout, 17 mm utile)
- Fond métallique blanc
- Fixation adhésive double face sur surface vitrée (fournie)
- Serrure batteuse à clés carrées
- Ouvrant fixé à la vitre

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	REF
277 x 217 x 21	220 x 160 x 17	0,5	Battante	1	VISF1/2AN3
369 x 282 x 21	312 x 225 x 17	1	Battante	1	VISF1AN3
369 x 492 x 21	312 x 435 x 17	2	Battante	1	VISF2AN3
369 x 702 x 21	312 x 645 x 17	3	Battante	1	VISF3AN3
666 x 492 x 21	609 x 435 x 17	4	Battante	1	VISF4AN3
666 x 702 x 21	609 x 645 x 17	6	Battante	1	VISF6AN3

VITRINE TENDANCE

Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur et coins arrondis en ABS gris.
Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 6 coloris. Fixation murale invisible dans les 4 coins ABS. Charnières de type piano. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage.
Epaisseur : Hors tout 33 mm / utile 13 mm.
Option sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.

- Esthétique coins ABS arrondis
- Fixation murale invisible
- Fond liège ou métal
- 6 couleurs disponibles
- Orientation paysage ou portrait
- Verre sécurit 4 mm ou méthacrylate

Gris Aluminium anodisé

Noir RAL 9005

Rouge RAL 3001

Gris RAL 7005

Blanc RAL 9010

Bleu RAL 5010

	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE Anodisé	Noir	Rouge	Gris Anthracite	blanc	bleu	VITRAGE SECURIT Anodisé	Noir	Rouge	Gris Anthracite	blanc	bleu
Liège	357 x 480 x 33	309 x 432 x 13	2	Battante	1	VARI2AN5VM	...NR5VM	...RG5VM	...GS5VM	...BC5VM	...BL5VM	...AN5VS	...NR5VS	...RG5VS	...GS5VS	...BC5VS	...BL5VS
	654 x 480 x 33	606 x 432 x 13	4	Battante	1	VARI4AN5VM	...NR5VM	...RG5VM	...GS5VM	...BC5VM	...BL5VM	...AN5VS	...NR5VS	...RG5VS	...GS5VS	...BC5VS	...BL5VS
	654 x 690 x 33	606 x 642 x 13	6	Battante	1	VARI6AN5VM	...NR5VM	...RG5VM	...GS5VM	...BC5VM	...BL5VM	...AN5VS	...NR5VS	...RG5VS	...GS5VS	...BC5VS	...BL5VS
	951 x 690 x 33	903 x 642 x 13	9	Battante	2	VARI9AN5VM	...NR5VM	...RG5VM	...GS5VM	...BC5VM	...BL5VM	...AN5VS	...NR5VS	...RG5VS	...GS5VS	...BC5VS	...BL5VS
Métal	357 x 480 x 33	309 x 432 x 24	2	Battante	1	VARI2AN3VM	...NR3VM	...RG3VM	...GS3VM	...BC3VM	...BL3VM	...AN3VS	...NR3VS	...RG3VS	...GS3VS	...BC3VS	...BL3VS
	654 x 480 x 33	606 x 432 x 24	4	Battante	1	VARI4AN3VM	...NR3VM	...RG3VM	...GS3VM	...BC3VM	...BL3VM	...AN3VS	...NR3VS	...RG3VS	...GS3VS	...BC3VS	...BL3VS
	654 x 690 x 33	606 x 642 x 24	6	Battante	1	VARI6AN3VM	...NR3VM	...RG3VM	...GS3VM	...BC3VM	...BL3VM	...AN3VS	...NR3VS	...RG3VS	...GS3VS	...BC3VS	...BL3VS
	951 x 690 x 33	903 x 642 x 24	9	Battante	2	VARI9AN3VM	...NR3VM	...RG3VM	...GS3VM	...BC3VM	...BL3VM	...AN3VS	...NR3VS	...RG3VS	...GS3VS	...BC3VS	...BL3VS

VITRINE MILLENIUM

Idéale pour les couloirs, pas d'encombrement avec les portes

Vitrine d'intérieur coulissante avec cadre en aluminium anodisé. Très grande surface d'affichage sans gêne lors de l'ouverture des portes : idéale pour les couloirs. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Profilés renforcés sur vitrage méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond liège ou magnétique en tôle blanche. Epaisseur : Hors tout 50 mm / utile 28 mm (tôle) ou 20 mm (liège). Porte démontable.


Facilité pour déplacer les vitres latéralement

Version méthacrylate

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Nbre A4	Portes	Serrure	VITRAGE METHACRYLATE Tôle	Liège	VITRAGE SECURIT Tôle	Liège
653 x 899 x 50	613 x 859	8	Coulissantes	1	VITC8AN3M	VILC8AN5M	VITC8AN3S	VILC8AN5S
653 x 1109 x 50	613 x 1069	10	Coulissantes	1	VITC10AN3M	VILC10AN5M	VITC10AN3S	VILC10AN5S
653 x 1319 x 50	613 x 1279	12	Coulissantes	1	VITC12AN3M	VILC12AN5M	VITC12AN3S	VILC12AN5S
950 x 1120 x 50	910 x 1080	15	Coulissantes	1	VITC15AN3M	VILC15AN5M	VITC15AN3S	VILC15AN5S
950 x 1319 x 50	910 x 1279	18	Coulissantes	1	VITC18AN3M	VILC18AN5M	VITC18AN3S	VILC18AN5S
950 x 1523 x 50	910 x 1483	21	Coulissantes	1	VITC21AN3M	VILC21AN5M	VITC21AN3S	VILC21AN5S
950 x 1949 x 50	910 x 1909	27	Coulissantes	1	VITC27AN3M	VILC27AN5M	VITC27AN3S	VILC27AN5S

VITRINE MULTIPORTES SANS SÉPARATION

Très grande capacité d'affichage, jusqu'à 54 formats A4

Vitrine d'intérieur très grande capacité avec cadre en aluminium anodisé. Très grand visuel : utilisation optimisée de vos murs jusqu'à 3900 mm. Fixation murale sur 4 pattes invisibles (au-dessus et en-dessous) facilitant la pose de la vitrine. Vitrage sécurit 4 mm. Serrure dans le bas du vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 70 mm / utile 45 mm. Portes démontables (Livrée portes démontées pour faciliter la pose).

Options sur demande : serrures à numéros différents.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Portes	Serrures	VITRAGE SECURIT
976 x 1355 x 70	906 x 1285 x 45	2 x 9	Battantes	2	MULTIP18AN3S
976 x 1995 x 70	906 x 1925 x 45	3 x 9	Battantes	3	MULTIP27AN3S
976 x 2635 x 70	906 x 2565 x 45	4 x 9	Battantes	4	MULTIP36AN3S
976 x 3275 x 70	906 x 3255 x 45	5 x 9	Battantes	5	MULTIP45AN3S
976 x 3915 x 70	906 x 3845 x 45	6 x 9	Battantes	6	MULTIP54AN3S

VITRINE MULTIPORTES AVEC SÉPARATION

Affichage multi-utilisateurs possible

Vitrine d'intérieur très grande capacité avec cadre en aluminium anodisé. Très grand visuel : utilisation optimisée de vos murs jusqu'à 3900 mm. Séparation des vitrines par profilés aluminium. Affichage multi-utilisateurs en cas de serrures à numéros différents. Fixation murale sur 4 pattes invisibles (au-dessus et en-dessous) facilitant la pose de la vitrine. Vitrage sécurit 4 mm. Serrure dans le milieu du vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 70 mm / utile 45 mm. Portes démontables (Livrée portes démontées pour faciliter la pose).

Options sur demande : serrures à numéros différents.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Portes	Serrures	VITRAGE SECURIT
976 x 1355 x 70	906 x 1285 x 45	2x9	Battantes	2	MULTIPSP18AN3S
976 x 1995 x 70	906 x 1925 x 45	3x9	Battantes	3	MULTIPSP27AN3S
976 x 2635 x 70	906 x 2565 x 45	4x9	Battantes	4	MULTIPSP36AN3S
976 x 3275 x 70	906 x 3255 x 45	5x9	Battantes	5	MULTIPSP45AN3S
976 x 3915 x 70	906 x 3845 x 45	6x9	Battantes	6	MULTIPSP54AN3S



PIÈTEMENT INTÉRIEUR

❶ PIÈTEMENT CENTRAL



❷ PIÈTEMENT LATÉRAL



❶ Piètement central rond de 62 mm de diamètre en aluminium anodisé. Socle étoile ABS à patins ou roulettes. Hauteur de vitrine réglable. Kit composé de 1 poteau Ø 62 mm et de 2 pièces de liaison. Recommandé pour les vitrines intérieures de 1 à 6 feuilles.

❷ Piètement latéral en T de 40 x 40 mm, en acier laqué. Disponible avec patins ou roulettes. Kit composé de 2 poteaux et de 4 vis de liaison. Recommandé pour les vitrines intérieures supérieures à 8 feuilles.

Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé séparément.
Options sur demande : laquage toutes teintes RAL

H. Hors Tout (mm)	NB A4	Socle	REF.
2000 x Ø 62	1 à 6	À roulettes	POTALCENETPLROU
2000 x Ø 62	1 à 6	À patins	POTALCENTEPL
2000 x 40 x 40	8 et +	À roulettes	PICAAR40ROULET
2000 x 40 x 40	8 et +	À patins	PICAAR40PATIN

VITRINE FOND IMPRIMÉ PERSONNALISÉ

- Vitrine intérieure (extérieure sur demande)
- 2 serrures
- Verre sécurit 4 mm
- Cadre alu anodisé
- Porte levante
- Fond imprimé avec possibilité d'écriture et effaçage (feutres effaçables à sec, voir page 44)
- Épaisseur hors tout 45 mm / utile 30 mm
- Ventilation naturelle

Fond imprimable personnalisable. CONSULTEZ-NOUS

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Vitrine	Impression
677 x 923 x 45	601 x 847 x 30	8	Levante	2	VITFIAN3HS	VITFIIMPA5

CADRE VIT'CLAC SÉCURISÉ

PROFIL 20 MM GRIS DEUX FINITIONS

- 2 finitions : coins arrondis ou coins biseautés
- Design épuré : profilés incurvés
- La solution idéale pour les affiches petits formats (du A5 au A1)
- Sécurité : profilés antivol, ouverture facile avec levier en plastique (LEVSEC)

Dim. Hors Tout H x L (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Capacité	Coins biseautés	Coins arrondis
179 x 241	128 x 190	A5	CC20SA5AVAN	CC20SA5ARAN
241 x 328	190 x 277	A4	CC20SA4AVAN	CC20SA4ARAN
328 x 451	277 x 400	A3	CC20SA3AVAN	CC20SA3ARAN
451 x 625	400 x 574	A2	CC20SA2AVAN	CC20SA2ARAN
625 x 872	574 x 821	A1	CC20SA1AVAN	CC20SA1ARAN

ACCESSOIRE - LEVIER DE SÉCURITÉ

Longueur	REF
2000 mm	LEVSEC

PROFIL 25 MM DOUBLE FACE

Suspension plafond

- Parfaitement adapté aux panneaux double face et aux applications en intérieur
- La solution idéale pour les formats d'affiche allant du A4 au A0
- Orientation portrait sur version standard uniquement (deux crochets pour la suspension au plafond fournis avec le cadre)
- Jeu de câbles pour suspension au plafond disponible sur demande
- Option LED sur demande

ACCESSOIRE - KIT DE SUSPENSION POUR CADRES

Emballage	Longueur	REF
1 set	2000 mm	SUSPCAD

Dim. Hors Tout H x L (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Formats	Gris
241 x 328	190 x 277	A4	CAD25A4SAN
328 x 451	277 x 400	A3	CAD25A3SAN
451 x 625	400 x 574	A2	CAD25A2SAN
625 x 872	574 x 821	A1	CAD25A1SAN
872 x 1220	821 x 1169	A0	CAD25A0SAN
531 x 731	480 x 680	500 x 700 mm	CAD257353SAN
731 x 1031	680 x 980	700 x 1000 mm	CAD251073SAN
539 x 793	488 x 742	20" x 30"	CAD257953SAN
793 x 1047	742 x 996	30" x 40"	CAD251079SAN

CADRE VIT'CLAC NON SÉCURISÉ

PROFIL 25 MM

Un affichage rapidement positionné

- Design
- Facile d'utilisation
- Surface anti-reflet
- Pour application murale
- Vis et chevilles non incluses
- Emballé individuellement

Cadres d'affichage coins biseautés disponibles en couleurs : noir, blanc rouge et bleu. Nous consulter

Dim. Hors Tout H x L (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Formats	Anodisé coins biseautés	Anodisé coins arrondis
241 x 328	190 x 277	A4	CC25A4AVAN	CC25A4ARAN
328 x 451	277 x 400	A3	CC25A3AVAN	CC25A3ARAN
451 x 625	400 x 574	A2	CC25A2AVAN	CC25A2ARAN
625 x 872	574 x 821	A1	CC25A1AVAN	CC25A1ARAN
872 x 1220	821 x 1169	A0	CC25A0AVAN	CC25A0ARAN

Point tecH Mode d'emploi

Changement facile et rapide des affiches sans retrait du mur. Il vous suffit de déclisper les profilés latéraux, de déposer l'affiche sur le panneau antireflet et enfin, de remettre les profilés en place.



Point tecH Les dimensions de documents

A0	841 x 1189 mm
A1	594 x 841 mm
A2	420 x 594 mm
A3	297 x 420 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
A7	74 x 105 mm
A8	52 x 74 mm
A9	37 x 52 mm
A10	26 x 37 mm



TABLEAU D'AFFICHAGE

Couleur personnalisable. CONSULTEZ-NOUS

- Tableau d'affichage métalique laqué epoxy
- Affichage par plots magnétiques
- Écriture effaçable à sec pour un usage occasionnel
- Accrochage horizontal et vertical à l'arrière du panneau invisible en façade
- 2 dimensions : 450 mm x 600 mm et 600 mm x 900 mm
- 4 coloris disponibles : rouge, bleu, blanc et noir

Dim. Hors Tout H x L (mm)	Bleu	Blanc	Rouge	Noir
450 x 600	TABAFF456BL	TABAFF456BC	TABAFF456RG	TABAFF456NR
600 x 900	TABAFF609BL	TABAFF609BC	TABAFF609RG	TABAFF609NR

VITRINE INTERIEURE AVEC COINS ABS ARRONDIS


Serrure à clé

Coins arrondis

- Cadre alu anodisé, coins arrondis
- Fixation murale
- Verre sécurit 4 mm
- Fond métalique blanc
- Epaisseur vitrine 45 mm
- Porte battante, 2 serrures pour les vitrines 9 et 12 formats A4

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Nbre A4	REF
395 x 518 x 35	2	VITCLEAN2
692 x 518 x 35	4	VITCLEAN4
692 x 728 x 35	6	VITCLEAN6
989 x 728 x 35	9	VITCLEAN9
989 x 938 x 35	12	VITCLEAN12

PANNEAU À CLÉS

Modèle avec vitrine rangement pour 10 à 40 clefs avec fond imprimable (voir caractéristiques de la vitrine 45 p.22).

Possibilité de modèle spécifique avec vitrine : nous consulter

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre Clés	Porte	Serrure	REF
379 x 292 x 45	303 x 216 x 30	10	Battante	1	VECN10GANVM
379 x 503 x 45	303 x 427 x 30	20	Battante	1	VECN20GANVM
677 x 503 x 45	601 x 427 x 30	40	Battante	1	VECN40GANVM

PANNEAU D'AFFICHAGE CLASSIC SIMPLE FACE

Panneau d'affichage d'intérieur simple face avec cadre en aluminium anodisé. Piètement central alu Ø 62 mm avec socle étoile ABS pour les petites dimensions (460 x 600 et 600 x 900 mm) et en piètement double 40 x 40 mm acier laqué pour les plus grandes. Pour faciliter le déplacement, les modèles sont également proposés avec des roulettes. Affichage simple face en format paysage ou portrait.
Fond liège pour affichage avec punaises ou métal pour affichage avec aimants. Epaisseur : Hors tout 20 mm. Idéal pour toutes vos communications : planning, information, article de presse.

Pieds patin

Pieds roulette

Fond liege ou métal
sur pietement double

	Dim. Hors Tout H x L (mm)	PIETEMENT	FOND METAL		FOND LIEGE	
			Roulettes	Patins	Roulettes	Patins
SIMPLE FACE	450 x 600	Central	PASCR0406AN3	PASCP0406AN3	PASCR0609AN5	PASCP0406AN5
	600 x 900	Central	PASCR0609AN3	PASCP0609AN3	PASCR0609AN5	PASCP0609AN5
	900 x 1200	Double	PASDR0912AN3	PASDP0912AN3	PASDR0912AN5	PASDP0912AN5
	900 x 1500	Double	PASDR0915AN3	PASDP0915AN3	PASDR0915AN5	PASDP0915AN5
	900 x 1800	Double	PASDR0918AN3	PASDP0918AN3	PASDR0918AN5	PASDP0918AN5
	1000 x 2000	Double	PASDR1020AN3	PASDP1020AN3	PASDR1020AN5	PASDP1020AN5
	1200 x 1500	Double	PASDR1215AN3	PASDP1215AN3	PASDR1215AN5	PASDP1215AN5
	1200 x 2000	Double	PASDR1220AN3	PASDP1220AN3	PASDR1220AN5	PASDP1220AN5

PANNEAU D'AFFICHAGE CLASSIC DOUBLE FACE

Panneau d'affichage d'intérieur double face avec cadre en aluminium anodisé. Piètement double 40 x 40 mm en acier laqué. Pour faciliter le déplacement, les modèles sont également proposés avec des roulettes. Affichage double face en format paysage ou portrait. Fond liège pour affichage avec punaises, métal pour affichage avec aimants.Épaisseur : Hors tout 20 mm. Idéal pour toutes vos communications : planning, information, article de presse…

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL




Pieds patin

Pieds roulette

	Dim. Hors Tout H x L (mm)	PIETEMENT	METAL/METAL		LIEGE/LIEGE	
			Roulettes	Patins	Roulettes	Patins
DOUBLE FACE	900 x 1200	Double	PADDR0912AN3	PADDP0912AN3	PADDR0912AN5	PADDP0912AN5
	900 x 1500	Double	PADDR0915AN3	PADDP0915AN3	PADDR0915AN5	PADDP0915AN5
	900 x 1800	Double	PADDR0918AN3	PADDP0918AN3	PADDR0918AN5	PADDP0918AN5
	1000 x 2000	Double	PADDR1020AN3	PADDP1020AN3	PADDR1020AN5	PADDP1020AN5
	1200 x 1500	Double	PADDR1215AN3	PADDP1215AN3	PADDR1215AN5	PADDP1215AN5
	1200 x 2000	Double	PADDR1220AN3	PADDP1220AN3	PADDR1220AN5	PADDP1220AN5

PANNEAU LIÈGE

Panneau d'affichage d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé et coins arrondis en plastique. Fixation murale invisible aux 4 coins des caches plastiques, en position horizontale ou verticale. Affichage des feuilles A4 en format paysage ou portrait. Fond liège ou feutrine grise. Epaisseur : Hors tout 14 mm. Visserie fournie.

Dim. Hors Tout H x L (mm)	LIEGE
450 x 600	PAE0406AN5
600 x 900	PAE0609AN5
900 x 1200	PAE0912AN5
900 x 1800	PAE0918AN5
1000 x 1500	PAE1015AN5
1000 x 2000	PAE1020AN5

CARTES GÉOGRAPHIQUES SUR FOND



Modèle Monde

Impression sur film à colle renforcée, pelliculage mat. contre collage sur panneaux en matière punaisable.
4 modèles disponibles : carte "monde", carte "Europe", carte "France routière" et carte "France administrative".
Encadrement profil PVC blanc.
Autres modèles sur demande.

Système d'accrochage : "U" inégal fixé au dos des panneaux

Modèle	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF
Monde	600 x 900	CGEOM1
Europe	1000 x 800	CGEOM2
France	900 x 900	CGEOM3
Administrative	900 x 900	CGEOM4

Autres modèles sur demande

Modèle Europe

Modèle France

Modèle Administrative

TABLEAUX DÉCO : IMMORTALISEZ UN SOUVENIR

Impression UV sur un panneau composite blanc épaisseur 3 mm

Un panneau tranche blanche de résine PVC recouvert de 2 couches d'aluminium au recto et au verso. Ceux-ci sont à fixer au mur par vis et chevilles fournies. Attaches installées au dos du panneau pour une fixation invisible. Très beau rendu des couleurs aspect satiné.

Modèle 1

Système d'accrochage :
"U" inégal fixé au dos
des panneaux

Autres modèles, nous contacter

Modèle 2

Modèle 3

Modèle 4

Modèle 5

Modèle 6

Modèle 7

Modèle 8

Modèle	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
1	600 x 900	TDECOM1AL
2	600 x 900	TDECOM2AL
3	600 x 900	TDECOM3AL
4	600 x 900	TDECOM4AL
5	600 x 900	TDECOM5AL
6	600 x 900	TDECOM6AL
7	600 x 900	TDECOM7AL
8	600 x 900	TDECOM8AL

TABLEAUX DÉCO : EN ALU BROSSÉ

Impression UV sur panneau alu épaisseur 3 mm

Modèle 1

Système d'accrochage :
"U" inégal fixé au dos
des panneaux

Autres modèles, nous contacter

Modèle 2

Modèle 3

Modèle 4

Modèle 5

Surprenez vos invités pour un rendu aux effets exceptionnels

Panneau de résine PVC recouvert de 2 couches d'aluminium au recto et au verso. Ces panneaux sont à fixer au mur par vis et chevilles. Idéal pour pièces ensoleillés. Le brossé offre une surface structurée et sa brillance se fond avec la photo.

Modèle	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
1	600 x 900	TDECOM1ALB
2	600 x 900	TDECOM2ALB
3	600 x 900	TDECOM3ALB
4	600 x 900	TDECOM4ALB
5	600 x 900	TDECOM5ALB

AFFICHAGE EXTÉRIEUR

POINT TECH Les formats

Les schémas ci-dessous s'entendent pour des formats A4 en portrait.



LED FLUO

Les vitrines ..... p. 18 à 25
Les caissons ..... p. 26 à 27
Le mobilier urbain ..... p. 28 à 29
Les stop-trottoirs ..... p. 30

VITRINE REVERSO

Version battante

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Fixation murale dans les profilés. Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable venant en recouvrement du fond de la vitrine. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1.5 mètre prise transformateur sortie câble en haut à gauche.

3 OPTIONS SUR DEMANDE : éclairage par ruban LED, laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents. Précisez la couleur parmi les choix suivants : anodisé (AN), rouge (RG), sable (SB), noir (NR), vert (VT).

Noir RAL 9005

BEST-SELLER

Vert RAL 6005

Rouge RAL 3011

Sable RAL 1019

Gris RAL 7005

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE						
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Noir	Vert	Option LED
395 x 308 x 35	315 x 228 x 21	1	Battante	1	VERV1AN3VM	VERV1SB3VM	VERV1RG3VM	VERV1GS3VM	VERV1NR3VM	VERV1VT3VM	LUCER1XX3VM
395 x 518 x 35	315 x 438 x 21	2	Battante	1	VERV2AN3VM	VERV2SB3VM	VERV2RG3VM	VERV2GS3VM	VERV2NR3VM	VERV2VT3VM	LUCER2XX3VM
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	VERV4AN3VM	VERV4SB3VM	VERV4RG3VM	VERV4GS3VM	VERV4NR3VM	VERV4VT3VM	LUCER4XX3VM
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	VERV6AN3VM	VERV6SB3VM	VERV6RG3VM	VERV6GS3VM	VERV6NR3VM	VERV6VT3VM	LUCER6XX3VM
692 x 938 x 35	612 x 858 x 21	8	Levante	1	VERV8AN3HM	VERV8SB3HM	VERV8RG3HM	VERV8GS3HM	VERV8NR3HM	VERV8VT3HM	LUCER8XX3HM
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9AN3VM	VERV9SB3VM	VERV9RG3VM	VERV9GS3VM	VERV9NR3VM	VERV9VT3VM	LUCER9XX3VM
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12AN3VM	VERV12SB3VM	VERV12RG3VM	VERV12GS3VM	VERV12NR3VM	VERV12VT3VM	LUCER12XX3VM
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16AN3VM	VERV16SB3VM	VERV16RG3VM	VERV16GS3VM	VERV16NR3VM	VERV16VT3VM	LUCER16XX3VM
989 x 1358 x 35	909 x 1278 x 21	18	Levante	2	VERV18AN3HM	VERV18SB3HM	VERV18RG3HM	VERV18GS3HM	VERV18NR3HM	VERV18VT3HM	LUCER18XX3HM

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE SECURIT						
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Noir	Vert	Option LED
395 x 308 x 35	315 x 228 x 21	1	Battante	1	VERV1AN3VS	VERV1SB3VS	VERV1RG3VS	VERV1GS3VS	VERV1NR3VS	VERV1VT3VS	LUCER1XX3VS
395 x 518 x 35	315 x 438 x 21	2	Battante	1	VERV2AN3VS	VERV2SB3VS	VERV2RG3VS	VERV2GS3VS	VERV2NR3VS	VERV2VT3VS	LUCER2XX3VS
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	VERV4AN3VS	VERV4SB3VS	VERV4RG3VS	VERV4GS3VS	VERV4NR3VS	VERV4VT3VS	LUCER4XX3VS
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	VERV6AN3VS	VERV6SB3VS	VERV6RG3VS	VERV6GS3VS	VERV6NR3VS	VERV6VT3VS	LUCER6XX3VS
692 x 938 x 35	612 x 858 x 21	8	Levante	1	VERV8AN3HS	VERV8SB3HS	VERV8RG3HS	VERV8GS3HS	VERV8NR3HS	VERV8VT3HS	LUCER8XX3HS
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9AN3VS	VERV9SB3VS	VERV9RG3VS	VERV9GS3VS	VERV9NR3VS	VERV9VT3VS	LUCER9XX3VS
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12AN3VS	VERV12SB3VS	VERV12RG3VS	VERV12GS3VS	VERV12NR3VS	VERV12VT3VS	LUCER12XX3VS
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16AN3VS	VERV16SB3VS	VERV16RG3VS	VERV16GS3VS	VERV16NR3VS	VERV16VT3VS	LUCER16XX3VS
989 x 1358 x 35	909 x 1278 x 21	18	Levante	2	VERV18AN3HS	VERV18SB3HS	VERV18RG3HS	VERV18GS3HS	VERV18NR3HS	VERV18VT3HS	LUCER18XX3HS

VITRINE REVERSO INVERSÉE

Affichage sécurisé : visible de l'extérieur mais accessible de l'intérieur

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur avec ouverture par l'arrière. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Fixation par trous dans les profilés (emplacement à confirmer à la commande). Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Serrure dans la porte en tôle. Surface d'affichage magnétique en tôle blanche laquée. Etanchéité sans joint.Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents, autres systèmes de fixation.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE			
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris
395 x 308 x 35	315 x 228 x 21	1	Battante	1	VERT1AN3VM	VERT1SB3VM	VERT1RG3VM	VERT1GS3VM
395 x 518 x 35	315 x 438 x 21	2	Battante	1	VERT2AN3VM	VERT2SB3VM	VERT2RG3VM	VERT1GS3VM
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	VERT4AN3VM	VERT4SB3VM	VERT4RG3VM	VERT1GS3VM
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	VERT6AN3VM	VERT6SB3VM	VERT6RG3VM	VERT1GS3VM
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERT9AN3VM	VERT9SB3VM	VERT9RG3VM	VERT1GS3VM
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERT12AN3VM	VERT12SB3VM	VERT12RG3VM	VERT1GS3VM
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERT16AN3VM	VERT16SB3VM	VERT16RG3VM	VERT1GS3VM

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	VERT4AN3VS	VERT4SB3VS	VERT4RG3VS	VERT4GS3VS
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	VERT6AN3VS	VERT6SB3VS	VERT6RG3VS	VERT6GS3VS
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERT9AN3VS	VERT9SB3VS	VERT9RG3VS	VERT9GS3VS
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERT12AN3VS	VERT12SB3VS	VERT12RG3VS	VERT12GS3VS
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERT16AN3VS	VERT16SB3VS	VERT16RG3VS	VERT16GS3VS

VITRINE REVERSO DOUBLE PORTE

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. 4 serrures dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 35 mm / utile 21 mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Joint d'étanchéité en partie haute.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents, éclairage LED.
Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5 m et prise transformateur. Sortie câble en haut à gauche.
Précisez la couleur parmi les choix suivants : anodisé (AN), rouge (RG), sable (SB), noir (NR), vert (VT).

Doublez votre surface d'affichage

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE						Option LED
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Noir	Vert	
692 x 1042 x 35	612 x 962 x 21	8	Battante	4	VERV8AN3DM	VERV8SB3DM	VERV8RG3DM	VERV8GS3DM	VERV8NR3DM	VERV8VT3DM	LUCER8XX3DM
692 x 1462 x 35	909 x 962 x 21	12	Battante	4	VERV12AN3DM	VERV12SB3DM	VERV12RG3DM	VERV12GS3DM	VERV12NR3DM	VERV12VT3DM	LUCER12XX3DM
989 x 1462 x 35	909 x 1382 x 21	18	Battante	4	VERV18AN3DM	VERV18SB3DM	VERV18RG3DM	VERV18GS3DM	VERV18NR3DM	VERV18VT3DM	LUCER18XX3DM
989 x 1882 x 35	909 x 1802 x 21	24	Battante	4	VERV24AN3DM	VERV24SB3DM	VERV24RG3DM	VERV24GS3DM	VERV24NR3DM	VERV24VT3DM	LUCER24XX3DM
1286 x 1881 x 35	1206 x 1801 x 21	32	Battante	4	VERV32AN3DM	VERV32SB3DM	VERV32RG3DM	VERV32GS3DM	VERV32NR3DM	VERV32VT3DM	LUCER32XX3DM

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE SECURIT						Option LED
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Noir	Vert	
692 x 1042 x 35	612 x 962 x 21	8	Battante	4	VERV8AN3DS	VERV8SB3DS	VERV8RG3DS	VERV8GS3DS	VERV8NR3DS	VERV8VT3DS	LUCER8XX3DS
692 x 1462 x 35	909 x 962 x 21	12	Battante	4	VERV12AN3DS	VERV12SB3DS	VERV12RG3DS	VERV12GS3DS	VERV12NR3DS	VERV12VT3DS	LUCER12XX3DS
989 x 1462 x 35	909 x 1382 x 21	18	Battante	4	VERV18AN3DS	VERV18SB3DS	VERV18RG3DS	VERV18GS3DS	VERV18NR3DS	VERV18VT3DS	LUCER18XX3DS
989 x 1882 x 35	909 x 1802 x 21	24	Battante	4	VERV24AN3DS	VERV24SB3DS	VERV24RG3DS	VERV24GS3DS	VERV24NR3DS	VERV24VT3DS	LUCER24XX3DS
1286 x 1881 x 35	1206 x 1801 x 21	32	Battante	4	VERV32AN3DS	VERV32SB3DS	VERV32RG3DS	VERV32GS3DS	VERV32NR3DS	VERV32VT3DS	LUCER32XX3DS

VITRINE REVERSO SIMPLE FACE SUR PIÈTEMENT

Version levante

Vitrine d'extérieur simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage de 8 à 16 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 35 mm / utile 21 mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents, et LED.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE						Option LED
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Noir	Vert	
692 x 938 x 35	612 x 858 x 21	8	Levante	1	VERV8AN3HMSS	VERV8SB3HMSS	VERV8RG3HMSS	VERV8GS3HMSS	VERV8NR3HMSS	VERV8VT3HMSS	LUCER8XX3HMSS
989 x728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9AN3VMSS	VERV9SB3VMSS	VERV9RG3VMSS	VERV9GS3VMSS	VERV9NR3VMSS	VERV9VT3VMSS	LUCER9XX3VMSS
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12AN3VMSS	VERV12SB3VMSS	VERV12RG3VMSS	VERV12GS3VMSS	VERV12NR3VMSS	VERV12VT3VMSS	LUCER12XX3VMSS
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16AN3VMSS	VERV16SB3VMSS	VERV16RG3VMSS	VERV16GS3VMSS	VERV16NR3VMSS	VERV16VT3VMSS	LUCER16XX3VMSS

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE SECURIT						Option LED
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Noir	Vert	
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9AN3VSSS	VERV9SB3VSSS	VERV9RG3VSSS	VERV9GS3VSSS	VERV9NR3VSSS	VERV9VT3VSSS	LUCER9XX3VSSS
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12AN3VSSS	VERV12SB3VSSS	VERV12RG3VSSS	VERV12GS3VSSS	VERV12NR3VSSS	VERV12VT3VSSS	LUCER12XX3VSSS
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16AN3VSSS	VERV16SB3VSSS	VERV16RG3VSSS	VERV16GS3VSSS	VERV16NR3VSSS	VERV16VT3VSSS	LUCER16XX3VSSS

VITRINE REVERSO DOUBLE FACE

Version levante

Vitrine d'extérieur double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé ou cadre epoxy 5 couleurs au choix. Affichage par face de 8 à 16 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 70 mm / utile 21 mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV).

Hauteur : 2m hors sol (hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents, éclairage LED. Précisez la couleur parmi les choix suivants : anodisé (AN), rouge (RG), sable (SB), noir (NR), vert (VT).

Serrure individuelle

Pates latérales

6 couleurs

À poser ou à sceller

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE						Option LED
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Noir	Vert	
692 x 938 x 70	612 x 858 x 21	8	Levante	1	VERV8AN3HMDS	VERV8SB3HMDS	VERV8RG3HMDS	VERV8GS3HMDS	VERV8NR3HMDS	VERV8VT3HMDS	LUCER8XX3HMDS
989 x 728 x 70	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9AN3VMDS	VERV9SB3VMDS	VERV9RG3VMDS	VERV9GS3VMDS	VERV9NR3VMDS	VERV9VT3VMDS	LUCER9XX3VMDS
989 x 938 x 70	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12AN3VMDS	VERV12SB3VMDS	VERV12RG3VMDS	VERV12GS3VMDS	VERV12NR3VMDS	VERV12VT3VMDS	LUCER12XX3VMDS
1286 x 938 x 70	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16AN3VMDS	VERV16SB3VMDS	VERV16RG3VMDS	VERV16GSV3MDS	VERV16NR3VMDS	VERV16VT3VMDS	LUCER16XX3VMDS

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE SECURIT						Option LED
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Noir	Vert	
989 x 728 x 70	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9AN3VSDS	VERV9SB3VSDS	VERV9RG3VSDS	VERV9GS3VSDS	VERV9NR3VSDS	VERV9VT3VSDS	LUCER9XX3VSDS
989 x 938 x 70	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12AN3VSDS	VERV12SB3VSDS	VERV12RG3VSDS	VERV12GS3VSDS	VERV12NR3VSDS	VERV12VT3VSDS	LUCER12XX3VSDS
1286 x 938 x 70	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16AN3VSDS	VERV16SB3VSDS	VERV16RG3VSDS	VERV16GS3VSDS	VERV16NR3VSDS	VERV16VT3VSDS	LUCER16XX3VSDS

VITRINE TENDANCE

- Esthétique coins ABS arrondis
- Fixation murale invisible
- Etanchéité par joint étanche placé dans le profil
- 5 couleurs disponibles
- Verre sécurit 4 mm ou méthacrylate
- Fond magnétique, tôle laquée blanche
- Charnière en inox

Joint étanche

Anodisé

Sable RAL 1019

Vert RAL 6005

Rouge RAL 3001

Noir RAL 9005

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE					VITRAGE SECURIT				
					Anodisé	Noir	Sable	Rouge	Vert	Anodisé	Noir	Sable	Rouge	Vert
654 x 480 x 33	606 x 432 x 24	4	Battante	1	VARE4AN3VM	...NR3VM	...SB3VM	...RG3VM	...VT3VM	...AN3VS	...NR3VS	...SB3VS	...RG3VS	...VT3VS
654 x 690 x 33	606 x 642 x 24	6	Battante	1	VARE6AN3VM	...NR3VM	...SB3VM	...RG3VM	...VT3VM	...AN3VS	...NR3VS	...SB3VS	...RG3VS	...VT3VS
951 x 690 x 33	903 x 642 x 24	9	Battante	2	VARE9AN3VM	...NR3VM	...SB3VM	...RG3VM	...VT3VM	...AN3VS	...NR3VS	...SB3VS	...RG3VS	...VT3VS

VITRINE MENU

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium laqué noir. Personnalisation par bandeau noir et texte blanc : idéale pour afficher vos informations ou vos menus. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Épaisseur : Hors tout 45 mm / utile 30 mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents, autre personnalisation sur demande



Personnalisez vos messages. Large choix de textes : Information, Affichage municipal... Nous consulter

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrure	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
					Sans éclairage	LED	Sans éclairage	LED
452 x 305 x 45	299 x 229 x 30	1	Battante	1	-	LUCE451NR3VMM	VET1NR3VSM	LUCE451NR3VSM
452 x 503 x 45	299 x 427 x 30	2	Battante	1	VET2NR3VMM	LUCE452NR3VMM	VET2NR3VSM	LUCE452NR3VSM
749 x 503 x 45	596 x 427 x 30	4	Battante	1	VET4NR3VMM	LUCE454NR3VMM	VET4NR3VSM	LUCE454NR3VSM

VITRINE CLASSIQUE 45

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4 mm, méthacrylate ou polycarbonate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45 mm / utile 30 mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE	VITRAGE SECURIT	VITRAGE POLYCARBONATE
677 x 503 x 45	601 x 427 x 30	4	Battante	1	VET4AN3VM	VET4AN3VS	VET4AN3VP
677 x 713 x 45	601 x 637 x 30	6	Battante	1	VET6AN3VM	VET6AN3VS	VET6AN3VP
677 x 923 x 45	601 x 847 x 30	8	Battante	1	VET8AN3VM	VET8AN3VS	VET8AN3VP
677 x 923 x 45	601 x 847 x 30	8	Levante	2	VET8AN3HM	VET8AN3HS	VET8AN3HP
974 x 713 x 45	898 x 637 x 30	9	Battante	2	VET9AN3VM	VET9AN3VS	VET9AN3VP
974 x 923 x 45	898 x 847 x 30	12	Battante	2	VET12AN3VM	VET12AN3VS	VET12AN3VP
1271 x 923 x 45	1195 x 847 x 30	16	Battante	2	VET16AN3VM	VET16AN3VS	VET16AN3VP
974 x 1343 x 45	898 x 1267 x 30	18	Levante	2	VET18AN3HM	-	VET18AN3HP
974 x 1547 x 45	898 x 1471 x 30	21	Levante	2	VET21AN3HM	-	VET21AN3HP
974 x 1973 x 45	898 x 1897 x 30	27	Levante	2	VET27AN3HM	-	VET27AN3HP
974 x 1343 x 45	898 x 1267 x 30	18	Levante avec vérins	2	VET18AN3HMV	-	VET18AN3HPV
974 x 1547 x 45	898 x 1471 x 30	21	Levante avec vérins	2	VET21AN3HMV	-	VET21AN3HPV
974 x 1758 x 45	898 x 1682 x 30	24	Levante avec vérins	2	VET24AN3HMV	-	VET24AN3HPV
974 x 1973 x 45	898 x 1897 x 30	27	Levante avec vérins	2	VET27AN3HMV	-	VET27AN3HPV
1680 x 1280 x 45	1604 x 1204 x 30	Affiche	Battante	2	VETAFAN3VM	-	VETAFAN3VP

PIÈTEMENT EXTÉRIEUR



❶ PIÈTEMENT CENTRAL

❶ Piètement central rond de 62 mm de diamètre en aluminium anodisé. Hauteur de vitrine réglable. Kit composé de 1 poteau Ø 62 mm et de 2 pièces de liaison. Hauteur hors sol : 2M. Recommandé pour les vitrines extérieures de 1 à 6 feuilles.

❷ Piètement latéral rond de 62 mm de diamètre en aluminium anodisé argent. Hauteur de vitrine réglable. Kit composé de 2 poteaux Ø 62 mm et de 4 pièces de liaison. Hauteur hors sol : 2M. Recommandé pour toutes les vitrines extérieures supérieures à 8 feuilles.

❷ PIÈTEMENT LATÉRAL

Pose par scellement direct ou par vissage pour les 2 versions. Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé séparément.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL

Dim. Hors Tout H x Ø (mm)	NB A4	Socle	REF.
2000 x 62	1 à 6	A sceller	POTALCENSCEL
2000 x 62	1 à 6	A visser	POTALCENVIS
2000 x 62	8 et +	A sceller	PIETALSC
2000 x 62	8 et +	A visser	PIETALVI

VITRINE CLASSIQUE 45 DOUBLE PORTE

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. 4 serrures dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Épaisseur : Hors tout 35 mm / utile 21 mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Joint d'étanchéité en partie haute.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.

Doublez votre surface d'affichage

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE	VITRAGE SECURIT
677 x 1012 x 45	601 x 936 x 30	8	Battante	4	VET8AN3DM	VET8AN3DS
974 x 1012 x 45	898 x 936 x 30	12	Battante	4	VET12AN3DM	VET12AN3DS
974 x 1432 x 45	898 x 1356 x 30	18	Battante	4	VET18AN3DM	VET18AN3DS
974 x 1852 x 45	898 x 1776 x 30	24	Battante	4	VET24AN3DM	VET24AN3DS
1270 x 1852 x 45	1194 x 1776 x 30	32	Battante	4	VET32AN3DM	VET32AN3DS

VITRINE 45 DOUBLE FACE

Version battante

Vitrine d'extérieur double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 8 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4 mm, méthacrylate ou polycarbonate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 90 mm / utile 30 mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nombre de A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE	VITRAGE SECURIT	VITRAGE POLYCARBONATE
677 x 923 x 90	601 x 847 x 30	8	Battante	1	VET8AN3VMDV	VET8AN3VSDV	VET8AN3VPDV
974 x 713 x 90	898 x 637 x 30	9	Battante	2	VET9AN3VMDV	VET9AN3VSDV	VET9AN3VPDV
974 x 923 x 90	898 x 847 x 30	12	Battante	2	VET12AN3VMDV	VET12AN3VSDV	VET12AN3VPDV
1271 x 923 x 90	1195 x 847 x 30	16	Battante	2	VET16AN3VMDV	VET16AN3VSDV	VET16AN3VPDV
974 x 1343 x 90	898 x 1267 x 30	18	Levante avec vérins	2	VET18AN3HMDV		VET18AN3HPDV
974 x 1547 x 90	898 x 1471 x 30	21	Levante avec vérins	2	VET21AN3HMVDV		VET21AN3HPVDV
974 x 1758 x 90	898 x 1682 x 30	24	Levante avec vérins	2	VET24AN3HMVDV		VET24AN3HPVDV
974 x 1973 x 90	898 x 1897 x 30	27	Levante avec vérins	2	VET27AN3HMVDV		VET27AN3HPVDV

VITRINE CLASSIQUE 80

Version levante

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 87 mm / utile 74 mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.
Possibilités de vitrine avec LED.

Version avec vérins

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE	VITRAGE SECURIT	OPTION LED
1003 x 742 x 87	897 x 636 x 74	9	Battante	2	VEGD9AN3VM	VEGD9AN3VS	LUCE809AN3VM
1003 x 948 x 87	897 x 842 x 74	12	Battante	2	VEGD12AN3VM	VEGD12AN3VS	LUCE8012AN3VM
1300 x 952 x 87	1194 x 846 x 74	16	Battante	2	VEGD16AN3VM	VEGD16AN3VS	-
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	18	Levante avec vérins	2	VEGD18AN3HMV	-	LUCE8018AN3HMV
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	21	Levante avec vérins	2	VEGD21AN3HMV	-	LUCE8021AN3HMV
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	27	Levante avec vérins	2	VEGD27AN3HMV	-	LUCE8027AN3HMV
1706 x 1306 x 87	1600 x 1200 x 74	Affiche	Battante	2	VEGDAFAN3VM	-	-

VITRINE CLASSIQUE 80 FLUO SIMPLE FACE

Version levante

Vitrine d'extérieur lumineuse simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Affichage de 9 feuilles A4 au format Affiche, en paysage ou portrait. Eclairage fluorescent* (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Épaisseur : Hors tout 87 mm / utile 74 mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller** (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.

*A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur.

** Voir piètement page 31.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Puissance	VITRAGE METHACRYLATE
1003 x 742 x 87	897 x 636 x 74	9	Battante	2	2 x 18W	LTD9AN3VMSS
1003 x 948 x 87	897 x 842 x 74	12	Battante	2	2 x 18W	LTD12AN3VMSS
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	18	Levante avec vérins	2	2 x 36W	LTD18AN3HMSS
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	21	Levante avec vérins	2	2 x 36W	LTD21AN3HMSS
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	27	Levante avec vérins	2	2 x 58W	LTD27AN3HMSS
1706 x 1306 x 87	1600 x 1200 x 74	Affiche	Battante	2	2 x 58W	LTDAFAN3VMSS

VITRINE CLASSIQUE 160 DOUBLE FACE

Version LED
Alimentation visible
Modèle 2 x 27 feuilles

❶ VERSION SANS ÉCLAIRAGE

Vitrine d'extérieur monobloc double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 18 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 167 mm / utile 74 mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 80 mm en acier laqué gris à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.

❷ VERSION LED

Vitrine d'extérieur lumineuse monobloc double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 18 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite par l'alimentation n'est pas visible, car intégré dans le profil. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 167 mm / utile 74 mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 80 mm en acier laqué gris à sceller** (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.

*A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur.
** Voir piètement page 29.

❸ VERSION FLUO

Vitrine d'extérieur lumineuse monobloc double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 18 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Eclairage fluorescent* (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite par l'alimentation n'est pas visible,car intégré dans le profil. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Épaisseur : Hors tout 167 mm / utile 74 mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 80 mm en acier laqué gris à sceller** (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros. différents.

❶ VERSION SANS ÉCLAIRAGE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE
1003 x 1372 x 167	897 x 1266 x 74	2 x 18	Levante avec vérins	2	VEDF18AN3HMVDS
1003 x 1576 x 167	897 x 1470 x 74	2 x 21	Levante avec vérins	2	VEDF21AN3HMVDS
1003 x 2002 x 167	897 x 1896 x 74	2 x 27	Levante avec vérins	2	VEDF27AN3HMVDS

❷ VERSION LED

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE
1003 x 1372 x 167	897 x 1266 x 74	2 x 18	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LDF18AN3HMDS
1003 x 1576 x 167	897 x 1470 x 74	2 x 21	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LDF21AN3HMDS
1003 x 2002 x 167	897 x 1896 x 74	2 x 27	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LDF27AN3HMDS

❸ VERSION FLUO

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	VITRAGE METHACRYLATE
1003 x 1372 x 167	897 x 1266 x 74	2 x 18	Levante avec vérins	2	2 x 36W	Haut / bas	LUCE16018AN3HMDS
1003 x 1576 x 167	897 x 1470 x 74	2 x 21	Levante avec vérins	2	2 x 36W	Haut / bas	LUCE16021AN3HMDS
1003 x 2002 x 167	897 x 1896 x 74	2 x 27	Levante avec vérins	2	2 x 58W	Haut / bas	LUCE16027AN3HMDS

CAISSON CINÉMA SMART

FLUO



Caisson Cinéma d'affichage extérieur (ou intérieur) grands formats avec cadre aluminium anodisé et angles vifs. Disponible dans 4 formats différents. Ce caisson est idéal pour les exploitants de salle de spectacle: accès simplifié au système d'éclairage, blocage de la porte en position ouverte par béquille, grande robustesse et esthétique irréprochable. Fixation des affiches par bandes magnétiques repositionnables. Disponible en version lumineuse ou non-lumineuse. Rétro-éclairage par tube fluo* avec fond diffusant pour la version lumineuse. Fond en tôle laquée 1 face sur modèle non-lumineux. Fixation murale par 4 suspentes. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Épaisseur : Hors tout 120 mm. Porte battante démontable avec béquille et venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents ou porte levante avec vérins.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	Non lumineux	Lumineux
676 x 476 x 120	600 x 400	Battante	2	2 x 18W	Sur fond tôle	CNL1100604AN	CL1100604AN
876 x 676 x 120	800 x 600	Battante	2	3 x 18W	Sur fond tôle	CNL1100806AN	CL1100806AN
1276 x 876 x 120	1200 x 800	Battante	2	2 x 36W	Sur fond tôle	CNL1101208AN	CL1101208AN
1676 x 1276 x 120	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Sur fond tôle	CNL110AFFAN	CL110AFFAN

CAISSON CINÉMA DESIGN

FLUO

Caisson Cinéma d'affichage extérieur grands formats semi-automatique avec cadre aluminium anodisé et angles vifs ou arrondis. Equipé d'un système d'affichage coulissant (mécanisme intérieur de contre-poids), ce caisson facilitera le changement des affiches installées à 4 mètres de hauteur. Fixation des affiches par bandes magnétiques repositionnables. Le changement d'affiche est facilité par la perche proposée en option. Disponible en version lumineuse ou non-lumineuse. Rétro-éclairage par tube fluo* avec fond diffusant pour la version lumineuse. Fond en tôle laquée 1 face sur modèle non-lumineux. Fixation murale par 4 suspentes. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Epaisseur : Hors tout 150 mm. Porte levante avec béquilles de maintien pour changement des tubes fluo. Etanchéité avec joint.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.
*À raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	Angles	Non lumineux	Lumineux
1715 x 1285 x 150	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Sur fond tôle	Vifs	CNLSADANAV	CLSADANAV
1715 x 1285 x 150	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Sur fond tôle	Arrondis	CNLSADANAR	CLSADANAR
Perche de tirage pour caisson Cinéma semi-automatique							PERCHE TIRAGE	

CAISSON D'AFFICHAGE SUCETTE PMR

Vitrine d'extérieur monobloc double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 18 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 167 mm / utile 74 mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 80 mm en acier laqué gris à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2 m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2,50 m).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Noir en option couleur aluminium anodisé

Nous communiquer vos visuels.

(photos non contractuelle)

Adhésif personnalisable une couleur : nous consulter

TYPE	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Porte	Puissance	Position FLUO	Angles	À SCELLER		À VISSER	
							Non lumineux	Lumineux	Non lumineux	Lumineux
Simple face	1684 x 1284 X 130	1600 x 1200	Battante	3 x 58 W	Sur fond tôle	Vifs	CNLPSANAVS	CLPSANAVS	CNLPVANAVS	CLPVANAVS
Simple face	1684 x 1284 X 130	1600 x 1200	Battante	3 x 58 W	Sur fond tôle	Arrondis	CNLPSANARS	CLPSANARS	CNLPVANARS	CLPVANARS
Double face	1684 x 1284 X 130	1600 x 1200	Battante	3 x 58 W	Entre diffusants	Vifs	CNLPSANAVD	CLPSANAVD	CNLPVANAVD	CLPVANAVD
Double face	1684 x 1284 X 130	1600 x 1200	Battante	3 x 58 W	Entre diffusants	Arrondis	CNLPSANARD	CLPSANARD	CNLPVANARD	CLPVANARD

VITRINE LUMINEUSE AVEC TEXTE : INFORMATION

FLUO

Vitrine d'extérieur lumineuse simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Affichage de 18 / 21 / 27 feuilles A4 au format Affiche, en paysage ou portrait. Eclairage fluorescent* (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 87 mm / utile 74 mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller** (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2 m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2,50 m).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.

Livré avec bandeau signalisation. Le bandeau fera une hauteur de 150 mm x la longueur de la vitrine.

Attention les dimensions dans le tableau ci-dessous correspondent aux dimensions de la vitrine.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Porte	Serrures	Référence
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	Levante	2	AFINF118AN3HMV
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	Levante	2	AFINF121AN3HMV
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	Levante	2	AFINF127AN3HMV

VITRINE PUBLIVISIO

Vitrine d'extérieur (ou d'intérieur) avec cadre en aluminium anodisé de très faible épaisseur. Changement d'affiche facile. Fixation par vis ou adhésif double face. Vitrage méthacrylate. Serrure à clé carrée. Fond PVC avec bandes magnétiques pour fixation de l'affiche. Porte escamotable qui s'encastre dans le fond de la vitrine. Idéal pour afficher vos publicités sur vos abris (bus, chariots,...). Ventilation naturelle.

Option sur demande : laquage toutes teintes RAL



Porte escamotable facilitant le changement d'affiche

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Porte	Serrures	REF.
832 x 632 x 23	800 x 600 x 5	Escamotable	2	PBL80X60ANVM
1232 x 832 x 23	1200 x 800 x 5	Escamotable	2	PBL120X80ANVM
1632 x 1232 x 23	1600 x 1200 x 5	Escamotable	2	PBL160X120ANVM

VITRINE LUMINEUSE AVEC TEXTE PERSONNALISÉ

Vitrine d'extérieur lumineuse simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Affichage de 18 / 21 / 27 feuilles A4 au format Affiche, en paysage ou portrait. Eclairage fluorescent* (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 87 mm / utile 74 mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller** (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2 m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2,50 m).

Vitrine extérieur d'affichage avec bandeau en aluminium anodisé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Étanchéité sans joint, ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents.
Possibilité en version non lumineuse (sur demande). Attention les dimensions dans le tableau ci-dessous correspondent aux dimensions de la vitrine.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Porte	Serrures	Référence
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	Levante	2	AFMUN18AN3HMV
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	Levante	2	AFMUN21AN3HMV
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	Levante	2	AFIMUN27AN3HMV

AIMANTS



Plots magnétiques en matière plastique très résistante. Petite bordure facilitant la prise.
Dimensions : 5 formats ronds de 15 à 38 mm et 1 format rectangle de 50 x 18 mm. 5 coloris disponibles (blanc, rouge, jaune, bleu et vert) ainsi qu'une version assortie. Boîte de 10 pièces.

DESCRIPTIONS	Diamètre Ø (mm)	Haut HT (mm)	Résistance (kg)	BOÎTE DE 10 PIÈCES Blanc	Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Assortis
Aimants ronds	15	7	0,15	PM15BC	PM15JA	PM15RG	PM15BL	PM15VT	PM15AS
	20	7,5	0,3	PM20BC	PM20JA	PM20RG	PM20BL	PM20VT	PM20AS
	24	8	0,6	PM24BC	PM24JA	PM24RG	PM24BL	PM24VT	PM24AS
	32	8,5	0,8	PM32BC	PM32JA	PM32RG	PM32BL	PM32VT	PM32AS
	38	15,5	2,5	PM38BC	PM38JA	PM38RG	PM38BL	PM38VT	PM38AS
Aimants rectangulaires	50 x 18	9	1	PMRCBC	PMRCJA	PMRCRG	PMRCBL	PMRCVT	PMRCAS

Vendu uniquement à l'achat d'un tableau ou d'une vitrine

PUNAISES

Boîtes de 30 punaises assorties

DESCRIPTION	COLORIS	REF.
Boîte de 30 pièces	Assortis	PS30AS

Vendu uniquement à l'achat d'un tableau ou d'une vitrine

CHEVALET STOP-TROTTOIR

Chevalet standard avec cadre en aluminium anodisé clic-clac avec angles plastiques arrondis. Format A2 à A0. Fond métallique en acier inoxydable. Piètement en aluminium de 25 x 25 mm. Epaisseur du cadre : 16 mm.
Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Une béquille permet de maintenir l'écartement du chevalet. Changement facile de l'affiche grâce à son système de cadre clic-clac. Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Surf. visible H x L (mm)	FORMAT	PROFIL (mm)	ANGLES	Poids (kg)	REF.
999 x 465 x 683	576 x 420	A2	32	Arrondis	5,8	PSTAA2AN
1094 x 639 x 744	823 x 576	A1	32	Arrondis	9	PSTAA1AN
1380 x 886 x 925	1171 x 823	A0	32	Arrondis	15,2	PSTAA0AN

PANNEAU STOP-TROTTOIR À SOCLE ECO

Chevalet à base remplissable (eau ou sable) sur ressort robuste avec cadre en aluminium anodisé clic-clac et angles plastiques arrondis. Format A1 uniquement. Fond plastique en polypropylène alvéolaire 5 mm. Epaisseur du cadre : 43 mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Changement facile de l'affiche grâce à son système de cadre clic-clac. Facile à bouger grâce à ses roues intégrées au socle. Idéal pour une utilisation extérieure. Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Surf. visible H x L (mm)	FORMAT	PROFIL (mm)	ANGLES	Poids (kg)	REF.
1100 x 652 x 760	816 x 566	A1	38	Arrondis	12,3	PSTECOA1AN

COMMUNICATION

POINT TECH Les surfaces

Laqué blanc magnétique permettant l'écriture avec marqueurs effaçables à sec pour un usage régulier.

Blanc émaillé supérieur pour un usage intensif (école...).

Les tableaux d'écriture ..... p. 32 à 33
Les chevalets de conférences ..... p. 34
Les accessoires ..... p. 35 à 36
Les plaques signalétiques ..... p. 37
Les bâches ..... p. 38
Les pochoirs et chevalets ..... p. 39
La signalétique logistique ..... p. 40 à 42

TABLEAU BLANC LAQUÉ

- Tableau effaçable à sec en fond laqué
- Surface magnétique
- Orientation verticale ou horizontale
- Cadre en alu anodisé avec angles de sécurité
- Visserie fournie, montage dans les angles, invisible
- Auget

Accessoires tableaux blancs disponibles p 36

Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
450 x 600	TBE0406AN3
600 x 900	TBE0609AN3
900 x 1200	TBE0912AN3
900 x 1800	TBE0918AN3
1000 x 1500	TBE1015AN3
1000 x 2000	TBE1020AN3

TABLEAU BLANC EMAILLÉ

Accessoires tableaux blancs disponibles p 44 et 45

- Tableau blanc magnétique et effaçable à sec
- Surface émaillée, cuisson à 800°C pour une durabilité exceptionelle
- Idéal pour les usages intensifs (centres d'enseignements...)
- Epaisseur hors-tout 14 mm
- Visserie fourni
- Auget porte-feutres de 300 mm

Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
450 x 600	TBE0406AN4
600 x 900	TBE0609AN4
900 x 1200	TBE0912AN4
900 x 1800	TBE0918AN4
1000 x 1500	TBE1015AN4
1000 x 2000	TBE1020AN4



TABLEAU BLANC TENDANCE





- 2 finitions : laqué ou émaillé
- 4 couleurs d'encadrement
- 12 dimensions standard
- Cadre en alu avec coins arrondis
- Surface laquée à usage régulier
- Surface émaillée pour un usage intensif
- Fixation invisible aux 4 coins permettant un accrochage vertical ou horizontal
- Fourni avec auget et visserie

Dim. Hors Tout H x L (mm)	LAQUÉ				ÉMAILLÉ			
	Anodisé	Noir	Rouge	Bleu	Anodisé	Noir	Rouge	Bleu
450 x 600	TBAR0406AN3	TBAR0406NR3	TBAR0406RG3	TBAR0406BL3	TBAR0406AN4	TBAR0406NR4	TBAR0406RG4	TBAR0406BL4
600 x 900	TBAR0609AN3	TBAR0609NR3	TBAR0609RG3	TBAR0609BL3	TBAR0609AN4	TBAR0609NR4	TBAR0609RG4	TBAR0609BL4
900 x 1200	TBAR0912AN3	TBAR0912NR3	TBAR0912RG3	TBAR0912BL3	TBAR0912AN4	TBAR0912NR4	TBAR0912RG4	TBAR0912BL4
900 x 1500	TBAR0915AN3	TBAR0915NR3	TBAR0915RG3	TBAR0915BL3	TBAR0915AN4	TBAR0915NR4	TBAR0915RG4	TBAR0915BL4
900 x 1800	TBAR0918AN3	TBAR0918NR3	TBAR0918RG3	TBAR0918BL3	TBAR0918AN4	TBAR0918NR4	TBAR0918RG4	TBAR0918BL4
1000 x 1500	TBAR1015AN3	TBAR1015NR3	TBAR1015RG3	TBAR1015BL3	TBAR1015AN4	TBAR1015NR4	TBAR1015RG4	TBAR1015BL4
1000 x 1800	TBAR1018AN3	TBAR1018NR3	TBAR1018RG3	TBAR1018BL3	TBAR1018AN4	TBAR1018NR4	TBAR1018RG4	TBAR1018BL4
1000 x 2000	TBAR1020AN3	TBAR1020NR3	TBAR1020RG3	TBAR1020BL3	TBAR1020AN4	TBAR1020NR4	TBAR1020RG4	TBAR1020BL4
1200 x 1500	TBAR1215AN3	TBAR1215NR3	TBAR1215RG3	TBAR1215BL3	TBAR1215AN4	TBAR1215NR4	TBAR1215RG4	TBAR1215BL4
1200 x 1800	TBAR1218AN3	TBAR1218NR3	TBAR1218RG3	TBAR1218BL3	TBAR1218AN4	TBAR1218NR4	TBAR1218RG4	TBAR1218BL4
1200 x 2000	TBAR1220AN3	TBAR1220NR3	TBAR1220RG3	TBAR1220BL3	TBAR1220AN4	TBAR1220NR4	TBAR1220RG4	TBAR1220BL4
1200 x 2400	TBAR1224AN3	TBAR1224NR3	TBAR1224RG3	TBAR1224BL3	TBAR1224AN4	TBAR1224NR4	TBAR1224RG4	TBAR1224BL4

TABLEAU VERRE



- Surface en verre inscriptible
- Universel, orientation portrait ou paysage
- Installation murale facile et élegante
- Finition propre et soignée
- Auget porte-feutres détachable
- Utilisation marqueurs effaçable à sec

Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
600 x 900	TBVER0609
900 x 1200	TBVER0912

CHEVALET DE CONFÉRENCE SUR PIEDS

- Pieds télescopiques réglables jusqu'à 1900 mm
- Dimension utile d'écriture maxi : 1000 x 680 mm
- Fond mélaminé blanc effaçable à sec (non magnétique)
- Système de barrettes pivotantes de chaque côté pour augmenter la surface de présentation
- Livré sans bloc de papier (voir recharge p 43)

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	REF.
1900 x 890 x 825	1000 x 680	CHPA1006

CHEVALET DE CONFÉRENCE SUR ROULETTES

- Pieds télescopiques réglables jusqu'à 2200 mm
- Dimension utile d'écriture maxi : 1000 x 680 mm
- Fond en tôle d'acier blanc effaçable à sec magnétique
- Système de barrettes pivotantes de chaque côté pour augmenter la surface de présentation
- 5 roulettes vérouillables
- Livré sans bloc de papier (voir recharge p 43)

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	REF.
2200 x 706 x 600	1000 x 680	CHPA1006R

TABLEAU BLANC SUR PIÈTEMENT DOUBLE FACE

- Pour accroître vos surfaces de communication
- Surface laquée ou émaillée
- Piètement en acier gris très stable
- Version fixe ou roulettes





Dim. Hors Tout H x L (mm)	VERSION FIXE	
	Laqué	Emaillé
900 x 1200	TBCD0912AN3P	TBCD0912AN4P
900 x 1500	TBCD0915AN3P	TBCD0915AN4P
900 x 1800	TBCD0918AN3P	TBCD0918AN4P
1000 x 2000	TBCD1020AN3P	TBCD1020AN4P
1200 x 1500	TBCD1215AN3P	TBCD1215AN4P
1200 x 1800	TBCD1218AN3P	TBCD1218AN4P
1200 x 2000	TBCD1220AN3P	TBCD1220AN4P

Dim. Hors Tout H x L (mm)	VERSION MOBILE	
	Laqué	Emaillé
900 x 1200	TBCD0912AN3R	TBCD0912AN4R
900 x 1500	TBCD0915AN3R	TBCD0915AN4R
900 x 1800	TBCD0918AN3R	TBCD0918AN4R
1000 x 2000	TBCD1020AN3R	TBCD1020AN4R
1200 x 1500	TBCD1215AN3R	TBCD1215AN4R
1200 x 1800	TBCD1218AN3R	TBCD1218AN4R
1200 x 2000	TBCD1220AN3R	TBCD1220AN4R

CADRE D'AFFICHAGE MAGNÉTIQUE

Cadre d'affichage avec contour magnétique de couleur. Disponible en format A4 et 5 coloris (noir, rouge, bleu, orange et argent). S'aimante sur toutes surfaces métalliques. Protégez votre document et valorisez l'information en glissant la feuille sous le cadre magnétique.
Idéal pour l'affichage de règlement, instructions, planning, notes de services, plans, photos... Pack de 5 pièces.



FORMAT	Noir	Rouge	Bleu	Orange	Argent
A4	CAMA4NR	CAMA4RG	CAMA4BL	CAMA4OG	CAMA4AG

BLOC DE CONFÉRENCE

Recharge pour paperboard de conférence 48 feuilles unies. Grammage 60g/m².
Dimensions : 1000 x 650 mm.
Carton de 5 recharges.

Dim. Hors Tout H x L (mm)	VERSION	REF.
1000 x 650	Sans quadrillage	RECHPA

MARQUEURS PAPERBOARD



Marqueurs pour chevalet de conférence. Séchage rapide. Couleurs lumineuses. Ne déteint pas sur les feuilles suivantes. Pointe ogive large 2.0-2.5 mm. Pochette de 4 marqueurs assortis (bleu, noir, rouge et vert).

TYPE	FORMAT	VERSION	COLORIS	REF.
Marqueur Paperboard	XL	Pointe ogive	Assortis	MQPBAS

Vendu uniquement à l'achat d'un tableau ou d'une vitrine

ACCESSOIRES TABLEAUX BLANCS



❶ Brosse d'effaçage magnétique

Brosse d'effaçage magnétique en feutrine avec tension automatique du feutre. S'accroche directement sur tableau blanc. Feutre spécial épais avec fort taux d'absorption. Recharge de 10 feutres en option. Dim. 114 x 57 mm.

❷ Brosse d'effaçage multi-couches

Brosse d'effaçage en feutrine avec 10 couches superposées. Pour un effaçage optimum, il suffit d'enlever le feutre usagé. Dim. 114 x 57 mm.

❸ Marqueurs tableau blanc

Marqueurs pour tableau blanc effaçables à sec. Séchage rapide. Couleurs vives. Pointe ogive fine 1,5-2,0 mm ou large 2,0-2,5 mm. Pochette de 4 marqueurs assortis (bleu, noir, rouge et vert).

❹ Brosse d'effaçage avec feutre

Mini-brosse d'effaçage en feutrine Ø 50 mm magnétique. S'accroche directement sur tableau blanc. Emplacement pour y accrocher un marqueur noir pointe fine 1,5-2 mm. Pointe ogive.

❺ Nettoyant tableau blanc

Vaporisateur pour tableau blanc 250 ml. Nettoyage efficace des tableaux blancs sans laisser de trace.

❻ Porte-marqueurs

Porte-marqueurs magnétique pour 4 marqueurs. Permet le rangement des marqueurs pour tableaux blanc ou paperboard de conférence magnétique. Livré sans marqueurs. Dim. 170 x 95 x 55 mm.

❼ Kit pour tableau blanc

Boîte en carton contenant : 4 marqueurs de tableau blanc pointe ogive large 2,0-2,5 mm (bleu, noir, rouge et vert), 1 brosse d'effaçage en feutrine magnétique avec 10 recharges, 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc 125 ml et 15 aimants hémisphériques Ø 30 mm (10 gris, 2 rouge, 2 bleu et 1 jaune).

	MODÈLE	REF.		MODÈLE	REF.
1	Brosse d'effaçage magnétique	BRMG	4	Brosse d'effaçage avec feutre	BRMQ
1	10 recharges d'effaçage en feutrine	REBRMG	5	Nettoyant pour tableau blanc	NETTB
2	Brosse d'effaçage multicouches	BRMC	6	Porte-marqueurs magnétique	PMQ
3	Marqueurs tableau blanc pointe fine	MQTBPFAS	7	Accessoires pour tableau blanc	KITTB
3	Marqueurs tableau blanc pointe large	MQTBPMAS			

Vendu uniquement à l'achat d'un tableau ou d'une vitrine

SIGNALÉTIQUE MURALE EN SANDWICH

- Structure double élégante
- 2 plaques en acrylique transparentes
- 4 entretoises anodisées argent (diam. 19 mm) inclus

Dim. Hors Tout H x L (mm)	Dimension utile H x L (mm)	Capacité	Références
228 x 290	148 x 210	A5	PSSA5
290 x 377	210 x 297	A4	PSSA4
377 x 500	297 x 420	A3	PSSA3
500 x 674	420 x 594	A2	PSSA2
674 x 921	594 x 841	A1	PSSA1
180 x 180	100 x 100		PSSA1010
180 x 240	100 x 160		PSSA1016

SIGNALÉTIQUE MURALE CLIC-CLAC

Système d'utilisation : rails de fixation sur 2 côtés avec embouts de fixation rapide

Plusieurs tailles disponibles, dimensions sur mesure sur demande

Installation facile : fixation par vis ou ruban adhésif double face

Dim. Hors Tout H x L (mm)	Dimension utile H x L (mm)	Capacité	Références
110 x 54	80 x 50	50 x 100	PSCC5010
158 x 54	128 x 50	50 x 148	PSCC5014
65 x 90	35 x 86	86 x 55	PSCC8655
210 x 104	180 x 100	100 x 200	PSCC1020
307 x 109	277 x 105	105 x 297	PSCC1029
165 x 159	135 x 155	155 x 155	PSCC1515
170 x 174	140 x 170	170 x 160	PSCC1716
130 x 174	100 x 170	170 x 120	PSCC1712
210 x 204	180 x 200	200 x 200	PSCC2020
158 x 109	128 x 105	A6	PSCCA6
220 x 152	190 x 148	A5	PSCCA5
307 x 214	277 x 210	A4	PSCC5A4

SIGNALÉTIQUE MURALE INCURVÉE

- Simple d'utilisation : insertion et retrait rapide de l'affiche
- Formats illimités : disponible dans 3 largeurs de profil arrière
- Installation facile : fixation par vis ou ruban adhésif double face
- Kit de vis inclus



Dim. Hors Tout H x L (mm)	Dimension utile H x L (mm)	Capacité	Références
153 x 109	105 x 148	A6	PSINCA6
125 x 109	105 x 120		PSINC1012
215 x 109	105 x 210		PSINC1021
305 x 109	105 x 300		PSINC1030
505 x 109	105 x 500		PSINC1050
215 x 152	148 x 210	A5	PSINCA5
125 x 152	148 x 120		PSINC1412
305 x 152	148 x 300		PSINC1430
505 x 152	148 x 500		PSINC1450
302 x 214	210 x 297	A4	PSINCA4
125 x 214	210 x 120		PSINC2112
215 x 214	210 x 210		PSINC2121
305 x 214	210 x 300		PSINC2130
505 x 214	210 x 500		PSINC2150
423 x 304	297 x 420	A3	PSINCA3

BÂCHES SANS ENCADREMENT

Bâche classique pour tout accrochage sur 1 mur ou à l'abri du vent. Vendue sans tendeurs, livrée avec œillets.
Bâche grille, alvéolée permet de laisser passer l'air, plus grande résistance au vent vendue sans tendeurs mais avec œillets.

Autres modèles sur www.sata.fr

Écriture	Type	Dim HT Ø (mm)	REF
Journée portes ouvertes	Bâche classique	250 x 1000	BAC53HT1
Journée portes ouvertes	Bâche classique	500 x 2000	BAC53HT2
Journée portes ouvertes	Bâche classique	750 x 3000	BAC53HT3
Journée portes ouvertes	Bâche classique	1000 x 4000	BAC53HT4
Convoi exceptionnel	Bâche classique	250 x 1000	BAC50HT1
Convoi exceptionnel	Bâche classique	500 x 2000	BAC50HT2
Convoi exceptionnel	Bâche classique	750 x 3000	BAC50HT3
Convoi exceptionnel	Bâche classique	1000 x 4000	BAC50HT4
Journée portes ouvertes	Bâche grille	250 x 1000	BAG53HT1
Journée portes ouvertes	Bâche grille	500 x 2000	BAG53HT2
Journée portes ouvertes	Bâche grille	750 x 3000	BAG53HT3
Journée portes ouvertes	Bâche grille	1000 x 4000	BAG53HT4
Convoi exceptionnel	Bâche grille	250 x 1000	BAG50HT1
Convoi exceptionnel	Bâche grille	500 x 2000	BAG50HT2
Convoi exceptionnel	Bâche grille	750 x 3000	BAG50HT3
Convoi exceptionnel	Bâche grille	1000 x 4000	BAG50HT4

Personnalisable : RDV sur www.sata.fr

LES POCHOIRS ET CHEVALETS

Consultez tous nos modèles sur www.sata.fr

POCHOIR

Pochoir réalisé en PVC 1 mm réutilisable pour un marquage longue durée. Convient parfaitement pour le marquage au sol. Support souple permettant un marquage sur des surfaces lisses non plates (type poteau, bidon, citerne…). A utiliser en intérieur ou en extérieur. Disponible avec message prédéfini ou en chiffres et lettres. Personnalisation de noms, textes ou logos sur demande.
Bombe de peinture en option. Peinture de haute qualité aspect satiné/brillant pour limiter l'encrassement. Excellent pouvoir couvrant, très bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Conforme aux normes environnementales. Contenance de 750ml.

❶

❷

❸

❶ KIT POCHOIR	H. 120 mm	H. 250 mm
Lettre à Z	POC1H120	POC1H250
Chiffre 0 à 9	POC2H120	POC2H250

❷ PEINTURE	Jaune	Blanc	Blanc
Aérosol	BPJA	BPBC	BPNR

❸ POCHOIR	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
Accès réservé	400 x 600	POC4
Défense d'entrer	400 x 600	POC5
Défense de fumer	400 x 600	POC6
Parking clientèle	400 x 600	POC8
Logo handicap	400 x 600	POC29

CHEVALET DE SIGNALISATION

Marquage adhésif pour panneau d'affichage avec différents messages. Fond noir et texte blanc. Autres personnalisations et coloris sur demande. Deux formats disponibles selon format du panneau L 800 mm ou L 1200 mm. Pour panneau d'affichage en tôle.

MODÈLE	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	FOND ADHÉSIF	SIMPLE FACE	DOUBLE FACE
Attention nettoyage en cours	600 x 300 x 300	Blanc	CHSIGN3S	CHSIGN3D
Attention peinture fraîche	600 x 300 x 300	Blanc	CHSIGN2S	CHSIGN2D
Attention	600 x 300 x 300	Blanc	CHSIGN4S	CHSIGN4D
Attention Sol glissant	600 x 300 x 300	Blanc	CHSIGN1S	CHSIGN1D

PLAQUES VIERGES POUR IDENTIFICATION D'ALLÉES ET RAYONNAGES

- Plaques PVC 3 mm
- Coloris jaune ou blanc
- Perforées aux 4 coins pour fixation par vis (non fournies)
- Vendues par lot de 10 plaques même couleur, même format
- Se référer au tableau des vinyles adhésifs de cette même page pour le marquage

Dim. Hors Tout H x L (mm)	FOND JAUNE	FOND BLANC
100 x 100	PI150X150JA	PI100X100JA
150 x 150	PI300X300JA	PI200X200JA
200 x 200	PI500X500JA	PI400X400JA
300 x 300	PI150X150BL	PI100X100BL
400 x 400	PI300X300BL	PI200X200BL
500 x 500	PI500X500BL	PI400X400BL

DRAPEAUX VIERGES POUR IDENTIFICATION D'ALLÉES ET RAYONNAGES

- Drapeaux en PVC 3 mm.
- Coloris jaune ou blanc
- Livrés perforés sur le côté pour une fixation par vis (non fournies)
- Vendus par lot de 10 drapeaux de même coloris et de même format
- Se référer au tableau des vinyles adhésifs de cette même page pour le marquage

Dim. Hors Tout H x L (mm)	FOND JAUNE	FOND BLANC
100 x 100 x 20	DI150X150JA	DI100X100JA
150 x 150 x 30	DI250X250JA	DI200X200JA
200 x 200 x 30	DI100X100BL	DI300X300JA
250 x 250 x 30	DI200X200BL	DI150X150BL
300 x 300 x 40	DI300X300BL	DI250X250BL

VINYLES ADHÉSIFS À POSER POUR PLAQUES ET DRAPEAUX D'IDENTIFICATION

- Vinyles adhésifs marqués, à poser sur plaques ou drapeaux d'identification d'allées et de rayonnages, ou directement sur une surface lisse
- Dimensions adaptées aux dimensions des plaques et des drapeaux proposés ci-dessus. Etiquettes inférieures de 10 mm au support PVC pour une pose facilitée et vous laisse le libre choix d'un marquage simple face ou double face
- Taille des caractères adaptée au maximum de leur capacité visuelle, en fonction du nombre de caractères désirés et de la dimension du support choisie
- Fond blanc ou jaune avec marquage noir

Précisez lors de la commande le ou les caractères souhaités et la quantité désirée

Dim. Hors Tout H x L (mm)	1 CARATÈRE FOND JAUNE	1 CARATÈRE FOND BLANC	2 CARATÈRES FOND JAUNE	2 CARATÈRES FOND BLANC	Dim. Hors Tout H x L (mm)	1 CARATÈRE FOND JAUNE	1 CARATÈRE FOND BLANC	2 CARATÈRES FOND JAUNE	2 CARATÈRES FOND BLANC
90 x 90	VA1C90X90JA	VA1C90X90BC	VA2C90X90JA	VA2C90X90BC	140 x 290	VA1C140X290JA	VA1C140X290BC	VA2C140X290JA	VA2C140X290BC
140 x 140	VA1C140C140JA	VA1C140C140BC	VA2C140X140JA	VA2C140X140BC	390 x 190	VA1C390X190JA	VA1C390X190BC	VA2C390X190JA	VA2C390X190BC
190 x 190	VA1C190X190JA	VA1C190X190BC	VA2C190X190JA	VA2C190X190BC	290 x 140	VA1C290X140JA	VA1C290X140BC	VA2C290X140JA	VA2C290X140BC
240 x 240	VA1C240X240JA	VA1C140X240BC	VA2C240X240JA	VA2C240X240BC	390 x 390	VA1C390X390JA	VA1C390X390BC	VA2C390X390JA	VA2C390X390BC
290 x 290	VA1C290X290JA	VA1C290X290BC	VA2C290X290JA	VA2C290X290BC	490 x 490	VA1C490X490JA	VA1C490X490BC	VA2C490X490JA	VA2C490X490BC

PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIFS

- Pour protéger vos étiquettes, codes-barres, etc… Créez vos porte-étiquettes à vos dimensions
- Réalisés en PVC extrudé transparent de très haute résistance et anti-reflet
- Rebord anti-poussière sur les hauteurs : 29-33-42-76 mm
- Adhésif haute adhérence à coller sur support sec et dégraissé
- Disponibles avec ou sans étiquettes papier
- Porte-étiquettes mousse disponible en hauteur 26 mm
- L'adhésif mousse assure une bonne tenue à l'arrachement sur tôle galvanisée
- Appliquer un dégraissant sur les tablettes neuves avant d'apposer le porte-étiquette





PORTE-ÉTIQUETTES STANDARD

Modèle	Hauteur (mm)	Unité de vente	Réference
Porte-étiquettes	19	50 de 1 m	PEADHH19
Etiquette papier	17	50 de 1 m	EPAPH17
Porte-étiquettes	29	50 de 1 m	PEADHH29
Etiquette papier	26	50 de 1 m	EPAPH26
Porte-étiquettes	32	50 de 1 m	PEADHH32
Etiquette papier	30	50 de 1 m	EPAPH30
Porte-étiquettes	42	50 de 1 m	PEADHH42
Etiquette papier	39	50 de 1 m	EPAPH39
Porte-étiquettes	76	50 de 1 m	PEADHH76
Etiquette papier	73	50 de 1 m	EPAPH73

PORTE-ÉTIQUETTES MOUSSE

Modèle	Hauteur (mm)	Unité de vente	Réference
Porte-étiquettes	26	50 de 1 m	PEMH2650X1
Porte-étiquettes	26	50 de 1,25 m	PEMH2650X125
Etiquette papier	26	50 de 1 m	EPMH2650X1

PORTE-ÉTIQUETTES AIMANTÉS

- Pour un marquage à vos dimensions. Vous disposez d'un porte-étiquettes récupérable et facilement déplaçable
- Réalisé en profilé caoutchouc aimanté
- Livré avec bandes carton et protection PVC en longueur de 5 m

Hauteur (mm)	Unité de vente	Réference
15	1 rouleau de 5m	PEAIH15
20	1 rouleau de 5m	PEAIH20
30	1 rouleau de 5m	PEAIH30
40	1 rouleau de 5m	PEAIH40
50	1 rouleau de 5m	PEAIH50

Point tecH Mode d'emploi

Vous coupez le porte-étiquettes à la longueur désirée.



Vous portez vos annotations sur le carton blanc.
Vous glissez le carton et le PVC transparent dans les rainures du porte-étiquettes.

ÉTIQUETTES ET RUBAN

Etiquettes magnétiques ou adhésives, fond jaune avec fenêtre transparente permettant de scanner les code-barres.

Dimensions (mm)	Unité de vente	Etiquettes magnétiques	Etiquettes adhésives
30 x 100	lot de 100	EMFT30X100	EAFT30X100
60 x 100	lot de 100	EMFT60X100	EAFT60X100
60 x 140	lot de 100	EMFT60X140	EAFT60X140

Etiquettes magnétiques pour affichage sur toutes surfaces métalliques. Effaçables à sec.

Dimensions H x l (mm)	Unité de vente	Références
80 x 120	lot de 25	EMI80X120
100 x 150	lot de 25	EMI100X150
100 x 200	lot de 25	EMI100X200

Ruban magnétiques. Réalisé en aimant décoflex, épaisseur 8/10 avec 1 face PVC blanc.

Hauteur (mm)	Unité de vente	Références
20	3 rouleaux de 10 m	BMI2010
30	2 rouleaux de 10 m	BMI3010
50	1 rouleaux de 10 m	BMI5010

LETTRES ET CHIFFRES ADHÉSIFS PANACHÉS

- Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastiques, boîtes d'archives…
- Série de lettres comprenant des suites de A à Z (pour les formats 15 mm) et de A à J, de K à Z (pour les formats de 25, 50 et 75 mm)
- Série de chiffres de 0 à 9 pour les formats de 15, 25, 50 et 75 mm
- Marquage noir sur fond de couleur jaune ou blanc
- Vendus par lot de 25 cartes de même série et de même couleur
- Les séries de lettres et de chiffres sont répétées pour remplir les cartes

Format étiquettes (mm)	Hauteur caratères (mm)	Caractères panachés	Composition des séries	Nombre de caratères/carte	Fond jaune	Fond blanc
19 x 14	15	0 - 9	4 x (0-5) - 3 x (6-9)	36	LCPH1509JA	LCPH1509BL
		A - Z	2 x (A-J) - 1 x (K-Z)	36	LCPH15AZJA	LCPH15AZBL
38 x 22	25	0 - 9	3 x (0) - 2 x (1-9)	21	LCPH2509JA	LCPH2509BL
		A - J	3 x (A) - 2 x (B-J)	21	LCPH25AJJA	LCPH25AJBL
		K - Z	2 x (K-0) - 1 x (P-Z)	21	LCPH25KZJA	LCPH25KZBL
57 x 22	50	0 - 9	2 x (0-5) - 1 x (6-9)	16	LCPH5009JA	LCPH5009BL
		A - J	2 x (A-F) - 1 x (G-J)	16	LCPH50AJJA	LCPH50AJBL
		K - Z	1 x (K-Z)	16	LCPH50KZJA	LCPH50KZBL
89 x 38	75	0 - 9	1 x (0-9)	10	LCPH7509JA	LCPH7509BL
		A - J	1 x (A-J)	10	LCPH75AJJA	LCPH75AJBL
		K - Z	1x(K-N/P-Z) - 5x(0)	10	LCPH75KZJA	LCPH75KZBL

LETTRES ET CHIFFRES ADHÉSIFS IDENTIQUES

- Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique, boîtes d'archives…
- Marquage noir sur vinyle adhésif de couleur jaune ou blanc
- Vendus par carte de "X" caractères identiques
- Préciser le choix du caractère lors de la commande

Format étiquettes (mm)	Hauteur caratères (mm)	Nombre de caratères/carte	Fond jaune	Fond blanc
19 x 14	15	36	LCIH15JA	LCIH15BL
38 x 22	25	21	LCIH25JA	LCIH25BL
57 x 22	50	16	LCIH50JA	LCIH50BL
89 x 38	75	10	LCIH75JA	LCIH75BL
127 x 44	100	4	LCIH100JA	LCIH100BL
178 x 76	150	2	LCIH150JA	LCIH150BL

MARQUAGE EMPLACEMENT PALETTE

- Une solution visuelle, simple et rapide à installer pour organiser vos entrepôts
- Adhésif jaune antidérapant avec colle renforcée
- Forte longévité du produit



MARQUAGE ÉCRITURE NOIRE SUR ROND JAUNE
Marquage 1 chiffre : le lot de 0 à 9
Marquage 1 lettre : le lot de A à Z

ECRITURE NOIRE, ROND JAUNE		
Diamètre	Conditionnemnt	Réference
150	10 chiffres	EMPALRCHI
150	26 lettres	EMPALRALP

4 SYMBOLES			
Modèle	Dimension H x L (mm)	Conditionnemnt	Réference
1	300 x 300	10	EMPALMOD1
2	200 x 300	10	EMPALMOD2
3	200 x 200	10	EMPALMOD3
4	90 x 90	100	EMPALMOD4

PRÉSENTATION

POINT TECH Les dimensions de documents

A0	841 x 1189 mm
A1	594 x 841 mm
A2	420 x 594 mm
A3	297 x 420 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
A7	74 x 105 mm
A8	52 x 74 mm
A9	37 x 52 mm
A10	26 x 37 mm



Les présentoirs ..... p. 44 à 46
Les porte-documents ..... p. 47
Les vitrines d'exposition ..... p. 48
Les banques d'accueil ..... p. 49

PRÉSENTOIR ERIKA

- Créez un support répondant à vos besoins
- Un système modulaire fléxible : tous les éléments peuvent être associés les uns aux autres et fixés à une hauteur donnée sur le pied principal
- Prêt à monter : tous les éléments sont fournis avec les sytèmes

Une multitude de configurations possibles



PÔLE ERIKA

- Profilés éliptiques en aluminium avec voies des deux côtés, socle en acier

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Réf
500 x 1800 x 425	PROERK

PORTE-BROCHURES ERIKA

- Porte-brochures en métal, angle d'inclinaison fixe, pour format A4

Taille (mm)	Format	Réf
210 x 297	A4	PORTBRERK

PRÉSENTOIR ERIKA

TOP CARTE ERIKA

• Auto-promotion simple et double face, panneau en mousse de PVC

	Taille (mm)	Réf
1	280 x 180	TOPCTERKSF
2	280 x 180	TOPCTERKDF

PORTE-AFFICHES ACRYLIQUE ERIKA

• Accès et insertion faciles, double face

Taille (mm)	Orientation	Format	Réf
148 x 210	Portrait	A5	PORTAFFERKVA5
210 x 297	Portrait	A4	PORTAFFERKVA4
297 x 420	Portrait	A3	PORTAFFERKVA3
420 x 594	Portrait	A2	PORTAFFERKVA2
210 x 148	Paysage	A5	PORTAFFERKHA5
297 x 210	Paysage	A4	PORTAFFERKHA4
420 x 297	Paysage	A3	PORTAFFERKHA3
594 x 420	Paysage	A2	PORTAFFERKHA2

BANNIÈRE ERIKA

• Profilés supérieurs et inférieurs pour bannière avec rail pour connecteur de pied supérieur

Taille (mm)	Réf
420 x max. 1700	BANERIK420
600 x max. 1700	BANERIK600
700 x max. 1700	BANERIK700
800 x max. 1700	BANERIK800

CADRE CLIC CLAC ERIKA

• Cadre clic clac, simple face, portrait

Dim. Hors Tout H x L (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Orientation	Format	Réf
210 x 297	192 x 279	Portrait	A4	CACCERKA4
297 x 420	279 x 402	Portrait	A3	CACCERKA3
420 x 594	402 x 576	Portrait	A2	CACCERKA2
500 x 700	482 x 682	Portrait		CACCERK5070

POTEAU D'INFORMATION ÉCONOMIQUE

Panneau d'affichage double face intérieur ou extérieur sur poteau avec angles arrondis pour une meilleure sécurité. Cadre et pied en aluminium anodisé. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Idéal pour les endroits avec peu d'espace. Changement de visuel facile grâce au système clic-clac avec cadre 40 mm. Épaisseur du double cadre : 40 mm. Base métallique 5 mm avec patins antidérapants en caoutchouc pour une bonne stabilité. Étanchéité grâce à sa pochette water-proof.

- Version économique
- Double face format A4 A3
- Coins arrondis
- Profil du cadre 20 mm

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Angles	Format	Type	Réf
1346 x 330 x 330	210 × 297	Arrondis	A4	Double face	POTAA4DAN
1407 x 330 x 330	420 × 297	Arrondis	A3	Double face	POTAA3DAN

SUPPORT GRANDE AFFICHE

- Coins biseautés ou arrondis, simple ou double face
- Stabilité grâce à sa base carrée en métal peint avec pied elliptique en aluminium anodisé argent
- Changement de l'affiche facile, cadre clic-clac profil 25 mm
- Possibilité de commander sous l'affiche une étagère en acier laqué pour accueillir jusqu'à 3 brochures au format A4

Type	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Angles	Format	Taille	Réf
Simple Face	1815 x 625 x 425	574 x 821	Vifs	A1	594 x 841	INPODECVA1SF
Simple Face	1815 x 731 x 425	680 x 980	Arrondis	A1	700 x 1000	INPODECAA1SF
Simple Face	1815 x 625 x 425	574 x 821	Vifs	700 x 1000	594 x 841	INPODECV70100SF
Simple Face	1815 x 731 x 425	680 x 980	Arrondis	700 x 1000	700 x 1000	INPODECA70100SF
Double Face	1815 x 625 x 425	574 x 821	Vifs	A1	594 x 841	INPODECVA1DF
Double Face	1815 x731 x 425	680 x 980	Arrondis	A1	700 x 1000	INPODECAA1DF
Double Face	1815 x 625 x 425	574 x 821	Vifs	700 x 1000	594 x 841	INPODECV70100SF
Double Face	1815 x 731 x 425	680 x 980	Arrondis	700 x 1000	700 x 1000	INPODECA70100SF

SUPPORT STANDARD

- Coins biseautés ou arrondis, simple ou double face, format A3 ou A4
- Utilisation facile
- Pied en aluminium avec base en bois

Type	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Angles	Format	Taille	Réf
Simple face	1364 x 330 x 330	190 x 277	Vifs	A4	210 x 297	PODESCVA4SF
Simple face	1425 x 330 x 330	277 x 400	Arrondis	A4	297 x 420	PODESCAA4SF
Simple face	1364 x 330 x 330	190 x 277	Vifs	A3	210 x 297	PODESCVA3SF
Simple face	1425 x 330 x 330	277 x 400	Arrondis	A3	297 x 420	PODESCAA3SF
Double face	1364 x 330 x 330	190 x 277	Vifs	A4	210 x 297	PODESCVA4DF
Double face	1425 x 330 x 330	277 x 400	Arrondis	A4	297 x 420	PODESCAA4DF
Double face	1364 x 330 x 330	190 x 277	Vifs	A3	210 x 297	PODESCVA3DF
Double face	1425 x 330 x 330	277 x 400	Arrondis	A3	297 x 420	PODESCAA3DF

SUPPORT DE MENU STANDARD

- Cadre Clic Clac 25 mm, coins biseautés ou arrondis, orientation paysage ou portrait
- Pied elliptique en aluminium anodisé sur base bois argent avec 4 pieds en caoutchouc

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Angles	Format	Taille	Réf
1110 x 330 x 391	277 x 400	Vifs	A3	297 x 420	PMECVA3AN
1110 x 330 x 391	277 x 400	Arrondis	A3	297 x 420	PMECAA3AN
1080 x 330 x 292	190 x 277	Vifs	A4	210 x 297	PMECVA4AN
1080 x 330 x 292	190 x 277	Arrondis	A4	210 x 297	PMECAA4AN

RACK MURAL POUR BROCHURES

- 2 coloris, noir ou argent
- Profilés latéraux en alu anodisé avec panneau central thermolaqué
- Facile à monter : 4 étagères en métal ou poches insérables en styrène transparent permettant d'afficher la page de garde des brochures A4

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Format	Paquetage	Argent	Noir
1660 x 328 x 219	A4	1 Set	RACKMURAG	RACKMURNR

ELÉMENTS MODULAIRES

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Format	Paquetage	Argent	Noir
1660 x 328 x 219	Stand	1 Pc	RACKMURSTAG	RACKMURSTNR
210 x 297	A4	2 Pcs	RACKMURETAG	
210 x 297	A4	2 Pcs	RACKMURPOC	



RACK PIÉTEMENT POUR BROCHURES

- 2 coloris, noir ou argent
- Profilés latéraux en alu anodisé avec panneau central thermolaqué
- Facile à monter : 4 étagères en métal ou poches insérables en styrène transparent permettant d'afficher la page de garde des brochures A4

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Format	Paquetage	Argent	Noir
370 x 1674 x 417	A4	1 Set	RACKMURPTAG	RACKMURPTNR

Eléments modulaires

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Format	Paquetage	Argent	Noir
1674 x 370 x 417	Stand	1 Pc	RACKMURPTSTAG	RACKMURPTSTNR
210 x 297	A4	2 Pcs	RACKMURETAG	
210 x 297	A4	2 Pcs	RACKMURPOC	

VITRINE D'EXPOSITION V800 ET V1000

Vitrine d'exposition en aluminium et angles droits permettant de mettre en valeur divers objets. Livrée montée, cette vitrine est opérationnelle immédiatement. Finition : aluminium naturel anodisé ou thermo laqué noir. Vitrage en verre trempé sur toutes les faces. Serrure batteuse sur chaque porte. Portes battantes en façade. Livrée avec 4 étagères en verre trempé réglables et amovibles (7-10 kg uniformément répartis). Intérieur de la base en mélaminé gris clair ou noir assorti à la couleur de l'aluminium. Plafonnier en verre trempé. Vitrine sur vérins de réglage pour sol irrégulier.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Portes	Coloris	REF.
1972 x 800 x 400	Portes battantes	Noir	EXPOV800NR
1972 x 800 x 400	Portes battantes	Argent	EXPOV800AG
1972 x 1000 x 400	Portes coulissantes	Noir	EXPOV1000NR
1972 x 1000 x 400	Portes coulissantes	Argent	EXPOV1000AG

VITRINE D'EXPOSITION VSV100

Vitrine d'exposition éclairée en aluminium à angles ¼ de rond permettant de mettre en valeur divers objets. Livrée montée, cette vitrine est opérationnelle immédiatement. Vitrage en verre trempé sur toutes les faces. Serrure poussoir sur le rail. Portes coulissantes en façade. Livrée avec 4 étagères en verre trempé réglables et amovibles (7-10 kg uniformément répartis). Intérieur de la base et top en mélaminé gris clair ou noir assorti à la couleur de l'aluminium.Éclairage au plafond : 2 spots halogènes 50 W. Vitrine sur vérins de réglage au sol pour sol irrégulier.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Portes	Coloris	Halogène	REF.
2000 x 1000 x 400	Portes coulissantes	Noir	50W	EXPOVSV100LUMINR
2000 x 1000 x 400	Portes coulissantes	Gris	50W	EXPOVSV100LUMIGR

VITRINE D'EXPOSITION TAV100

Vitrine table d'exposition en aluminium à angles ¼ de rond permettant de mettre à hauteurs de vue les objets exposés. Livrée montée, cette vitrine est opérationnelle immédiatement. Hauteur de la partie d'exposition : 250 mm. Pas d'arrête frontale pour une meilleure visibilité des objets. Vitrage en verre trempé sur toutes les faces. Serrure enfichable sur le verre. Portes coulissantes en façade. Intérieur de la base en mélaminé gris clair. Vitrine sur vérins de réglage pour sol irrégulier.

Vitrine de dos

Vitrine de face

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Portes	Coloris	REF.
2000 x 1000 x 400	Portes coulissantes	Gris	EXPOTAV100

BANQUE D'ACCUEIL COMPACT PMR

- Une banque d'accueil moderne et pratique qui saura se fondre dans l'ensemble de vos environnements
- Largueur 1962 mm, hauteur 1146 mm
- Permettent l'accueil de personnes à mobilité réduite
- Profondeur totale 870 mm
- Livraison en Kit
- Décors Blanc / Chêne clair / Autre sur demande
- Mélaminé, chants ABS 1 mm
- Passe-câble blanc Ø 60 mm
- Patins
- Bureau : 1838 x 750 x 870 mm
- Top : 838 x 1288 mm

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Mobilier bois Déco blanche
1962 x 1146 x 705	BQACPMR

Autres banques d'accueil, nous consulter

UN FABRICANT FRANÇAIS depuis plus de 40 ans...





INDEX

A

Aimant 29
Accessoires tableaux blancs 36
Affichage “information” 28
Affichage “municipal” 29

B

Bâches sans encadrement 38
Banque d’accueil 49
Bloc papier pour chevalet de conférence 35

C

Cadre d’affichage magnétique 35
Cadre vit clac 11, 12
Caisson cinéma 26
Caisson PMR “sucette” 27
Cartes géographiques 15
Chevalets stop trottoir 30
Chevalets de conférence 34
Chevalets de signalisation 39

F

Feutres 35

P

Panneau à clés 13
Panneau d’affichage simple et double sur piétement face 14
Piètement intérieur pour vitrine et tableau 10
Piètement simple et double extérieur 22
Pochoirs 39
Présentoirs Erika 44, 45
Punaises pour tableau liège 29

R

Rack mural et piètement pour brochures 47

S

Signalisation logistique 40, 41, 42
Supports pour affiches 46

T

Tableau blanc émaillé 32
Tableau blanc laqué 32
Tableau blanc sur piètement 35
Tableau blanc tendance 33
Tableau d’affichage métal 13
Tableau déco sur dibond 16
Tableau déco sur dibond brossé 16
Tableau liège classique 15
Tableau verre 33

V

Vitrine 45 22
Vitrine 45 double face 23
Vitrine classique 45 double porte 20
Vitrine 80 24
Vitrine 80 fluo sur piètement 24
Vitrine 160 double face 25
Vitrine d’exposition 48
Vitrine extra plate 6
Vitrine fond imprimé 10
Vitrine menu 21
Vitrine Millenium 8
Vitrine multi portes sans séparation 9
Vitrine multi portes avec séparations 9
Vitrine Natura 6
Vitrine publivisio 28
Vitrine reverso 18
Vitrine reverso double porte 19
Vitrine reverso inversé 19
Vitrine reverso sur piètement 20
Vitrine standing 7
Vitrine tendance extérieure 21
Vitrine tendance intérieure 8
Vitrine vice versa 7

AFFICHAGE INTÉRIEUR

AFFICHAGE EXTÉRIEUR

COMMUNICATION

PRÉSENTATION

WWW.SATA.FR

SATA AFFICHAGE

Document et photos non contractuels. Dans le souci d'une amélioration constante de ses produits, SATA se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications visant à leur amélioration tant esthétique que technique.Crédit photo couverture : AdobeStock.