

Catalogue 2015



AFFICHAGE
AFFICHAGE URBAIN
ÉCRITURE
ACCUEIL
SIGNALÉTIQUE



AFFICHEZ VOS IDÉES

>> PRÉSENTATION D'ENTREPRISE


SATA, fabricant en communication visuelle (vitrines, tableaux, caissons d'affichage,...)

Fabricant français depuis plus de 40 ans, SATA conçoit et réalise vos supports de communication visuelle notamment des **vitrines** et **panneaux d'affichage**, des **tableaux d'écriture** et des **caissons d'affichage** en aluminium de finition soignée. Située en Normandie à 80kms de Paris, notre unité de production de 2000m² nous permet de réaliser vos commandes à l'unité ou en grande série, aux formats standards ou sur-mesure.

Afin de garantir à ses revendeurs une relation commerciale claire et sans équivoque, SATA ne fait aucune vente « directe ». Nos produits sont donc distribués **exclusivement** par nos clients. Les utilisateurs finaux qui nous contactent sont renvoyés vers l'un de nos revendeurs / distributeurs le plus proche. Depuis 40 ans, l'équipe SATA propose ses produits de **qualité** dans toute la France.



>> NOS SERVICES



SERVICE COMMERCIAL

Notre équipe est à votre écoute. Votre commercial terrain répondra à toutes vos demandes de conseils et questions pour des produits standards ou sur-mesure.

Il est soutenu par notre équipe sédentaire qui pourra vous renseigner sur les questions de transport ou de délais.



BUREAU D'ÉTUDES & FABRICATION SUR-MESURE

Un bureau d'étude équipé de **CAO**, **DAO** et **GPAO** nous permet une constante amélioration de nos produits et un accompagnement optimum de vos projets.

Grâce à une maîtrise complète du processus de fabrication, nous sommes capables de répondre à tous vos besoins en terme de communication visuelle.

Vous avez des dimensions, des formes différentes ou des contraintes techniques particulières ?

Vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez dans notre catalogue... Contactez-nous pour qu'ensemble, nous trouvions une solution répondant à vos besoins.

Nous mettons à votre disposition notre guide PAO (Publication Assistée par Ordinateur) dans notre tarif pour améliorer l'organisation et les délais d'impression de nos produits **personnalisables**.




LOGISTIQUE

Nous assurons une livraison **rapide** dans toute la France.

Nous optimisons constamment la logistique de nos marchandises et de nos matières premières.

Nos entrepôts nous permettent un flux bien organisé et continu des matières premières jusqu'au produit fini. Plus de 2000 produits disponibles **aux meilleurs prix**.

» QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS



Vitrine d'extérieure avec des pans coupés, pour pouvoir les adapter à un environnement existant de dimensions très particulières



Cube d'affichage mobile pour intérieur



Le Mobil'Affiche est le complément indispensable à toute signalétique d'accueil en intérieur



Triple portes levantes



» NOUS CONTACTER :

Service clients au 02 32 22 30 50 ou commercial@sata.fr

Notre site internet www.sata.fr vous permettra de télécharger nos fiches techniques ou de vous inscrire à notre Newsletter.

» INFORMATIONS TECHNIQUES SUR NOS PRODUITS :

Ouvertures

Plusieurs systèmes d'ouverture sont disponibles selon le besoin ou l'emplacement.



Portes coulissantes

- Les portes **coulissantes** glissent dans un rail et permettent un gain de place dans les couloirs étroits.



Porte levante

- Les portes **levantes** (également appelé « ouverture à l'italienne ») s'ouvrent alors comme un capot de voiture et les charnières sont placées sur le bord supérieur de la vitrine. En général, ces vitrines sont beaucoup plus larges que hautes et sont plutôt utilisées en extérieur car la porte est maintenue en cas de vent. Elles nécessitent soit des béquilles de maintien, soit des vérins à gaz (pour les modèles les plus grands).



Porte battante

- Les portes **battantes ou ouvrantes** (également appelé « ouverture à la française ») s'ouvrent comme une porte. Les charnières sont placées sur l'un des bords latéraux de la vitrine (à droite ou à gauche). Toutes nos vitrines à porte battante sont réversibles : après déballage, elles pourront aussi bien s'installer serrure à droite ou serrure à gauche. Cet élément, assez répandu dans le domaine des vitrines d'intérieur, est une réelle plus-value au niveau de nos vitrines d'extérieur sans joint qui conservent leurs propriétés d'étanchéité dans tous les sens.




Vérin à gaz



Béquille


- Le système **clac-clac** est un système d'ouverture/fermeture par clips ressorts sur 2 ou 4 côtés permettant un changement d'affiche rapide.

Étapes à suivre pour ouvrir un cadre clic-clac




1

Soulevez les 4 côtés




2

Retirez le protège-affiche



3

Placez votre visuel sous le protège-affiche



4

Rabattez les 4 côtés pour fermer le cadre

Vitrages

Plusieurs types de vitrages sont disponibles pour nos vitrines. Ils doivent être très résistants pour prévenir les blessures. Le vandalisme, les coups de pied, les projections de pierres au passage de camions sont des causes courantes de bris de glace lorsque la qualité du verre n'est pas adaptée. Optez pour une vitrine d'affichage à vitrage organique (méthacrylate, polycarbonate) ou minéral (sécurité 4mm anti vandalisme). Les verres organiques ont en général une meilleure résistance à l'impact et sont plus légers avec une bonne transparence. Les verres minéraux résistent mieux aux rayures et à l'humidité avec également une bonne transparence. A noter que le verre minéral est recyclable, ce qui est un atout important pour le développement durable.

- Le **verre sécurité 4mm (ou verre trempé)** offre une résistance 5 fois supérieure à celle d'un verre non sécurité (résistance accrue aux tentatives d'effraction) et en cas de bris, il se fragmente en petits morceaux non coupants afin d'éviter les accidents. Plus transparent et plus difficile à rayer, le verre est aussi facile à entretenir et moins électrostatique. Les vitrines dotées de portes en verre sécurité sont classées M0.

- Le **méthacrylate** (notre équivalent SAN-uv) est très transparent, brillant, léger et résiste bien aux chocs et aux intempéries. Dans les milieux agressifs, notre vitrage offre une garantie contre les chocs thermiques. Sata utilise un vitrage traité anti-UV garantissant une meilleure résistance du vitrage et des documents contre les UV. Malgré une excellente rigidité et dureté, sa résistance à la rayure est moins importante que celle d'un verre minéral.

- Le **polycarbonate (PC)** a pour principal avantage une extrême résistance au choc (meilleure que le verre) constituant une protection plus fiable contre le vandalisme ou l'effraction. Il est également plus léger que le verre, très transparent et résistant aux fortes variations de température. Résistance aux rayonnements UV grâce à sa protection anti-UV. Résistance à la rayure moins importante que celle d'un verre minéral. Auto-extinguible (substance qui peut brûler dans une flamme, mais qui s'éteint d'elle-même dès qu'on l'en retire).

Serrures

Plusieurs systèmes de verrouillage sont disponibles pour préserver un accès sécurisé à la surface d'affichage. Vous pouvez ainsi préserver vos messages d'informations en bon état et éviter toutes dégradations imprévues.



Serrure batteuse à clé carrée



Serrure dans le profil



Serrure dans le vitrage



Serrure poussoir



Serrure à clé 6 pans

Eclairage

Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel et répondre aux normes de sécurité en vigueur. La sortie de câble est prédéfinie (en bas à droite) mais peut-être adaptée, sur-demande, pour permettre à votre poseur de choisir la solution optimale. Pour l'éclairage de grandes affiches publicitaires, nous recommandons l'installation d'un caisson lumineux. Selon les dimensions de la vitrine et également selon le rapport hauteur / largeur, l'emplacement de l'éclairage peut varier.



La plupart de nos vitrines peuvent être équipées d'un éclairage LED **déjà monté** et adapté à leur taille ce qui facilite la lecture des documents affichés, de nuit ou dans les endroits sombres. Ce type d'éclairage est particulièrement économe en énergie et bénéficie d'une durée de vie exceptionnelle.



Nous proposons également nos vitrines extérieures avec un éclairage FLUO, plus économique, dès lors que l'épaisseur intérieure de la vitrine permet de loger les sources lumineuses.

Rétro-éclairage :


Dans la conception de l'éclairage, le rétro-éclairage est le processus d'éclairer de l'arrière vers l'avant. La puissance et la position de l'éclairage sont très importantes pour que la restitution de la lumière soit homogène sur toute la surface. Le système d'éclairage peut être placé sur la tranche du support d'affichage (sur les côtés, la partie supérieure ou inférieure) et dans ce cas, on parle d'**éclairage tangentiel** ou simplement derrière le support d'affichage en éclairage direct (avec lampes fluorescentes généralement).

Fond diffusant:

Plaque en plastique (généralement en plexi ou en élite) permettant une luminosité parfaitement répartie sur toute la surface de l'affiche tout en évitant les zones d'ombre. Il est combiné à un rétro-éclairage normal ou tangentiel.


Formats

Les schémas ci-dessous s'entendent pour des formats A4 en portrait.




Piètement vitrines

Si la surface murale dont vous disposez ne vous permet pas de mettre en valeur toutes vos informations et si vous ne voulez ou pouvez pas utiliser votre surface murale, SATA vous propose plusieurs solutions de piètement, pour l'intérieur comme pour l'extérieur, en fonction du type de vitrine sélectionné (voir p27) :



Piètement simple en étoile sur roulettes ou sur patins (intérieur)



Piètement double en acier 40 x 40mm sur roulettes ou sur patins (intérieur)



Piètement double en aluminium Ø62mm à sceller ou à visser (extérieur)

Étanchéité & ventilation :

Porte avec joints en caoutchouc sur le pourtour du cadre ou sans joint grâce à une ingénieuse construction qui empêche l'eau de s'infiltrer. Un système d'aération est prévu sur toutes nos vitrines sans joints pour dissiper toute accumulation de chaleur ou d'humidité ambiante.

Épaisseur :

Différentes épaisseurs sont possibles pour nos vitrines d'affichage. Celles-ci doivent être suffisamment épaisses pour laisser la possibilité d'insérer des documents plus épais ou des plots magnétiques. Plus la vitrine est épaisse plus elle habillera votre intérieur ou plus elle résistera à l'extérieur. Les vitrines d'intérieur vont de 15 à 70mm quand les vitrines extérieures vont de 23 à 87mm (ou 160mm en double face).

Bandeau :

En-tête prévu pour personnaliser sa vitrine, indiquer le nom d'une ville, d'un établissement ou pour communiquer un message particulier sur une vitrine d'affichage extérieur. Cela permet une identification plus rapide et une meilleure promotion. Vous pouvez choisir parmi notre gamme standard ou créer votre modèle personnalisé.

➤ AUTRES MATIÈRES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE NOS PRODUITS :

Acier émaillé :

L'e3 CeramicSteel cuit au four à 800°C et utilisé pour nos tableaux émaillés, offre une surface d'écriture très lisse avec un contraste de couleurs saisissant et des couleurs qui ne s'estompent pas. Il résiste aux rayures, aux taches et ne se décolore pas. Sûr et propre (seule surface de ce type à être certifiée Cradle to CradleCM à l'échelle mondiale), il émet moins de poussière de craie et offre donc un effaçage unique même après une période prolongée. Une netteté accrue et un confort de lecture optimal grâce à moins de reflets lumineux sur la surface, permet une communication de haute qualité. L'écriture peut se faire avec un marqueur effaçable à sec, soluble à l'eau ou indélébile, avec une craie, un stylo, un feutre ou un crayon de cire sans que cela n'endommage la surface. En fait, grâce à sa résistance, il constitue également la surface idéale pour la fabrication de tableaux blancs interactifs. Sa surface magnétique permet de fixer des informations ou des notes écrites à l'aide d'aimants. Enfin, il est recyclable à 99,9 %. Prévu pour une utilisation intensive quotidienne à long terme dans des bureaux, en milieu scolaire ou industriel. Garantie 25 ans.

Tableaux blancs imprimés

Les tableaux blancs imprimés personnalisés confèrent une touche personnelle aux murs (de votre bureau) sans perdre leurs fonctionnalités : tous les tableaux sont magnétiques et effaçables à sec. Imprimez vos photos, textes et logos en couleur sur le tableau ! Exprimez les éléments d'identité de l'entreprise dans toutes les salles de réunion et les bureaux. Faites une bonne impression professionnelle. Communiquez un message promotionnel. Créez des panneaux de signalisation ou d'information en ville ou dans les parcs. Designs illimités. Graphisme extrêmement précis. Couleurs vives et extrêmement lumineuses. En couleur ou en filigrane. Planification, décoration, publicité, éducation, identité de l'entreprise...

Acier laqué :

Surface en tôle laquée, offrant un bon rapport qualité-prix, convient à l'écriture avec des marqueurs à base d'alcool et effaçables à sec. Affichage magnétique permettant de fixer des informations ou des notes écrites à l'aide d'aimants. Entretien régulier avec un nettoyeur spécial tableau blanc et avec un chiffon doux. Prévu pour une utilisation régulière à long terme dans des bureaux ou en milieu industriel.

ABS :

Mélange de résine et d'élastomère, l'ABS se caractérise par sa bonne résistance à la déformation thermique et aux chocs même à basse température. Il est opaque, rigide et résistant à l'abrasion. L'ABS est utilisé pour nos plaques gravées et sur certaines de nos vitrines où il fait office d'angle rendant les coins plus sûrs.

PP :

Matière plastique translucide offrant une garantie aux intempéries (U.V. et choc thermique). Utilisé pour nos films de protection, notamment pour nos cadres d'affichage ou nos panneaux stop-trottoir.

Acrylique :

Matière plastique très transparente et offrant une excellente résistance aux rayons ultraviolets et aux intempéries. D'aspect très brillant et très décoratif, il transmet jusqu'à 92% de la lumière. Il est léger (il pèse deux fois moins que le verre) mais résiste mieux aux impacts que le verre ou le polystyrène. L'acrylique le plus courant est le PMMA. Utilisé notamment pour notre porte-documentation.

Polystyrène :

Matière plastique, également appelé PS « cristal » pour son aspect transparent, est une matière rigide et relativement dure. Utilisé en intérieur notamment pour notre porte-documentation.

PVC ou Vinyle :

Matière plastique synthétique aux propriétés élastiques, le PVC peut être rigide ou souple, opaque ou transparent, mat ou irisé, anti-dérapant ou lisse. Sa palette de couleurs et de reliefs est infinie. Résistant à l'eau, au feu et aux UV, d'un entretien facile, il a une grande longévité. Utilisé notamment pour notre signalétique adhésive.

Polypropylène alvéolaire :

Matière plastique donnant une bonne rigidité pour un poids très faible. Excellente résistance à l'eau et aux intempéries. 100% recyclable.

PVC expansé :

Matière plastique légère, polyvalente, lisse et résistante aux chocs. Opaque et imputrescible.

Panneau Aluminium :

Matériau composite léger constitué de deux tôles d'aluminium et d'un noyau plastique (polyéthylène). Il est particulièrement résistant aux intempéries, aux chocs et à la rupture.

Aimant Decoflex :

L'aimant Decoflex est revêtu d'un PVC blanc mat ou brillant. Le caoutchouc magnétique est protégé par un vernis incolore. Utilisé notamment pour nos bandes et feuilles magnétiques. Disponible en différentes épaisseurs.

>> PICTOGRAMMES DE VOTRE CATALOGUE



AFFICHEZ VOS IDEES, NOUS SAURONS VOUS ACCOMPAGNER !

Grâce à une maîtrise complète du processus de fabrication, SATA est capable de répondre à tous vos besoins d'affichage. Vous avez des dimensions, des formes différentes ? Notre bureau Etudes & Conception est à votre disposition pour fabriquer votre projet.



LIBEREZ VOTRE IMAGINATION, NOUS SAURONS VOUS ACCOMPAGNER !

SATA propose à ses clients depuis longtemps l'ensemble des teintes du nuancier RAL pour toutes ses vitrines. L'aluminium anodisé est d'un aspect élégant mais l'environnement de la vitrine sera parfois dans des teintes difficilement compatibles avec le gris argent de l'anodisation. Choisissez votre teinte RAL en vous rendant sur la page web suivante : <http://www.sata.fr/nuancier>.



SIGNEZ VOUS, ACHETEZ FRANÇAIS !

SATA de par ses nombreuses compétences techniques vous offre une large gamme de produits de fabrication française conçue et assemblée en Normandie par ses équipes. Le reste de la gamme est de fabrication européenne.

Eco-contribution (ou Eco-Taxe)

Dans le cadre de la protection de l'environnement, différentes eco-contributions ont été instaurées avec comme objectif de financer des filières de traitement des déchets. Deux filières de gestion concernent nos produits plus particulièrement : celle pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (ou DEEE) ainsi que celle pour les éléments d'ameublement professionnels en fin de vie. Nos équipements contenant des tubes fluorescents ainsi que ceux considérés comme mobilier sont concernés par l'Eco-contribution. Elle doit être facturée en pied de facture, sans ristourne ou remise commerciale et soumise à TVA. Elle est payée par les producteurs, les revendeurs et refacturée à leurs propres clients. Ainsi, c'est bien l'utilisateur final qui supporte la charge de cette taxe. Pour l'enlèvement du mobilier usagé, il est possible de faire appel à Valdelia éco-organisme agréé qui s'attache à le valoriser au mieux avec l'économie sociale et solidaire. Pour les DEEE, il est possible de se rapprocher des éco-organismes agréés ou des lieux de collecte.



Tous nos produits sont garantis 1 an minimum.

RETROUVEZ NOTRE Nouvelle Gamme TENDANCE

**VITRINE
D'INTÉRIEUR**



P11

**VITRINE
D'EXTÉRIEUR**



P17

**PANNEAU
D'AFFICHAGE**



P28

**TABLEAU
BLANC**



P48

Communication Visuelle

SOMMAIRE

AFFICHAGE

VITRINES INTÉRIEURES	P10 à P16
VITRINES EXTÉRIEURES	P17 à P25
VITRINES À CLÉS	P26
PIÈTEMENTS VITRINES	P27
PANNEAUX D'AFFICHAGE	P28 à P31
CADRES D'AFFICHAGE	P32 à P34

AFFICHAGE URBAIN

CAISSONS D'AFFICHAGE	P36 à P38
VITRINES SUR PIÈTEMENT	P39 à P44
PANNEAUX STOP-TROTTOIR	P45 à P46

ÉCRITURE

TABLEAUX BLANCS	P48 à P50
ACCESSOIRES TABLEAUX BLANCS	P51 à P52
PAPERBOARDS DE CONFÉRENCE	P53
PLANNINGS	P54

ACCUEIL

TOTEMS	P56 à P57
AFFICHAGE D'ACCUEIL	P58 à P60
PANNEAUX & GRILLES D'EXPOSITION	P61
VITRINES D'EXPOSITION	P62 à P63
PORTE-BROCHURES	P64 à P66

SIGNALÉTIQUE

SIGNALÉTIQUE ADHÉSIVE	P68
SIGNALÉTIQUE MAGNÉTIQUE	P69
PLAQUES SIGNALÉTIQUES	P70
PANNEAUX & BÂCHES PUBLICITAIRES	P71 à P72
AUTRES SIGNALÉTIQUES	P73



VITRINES INTÉRIEURES P10 à P16

VITRINES EXTÉRIEURES P17 à P25

VITRINES À CLÉS P26

PIÈTEMENTS VITRINES P27

PANNEAUX D’AFFICHAGE P28 à P31

CADRES D’AFFICHAGE P32 à P34

VITRINE ACCUEIL



Affichage sécurisé : visible de l'extérieur mais accessible de l'intérieur

Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé de très faible épaisseur. Cet affichage est prévu à l'intérieur des locaux pour une visibilité de l'extérieur. Fixation sur surface vitrée, par bande adhésive double face déjà fixée sur l'encadrement. Charnières sur 2 pivots laiton. Serrure batteuse à clé carrée dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Une marie-louise en adhésif noir peut être placée à l'extérieur pour cacher l'adhésif double face. Epaisseur : Hors tout 21mm / utile 17mm.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



Version avec Marie-Louise



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrure	Sans marie-louise	Avec marie-louise
277 x 217 x 21	220 x 160 x 17	0,5	Battante	1	VISF1/2-AN-3	VISF1/2-AN-3ML
369 x 282 x 21	312 x 225 x 17	1	Battante	1	VISF1-AN-3	VISF1-AN-3ML
369 x 492 x 21	312 x 435 x 17	2	Battante	1	VISF2-AN-3	VISF2-AN-3ML
369 x 702 x 21	312 x 645 x 17	3	Battante	1	VISF3-AN-3	VISF3-AN-3ML
666 x 492 x 21	609 x 435 x 17	4	Battante	1	VISF4-AN-3	VISF4-AN-3ML
666 x 702 x 21	609 x 645 x 17	6	Battante	1	VISF6-AN-3	VISF6-AN-3ML



Spécial petits formats. Très faible épaisseur



Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé de très faible épaisseur. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Sans charnières (Fond et vitrage non lié). Vitrage méthacrylate. Serrure par vis à clé 6 pans dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 15mm / utile 10 mm. Porte démontable.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrure	REF.
345 x 255 x 15	320 x 230 x 10	1	Battante	1	MINIVIT1-AN-3M
345 x 475 x 15	320 x 450 x 10	2	Battante	1	MINIVIT2-AN-3M
345 x 695 x 15	320 x 670 x 10	3	Battante	1	MINIVIT3-AN-3M
650 x 475 x 15	625 x 450 x 10	4	Battante	1	MINIVIT4-AN-3M

VITRINE EXTRA-PLATE



Extra-plate : seulement 20 mm !

Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé de très faible épaisseur. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières sur 2 pivots laiton. Vitrage méthacrylate (avec entourage à partir du format 6 feuilles). Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 20mm / utile 12mm. Porte battante encastrée dans le fond de la vitrine.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	REF
338 x 251 x 20	310 x 223 x 12	1	Battante	1	VITP1-AN-3VM
338 x 461 x 20	310 x 433 x 12	2	Battante	1	VITP2-AN-3VM
338 x 671 x 20	310 x 643 x 12	3	Battante	1	VITP3-AN-3VM
635 x 461 x 20	607 x 433 x 12	4	Battante	1	VITP4-AN-3VM
635 x 671 x 20	607 x 643 x 12	6	Battante	1	VITP6-AN-3VM
932 x 671 x 20	904 x 643 x 12	9	Battante	1	VITP9-AN-3VM
932 x 881 x 20	904 x 853 x 12	12	Battante	2	VITP12-AN-3VM




Version avec entourage



Version sans entourage



VITRINE TENDANCE LIÈGE



Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur et coins arrondis en ABS gris. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Noir, Rouge et Jaune). Fixation murale invisible dans les 4 coins ABS. Charnières de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond liège punaisable. Epaisseur : Hors tout 33mm / utile 13mm.


Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Angles arrondis en ABS : + de sécurité



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE				VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Noir	Rouge	Jaune	Anodisé	Noir	Rouge	Jaune
654 x 480 x 33	606 x 432 x 13	4	Battante	1	VARI4-AN-5VM	VARI4-NR-5VM	VARI4-RG-5VM	VARI4-JA-5VM	VARI4-AN-5VS	VARI4-NR-5VS	VARI4-RG-5VS	VARI4-JA-5VS
654 x 690 x 33	606 x 642 x 13	6	Battante	1	VARI6-AN-5VM	VARI6-NR-5VM	VARI6-RG-5VM	VARI6-JA-5VM	VARI6-AN-5VS	VARI6-NR-5VS	VARI6-RG-5VS	VARI6-JA-5VS
951 x 690 x 33	903 x 642 x 13	9	Battante	2	VARI9-AN-5VM	VARI9-NR-5VM	VARI9-RG-5VM	VARI9-JA-5VM	VARI9-AN-5VS	VARI9-NR-5VS	VARI9-RG-5VS	VARI9-JA-5VS

VITRINE TENDANCE MÉTAL



Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur et coins arrondis en ABS gris. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Noir, Rouge et Jaune). Fixation murale invisible dans les 4 coins ABS. Charnières de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 33mm / utile 24mm.


Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Angles arrondis en ABS : + de sécurité



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE				VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Noir	Rouge	Jaune	Anodisé	Noir	Rouge	Jaune
654 x 480 x 33	606 x 432 x 24	4	Battante	1	VARI4-AN-3VM	VARI4-NR-3VM	VARI4-RG-3VM	VARI4-JA-3VM	VARI4-AN-3VS	VARI4-NR-3VS	VARI4-RG-3VS	VARI4-JA-3VS
654 x 690 x 33	606 x 642 x 24	6	Battante	1	VARI6-AN-3VM	VARI6-NR-3VM	VARI6-RG-3VM	VARI6-JA-3VM	VARI6-AN-3VS	VARI6-NR-3VS	VARI6-RG-3VS	VARI6-JA-3VS
951 x 690 x 33	903 x 642 x 24	9	Battante	2	VARI9-AN-3VM	VARI9-NR-3VM	VARI9-RG-3VM	VARI9-JA-3VM	VARI9-AN-3VS	VARI9-NR-3VS	VARI9-RG-3VS	VARI9-JA-3VS

VITRINE TENDANCE FEUTRINE



Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur et coins arrondis en ABS gris. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Noir, Rouge et Jaune). Fixation murale invisible dans les 4 coins ABS. Charnières de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond feutrine gris punaisable. Epaisseur : Hors tout 33mm / utile 13mm.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Angles arrondis en ABS : + de sécurité



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE				VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Noir	Rouge	Jaune	Anodisé	Noir	Rouge	Jaune
654 x 480 x 33	606 x 432 x 13	4	Battante	1	VARI4-AN-7VM	VARI4-NR-7VM	VARI4-RG-7VM	VARI4-JA-7VM	VARI4-AN-7VS	VARI4-NR-7VS	VARI4-RG-7VS	VARI4-JA-7VS
654 x 690 x 33	606 x 642 x 13	6	Battante	1	VARI6-AN-7VM	VARI6-NR-7VM	VARI6-RG-7VM	VARI6-JA-7VM	VARI6-AN-7VS	VARI6-NR-7VS	VARI6-RG-7VS	VARI6-JA-7VS
951 x 690 x 33	903 x 642 x 13	9	Battante	2	VARI9-AN-7VM	VARI9-NR-7VM	VARI9-RG-7VM	VARI9-JA-7VM	VARI9-AN-7VS	VARI9-NR-7VS	VARI9-RG-7VS	VARI9-JA-7VS

VITRINE AVANTAGE



Vitrine d'intérieur avec angles ABS gris clair et cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières sur 2 pivots laiton. Vitrage méthacrylate sans entourage. Serrure dans le vitrage. Fond liège ou magnétique en tôle blanche laquée. Épaisseur : Hors tout 32mm / utile 23mm (tôle) ou 14mm (liège). Porte encastrée dans le fond de la vitrine.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Fond liège




AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Nbre A4	Porte	Serrure	VITRAGE METHACRYLATE	
					Tôle	Liège
635 x 461 x 32	607 x 433	4	Battante	1	VILT4-AN-3VM	VILL4-AN-5VM
635 x 671 x 32	607 x 643	6	Battante	1	VILT6-AN-3VM	VILL6-AN-5VM
932 x 671 x 32	904 x 643	9	Battante	1	VILT9-AN-3VM	VILL9-AN-5VM

VITRINE NATURA



Version battante

Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières sur pivot en laiton. Vitrage sécurité 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée ou fond liège. Épaisseur : Hors tout 32mm / utile 22mm (tôle) ou 13mm (liège). Porte encastrée dans le fond de la vitrine.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Fond liège



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
					Tôle	Liège	Tôle	Liège
351 x 474 x 32	308 x 431	2	Battante	1	VINT2-AN-3VM	VINL2-AN-5VM	-	-
648 x 474 x 32	605 x 431	4	Battante	1	VINT4-AN-3VM	VINL4-AN-5VM	VINT4-AN-3VS	VINL4-AN-5VS
648 x 684 x 32	605 x 641	6	Battante	1	VINT6-AN-3VM	VINL6-AN-5VM	VINT6-AN-3VS	VINL6-AN-5VS
648 x 894 x 32	605 x 850	8	Battante	1	VINT8-AN-3VM	VINL8-AN-5VM	-	-
648 x 894 x 32	605 x 850	8	Levante	1	VINT8-AN-3HM	VINL8-AN-5HM	-	-
945 x 684 x 32	902 x 641	9	Battante	1	VINT9-AN-3VM	VINL9-AN-5VM	VINT9-AN-3VS	VINL9-AN-5VS
945 x 894 x 32	902 x 850	12	Battante	2	VINT12-AN-3VM	VINL12-AN-5VM	-	-
1242 x 894 x 32	1199 x 850	16	Battante	2	VINT16-AN-3VM	VINL16-AN-5VM	-	-
945 x 1314 x 32	902 x 1271	18	Levante	2	VINT18-AN-3HM	VINL18-AN-5HM	-	-

VITRINE STANDARD



Version battante

Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières sur 2 pivots laiton. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond liège ou magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 32mm / utile 23mm (tôle) ou 14mm (liège). Porte encastrée dans le fond de la vitrine.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Fond liège



Version levante



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
					Tôle	Liège	Tôle	Liège
635 x 461 x 32	607 x 433	4	Battante	1	VIT4-AN-3VM	VIL4-AN-5VM	VIT4-AN-3VS	VIL4-AN-5VS
635 x 671 x 32	607 x 643	6	Battante	1	VIT6-AN-3VM	VIL6-AN-5VM	VIT6-AN-3VS	VIL6-AN-5VS
635 x 881 x 32	607 x 852	8	Battante	1	VIT8-AN-3VM	VIL8-AN-5VM	-	-
932 x 671 x 32	904 x 643	9	Battante	1	VIT9-AN-3VM	VIL9-AN-5VM	VIT9-AN-3VS	VIL9-AN-5VS
932 x 881 x 32	904 x 852	12	Battante	2	VIT12-AN-3VM	VIL12-AN-5VM	-	-
1229 x 881 x 32	1201 x 852	16	Battante	2	VIT16-AN-3VM	VIL16-AN-5VM	-	-
932 x 1301 x 32	904 x 1273	18	Levante	2	VIT18-AN-3HM	VIL18-AN-5HM	-	-

VITRINE STANDING




Version battante

Vitrine d'intérieur avec angles ABS gris clair et cadre en aluminium anodisé. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières sur 2 pivots laiton. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond liège ou magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 32mm / utile 23mm (tôle) ou 14mm (liège). Porte encastrée dans le fond de la vitrine.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Version levante



Fond tôle



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
					Tôle	Liège	Tôle	Liège
635 x 461 x 32	607 x 433	4	Battante	1	VIGT4-AN-3VM	VIGL4-AN-5VM	VIGT4-AN-3VS	VIGL4-AN-5VS
635 x 671 x 32	607 x 643	6	Battante	1	VIGT6-AN-3VM	VIGL6-AN-5VM	VIGT6-AN-3VS	VIGL6-AN-5VS
635 x 881 x 32	607 x 852	8	Battante	1	VIGT8-AN-3VM	VIGL8-AN-5VM	-	-
932 x 671 x 32	904 x 643	9	Battante	1	VIGT9-AN-3VM	VIGL9-AN-5VM	VIGT9-AN-3VS	VIGL9-AN-5VS
932 x 881 x 32	904 x 852	12	Battante	2	VIGT12-AN-3VM	VIGL12-AN-5VM	-	-
1229 x 881 x 32	1201 x 852	16	Battante	2	VIGT16-AN-3VM	VIGL16-AN-5VM	-	-
932 x 1301 x 32	904 x 1273	18	Levante	2	VIGT18-AN-3HM	VIGL18-AN-5HM	-	-


VITRINE MILLENIUM



Vitrine d'intérieur coulissante avec cadre en aluminium anodisé. Très grande surface d'affichage sans gêne lors de l'ouverture des portes : idéale pour les couloirs. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Profils renforcés sur vitrage méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond liège ou magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 50mm / utile 28mm (tôle) ou 20mm (liège). Porte démontable.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Idéale pour les couloirs, pas d'encombrement avec les portes



Version méthacrylate



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Nbre A4	Portes	Serrure	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
					Tôle	Liège	Tôle	Liège
653 x 899 x 50	613 x 859	8	Coulissantes	1	VITC8-AN-3M	VILC8-AN-5M	VITC8-AN-3S	VILC8-AN-5S
653 x 1109 x 50	613 x 1069	10	Coulissantes	1	VITC10-AN-3M	VILC10-AN-5M	VITC10-AN-3S	VILC10-AN-5S
653 x 1319 x 50	613 x 1279	12	Coulissantes	1	VITC12-AN-3M	VILC12-AN-5M	VITC12-AN-3S	VILC12-AN-5S
950 x 1120 x 50	910 x 1080	15	Coulissantes	1	VITC15-AN-3M	VILC15-AN-5M	VITC15-AN-3S	VILC15-AN-5S
950 x 1319 x 50	910 x 1279	18	Coulissantes	1	VITC18-AN-3M	VILC18-AN-5M	VITC18-AN-3S	VILC18-AN-5S
950 x 1523 x 50	910 x 1483	21	Coulissantes	1	VITC21-AN-3M	VILC21-AN-5M	VITC21-AN-3S	VILC21-AN-5S
950 x 1949 x 50	910 x 1909	27	Coulissantes	1	VITC27-AN-3M	VILC27-AN-5M	VITC27-AN-3S	VILC27-AN-5S



VITRINE LUXE

Vitrine d'intérieur coulissante avec cadre en aluminium anodisé. Très grande surface d'affichage sans gêne lors de l'ouverture des portes : idéale pour les couloirs. Fixation murale sur 4 pattes invisibles (au-dessus et en-dessous) facilitant la pose de la vitrine. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Profils renforcés sur vitrage méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond liège ou magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 70mm / utile 36mm (tôle et liège). Porte démontable.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Idéale pour les couloirs. Fixation aisée par suspentes



Version sécurit



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Portes	Serrure	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
					Tôle	Liège	Tôle	Liège
698 x 944 x 70	628 x 874 x 36	8	Coulissantes	1	VITCX8-AN-3M	VILCX8-AN-5M	VITCX8-AN-3S	VILCX8-AN-5S
698 x 1364 x 70	628 x 1294 x 36	12	Coulissantes	1	VITCX12-AN-3M	VILCX12-AN-5M	VITCX12-AN-3S	VILCX12-AN-5S
995 x 1568 x 70	925 x 1498 x 36	21	Coulissantes	1	VITCX21-AN-3M	VILCX21-AN-5M	VITCX21-AN-3S	VILCX21-AN-5S
995 x 1994 x 70	925 x 1924 x 36	27	Coulissantes	1	VITCX27-AN-3M	VILCX27-AN-5M	VITCX27-AN-3S	VILCX27-AN-5S

VITRINE MULTIPORTES SANS SÉPARATION



Vitrine d'intérieur très grande capacité avec cadre en aluminium anodisé. Très grand visuel : utilisation optimisée de vos murs jusqu'à 3900mm. Fixation murale sur 4 pattes invisibles (au-dessus et en-dessous) facilitant la pose de la vitrine. Charnières sur 2 pivots laiton. Vitrage sécurit 4mm. Serrure dans le bas du vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 70mm / utile 45mm. Portes démontables (Livrée portes démontées pour faciliter la pose).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Très grande capacité d'affichage



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Portes	Serrures	VITRAGE SECURIT
976 x 1355 x 70	906 x 1285 x 45	2x9	Battantes	2	MULTIP18-AN-3S
976 x 1995 x 70	906 x 1925 x 45	3x9	Battantes	3	MULTIP27-AN-3S
976 x 2635 x 70	906 x 2565 x 45	4x9	Battantes	4	MULTIP36-AN-3S
976 x 3275 x 70	906 x 3255 x 45	5x9	Battantes	5	MULTIP45-AN-3S
976 x 3915 x 70	906 x 3845 x 45	6x9	Battantes	6	MULTIP54-AN-3S

VITRINE MULTIPORTES AVEC SÉPARATION



Vitrine d'intérieur très grande capacité avec cadre en aluminium anodisé. Très grand visuel : utilisation optimisée de vos murs jusqu'à 3900mm. Séparation des vitrines par profilés aluminium. Affichage multi-utilisateurs en cas de serrures à numéros différents. Fixation murale sur 4 pattes invisibles (au-dessus et en-dessous) facilitant la pose de la vitrine. Charnières sur 2 pivots laiton. Vitrage sécurit 4mm. Serrure dans le milieu du vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 70mm / utile 45mm. Portes démontables (Livrée portes démontées pour faciliter la pose).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Affichage multi-utilisateurs possible



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Portes	Serrures	VITRAGE SECURIT
976 x 1355 x 70	906 x 1285 x 45	2x9	Battantes	2	MULTIPSP18-AN-3S
976 x 1995 x 70	906 x 1925 x 45	3x9	Battantes	3	MULTIPSP27-AN-3S
976 x 2635 x 70	906 x 2565 x 45	4x9	Battantes	4	MULTIPSP36-AN-3S
976 x 3275 x 70	906 x 3255 x 45	5x9	Battantes	5	MULTIPSP45-AN-3S
976 x 3915 x 70	906 x 3845 x 45	6x9	Battantes	6	MULTIPSP54-AN-3S

VITRINE EXTRA-PLATE LED



Vitrine d'intérieur lumineuse avec cadre en aluminium anodisé de très faible épaisseur : seulement 20mm! Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières sur 2 pivots laiton. Vitrage méthacrylate (avec entourage à partir du format 6 feuilles). Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte battante encastrée dans le fond de la vitrine.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Entourage porte	Serrures	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE
338 x 251 x 20	310 x 223 x 12	1	Battante	Sans	1	Haut	LUCITP1-AN-3VM
338 x 461 x 20	310 x 433 x 12	2	Battante	Sans	1	Haut	LUCITP2-AN-3VM
338 x 671 x 20	310 x 643 x 12	3	Battante	Sans	1	Haut	LUCITP3-AN-3VM
635 x 461 x 20	607 x 433 x 12	4	Battante	Sans	1	Périphérie	LUCITP4-AN-3VM
635 x 671 x 20	607 x 643 x 12	6	Battante	Avec	1	Périphérie	LUCITP6-AN-3VM
932 x 671 x 20	904 x 643 x 12	9	Battante	Avec	1	Périphérie	LUCITP9-AN-3VM
932 x 881 x 20	904 x 853 x 12	12	Battante	Avec	2	Périphérie	LUCITP12-AN-3VM

VITRINE STANDING LED



Version battante


Vitrine d'intérieur lumineuse avec angles ABS et cadre en aluminium anodisé. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières sur 2 pivots laiton. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond liège ou magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur utile: 23mm (tôle) ou 14mm (liège). Porte encastrée dans le fond de la vitrine.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
						Tôle	Liège	Tôle	Liège
635 x 461 x 32	607 x 433	4	Battante	1	Périphérie	LUCIGT4-AN-3VM	LUCIGL4-AN-5VM	LUCIGT4-AN-3VS	LUCIGL4-AN-5VS
635 x 671 x 32	607 x 643	6	Battante	1	Périphérie	LUCIGT6-AN-3VM	LUCIGL6-AN-5VM	LUCIGT6-AN-3VS	LUCIGL6-AN-5VS
932 x 671 x 32	904 x 643	9	Battante	1	Périphérie	LUCIGT9-AN-3VM	LUCIGL9-AN-5VM	LUCIGT9-AN-3VS	LUCIGL9-AN-5VS
932 x 881 x 32	904 x 852	12	Battante	2	Périphérie	LUCIGT12-AN-3VM	LUCIGL12-AN-5VM	-	-
1229 x 881 x 32	1201 x 852	16	Battante	2	Périphérie	LUCIGT16-AN-3VM	LUCIGL16-AN-5VM	-	-
932 x 1301 x 32	904 x 1273	18	Levante	2	Périphérie	LUCIGT18-AN-3HM	LUCIGL18-AN-5HM	-	-

VITRINE LUXE COULISSANTE LED



Idéale pour les couloirs, pas d'encombrement avec les portes

Vitrine d'intérieur coulissante lumineuse avec cadre en aluminium anodisé. Eclairage par 2 rubans LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Très grande surface d'affichage sans gêne lors de l'ouverture des portes : idéale pour les couloirs. Fixation murale sur 4 pattes invisibles (au-dessus et en-dessous) facilitant la pose de la vitrine. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond liège ou magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Portes	Serrure	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
						Tôle	Liège	Tôle	Liège
698 x 944 x 70	628 x 874 x 36	8	Coulissantes	1	Haut /bas	LUCITCX8-AN-3M	LUCILCX8-AN-5M	LUCITCX8-AN-3S	LUCILCX8-AN-5S
698 x 1364 x 70	628 x 1294 x 36	12	Coulissantes	1	Haut /bas	LUCITCX12-AN-3M	LUCILCX12-AN-5M	LUCITCX12-AN-3S	LUCILCX12-AN-5S
995 x 1568 x 70	925 x 1498 x 36	21	Coulissantes	1	Haut /bas	LUCITCX21-AN-3M	LUCILCX21-AN-5M	LUCITCX21-AN-3S	LUCILCX21-AN-5S
995 x 1994 x 70	925 x 1924 x 36	27	Coulissantes	1	Haut /bas	LUCITCX27-AN-3M	LUCILCX27-AN-5M	LUCITCX27-AN-3S	LUCILCX27-AN-5S

VITRINE TENDANCE MÉTAL



Angles arrondis en ABS : + de sécurité

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur et coins arrondis en ABS. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Noir, Rouge et Jaune). Fixation murale invisible dans les 4 coins ABS. Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Etanchéité par joint.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Joint étanche



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE				VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Noir	Rouge	Jaune	Anodisé	Noir	Rouge	Jaune
654 x 480 x 33	606 x 432 x 24	4	Battante	1	VARE4-AN-3VM	VARE4-NR-3VM	VARE4-RG-3VM	VARE4-JA-3VM	VARE4-AN-3VS	VARE4-NR-3VS	VARE4-RG-3VS	VARE4-JA-3VS
654 x 690 x 33	606 x 642 x 24	6	Battante	1	VARE6-AN-3VM	VARE6-NR-3VM	VARE6-RG-3VM	VARE6-JA-3VM	VARE6-AN-3VS	VARE6-NR-3VS	VARE6-RG-3VS	VARE6-JA-3VS
951 x 690 x 33	903 x 642 x 24	9	Battante	2	VARE9-AN-3VM	VARE9-NR-3VM	VARE9-RG-3VM	VARE9-JA-3VM	VARE9-AN-3VS	VARE9-NR-3VS	VARE9-RG-3VS	VARE9-JA-3VS



Version battante



VITRINE PLATE 35

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable venant en recouvrement du fond de la vitrine. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
703 x 529 x 35	608 x 434 x 14	4	Battante	1	VPET4-AN-3VM	VPET4-AN-3VS		
703 x 739 x 35	608 x 644 x 14	6	Battante	1	VPET6-AN-3VM	VPET6-AN-3VS		
703 x 949 x 35	608 x 854 x 14	8	Battante	1	VPET8-AN-3VM	VPET8-AN-3VS		
703 x 949 x 35	608 x 854 x 14	8	Levante	1	VPET8-AN-3VM	VPET8-AN-3VS		
1000 x 739 x 35	905 x 644 x 14	9	Battante	2	VPET9-AN-3VM	VPET9-AN-3VS		
1000 x 949 x 35	905 x 854 x 14	12	Battante	2	VPET12-AN-3VM	VPET12-AN-3VS		
1297 x 949 x 35	1202 x 854 x 14	16	Battante	2	VPET16-AN-3VM	VPET16-AN-3VS		
1000 x 1369 x 35	905 x 1274 x 14	18	Levante	2	VPET18-AN-3VM	-		

VITRINE PLATE 35 GRILLAGÉE



Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur et grillage de protection. Haute résistance aux chocs. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable venant en recouvrement du fond de la vitrine. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Haute résistance aux chocs



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE	
703 x 529 x 35	608 x 434 x 14	4	Battante	1	VPET4-AN-3VMGRIL	
703 x 739 x 35	608 x 644 x 14	6	Battante	1	VPET6-AN-3VMGRIL	
1000 x 739 x 35	905 x 644 x 14	9	Battante	2	VPET9-AN-3VMGRIL	
1000 x 949 x 35	905 x 854 x 14	12	Battante	2	VPET12-AN-3VMGRIL	

VITRINE REVERSO



Version battante



Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Fixation murale dans les profilés. Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable venant en recouvrement du fond de la vitrine. Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Version battante



Version battante



Version battante



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Anodisé	VITRAGE METHACRYLATE		
						Sable	Rouge	Gris
395 x 308 x 35	315 x 228 x 21	1	Battante	1	VERV1-AN-3VM	VERV1-SB-3VM	VERV1-RG-3VM	VERV1-GS-3VM
395 x 518 x 35	315 x 438 x 21	2	Battante	1	VERV2-AN-3VM	VERV2-SB-3VM	VERV2-RG-3VM	VERV2-GS-3VM
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	VERV4-AN-3VM	VERV4-SB-3VM	VERV4-RG-3VM	VERV4-GS-3VM
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	VERV6-AN-3VM	VERV6-SB-3VM	VERV6-RG-3VM	VERV6-GS-3VM
692 x 938 x 35	612 x 858 x 21	8	Levante	1	VERV8-AN-3HM	VERV8-SB-3HM	VERV8-RG-3HM	VERV8-GS-3HM
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9-AN-3VM	VERV9-SB-3VM	VERV9-RG-3VM	VERV9-GS-3VM
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12-AN-3VM	VERV12-SB-3VM	VERV12-RG-3VM	VERV12-GS-3VM
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16-AN-3VM	VERV16-SB-3VM	VERV16-RG-3VM	VERV16-GS-3VM
989 x 1358 x 35	909 x 1278 x 21	18	Levante	2	VERV18-AN-3HM	VERV18-SB-3HM	VERV18-RG-3HM	VERV18-GS-3HM

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Anodisé	VITRAGE SECURIT		
						Sable	Rouge	Gris
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	VERV4-AN-3VS	VERV4-SB-3VS	VERV4-RG-3VS	VERV4-GS-3VS
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	VERV6-AN-3VS	VERV6-SB-3VS	VERV6-RG-3VS	VERV6-GS-3VS
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9-AN-3VS	VERV9-SB-3VS	VERV9-RG-3VS	VERV9-GS-3VS
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12-AN-3VS	VERV12-SB-3VS	VERV12-RG-3VS	VERV12-GS-3VS
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16-AN-3VS	VERV16-SB-3VS	VERV16-RG-3VS	VERV16-GS-3VS

VITRINE REVERSO INVERSÉE



Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur avec ouverture par l'arrière. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Fixation par trous dans les profilés (emplacement à confirmer à la commande). Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans la porte en tôle. Surface d'affichage magnétique en tôle blanche laquée. Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents, autres systèmes de fixation


Affichage sécurisé : visible de l'extérieur mais accessible de l'intérieur



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE			
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris
395 x 308 x 35	315 x 228 x 21	1	Battante	1	VERT1-AN-3VM	VERT1-SB-3VM	VERT1-RG-3VM	VERT1-GS-3VM
395 x 518 x 35	315 x 438 x 21	2	Battante	1	VERT2-AN-3VM	VERT2-SB-3VM	VERT2-RG-3VM	VERT2-GS-3VM
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	VERT4-AN-3VM	VERT4-SB-3VM	VERT4-RG-3VM	VERT4-GS-3VM
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	VERT6-AN-3VM	VERT6-SB-3VM	VERT6-RG-3VM	VERT6-GS-3VM
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERT9-AN-3VM	VERT9-SB-3VM	VERT9-RG-3VM	VERT9-GS-3VM
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERT12-AN-3VM	VERT12-SB-3VM	VERT12-RG-3VM	VERT12-GS-3VM
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERT16-AN-3VM	VERT16-SB-3VM	VERT16-RG-3VM	VERT16-GS-3VM

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	VERT4-AN-3VS	VERT4-SB-3VS	VERT4-RG-3VS	VERT4-GS-3VS
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	VERT6-AN-3VS	VERT6-SB-3VS	VERT6-RG-3VS	VERT6-GS-3VS
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERT9-AN-3VS	VERT9-SB-3VS	VERT9-RG-3VS	VERT9-GS-3VS
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERT12-AN-3VS	VERT12-SB-3VS	VERT12-RG-3VS	VERT12-GS-3VS
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERT16-AN-3VS	VERT16-SB-3VS	VERT16-RG-3VS	VERT16-GS-3VS

VITRINE PUBLIVISIO



Vitrine d'extérieur (ou d'intérieur) avec cadre en aluminium anodisé de très faible épaisseur. Changement d'affiche facile. Fixation par vis ou adhésif double face. Vitrage méthacrylate. Serrure à clé carrée. Fond PVC avec bandes magnétiques pour fixation de l'affiche. Porte escamotable qui s'encastre dans le fond de la vitrine. Idéal pour afficher vos publicités sur vos abris (bus, chariots, ...). Ventilation naturelle.

Option sur demande : laquage toutes teintes RAL

Porte escamotable facilitant le changement d'affiche



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Porte	Serrures	REF.
832 x 632 x 23	800 x 600 x 5	Escamotable	2	PBL80x60-AN-VM
1232 x 832 x 23	1200 x 800 x 5	Escamotable	2	PBL120x80-AN-VM
1632 x 1232 x 23	1600 x 1200 x 5	Escamotable	2	PBL160x120-AN-VM


VITRINE CLASSIQUE 45



Version battante

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm, méthacrylate ou polycarbonate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Version avec vérins



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE		
					METHACRYLATE	SECURIT	POLYCARBONATE
677 x 503 x 45	601 x 427 x 30	4	Battante	1	VET4-AN-3VM	VET4-AN-3VS	VET4-AN-3VP
677 x 713 x 45	601 x 637 x 30	6	Battante	1	VET6-AN-3VM	VET6-AN-3VS	VET6-AN-3VP
677 x 923 x 45	601 x 847 x 30	8	Battante	1	VET8-AN-3VM	VET8-AN-3VS	VET8-AN-3VP
677 x 923 x 45	601 x 847 x 30	8	Levante	2	VET8-AN-3HM	VET8-AN-3HS	VET8-AN-3HP
974 x 713 x 45	898 x 637 x 30	9	Battante	2	VET9-AN-3VM	VET9-AN-3VS	VET9-AN-3VP
974 x 923 x 45	898 x 847 x 30	12	Battante	2	VET12-AN-3VM	VET12-AN-3VS	VET12-AN-3VP
1271 x 923 x 45	1195 x 847 x 30	16	Battante	2	VET16-AN-3VM	VET16-AN-3VS	VET16-AN-3VP
974 x 1343 x 45	898 x 1267 x 30	18	Levante	2	VET18-AN-3HM	-	VET18-AN-3HP
974 x 1547 x 45	898 x 1471 x 30	21	Levante	2	VET21-AN-3HM	-	VET21-AN-3HP
974 x 1973 x 45	898 x 1897 x 30	27	Levante	2	VET27-AN-3HM	-	VET27-AN-3HP
974 x 1343 x 45	898 x 1267 x 30	18	Levante avec vérins	2	VET18-AN-3HVM	-	VET18-AN-3HPV
974 x 1547 x 45	898 x 1471 x 30	21	Levante avec vérins	2	VET21-AN-3HVM	-	VET21-AN-3HPV
974 x 1758 x 45	898 x 1682 x 30	24	Levante avec vérins	2	VET24-AN-3HVM	-	VET24-AN-3HPV
974 x 1973 x 45	898 x 1897 x 30	27	Levante avec vérins	2	VET27-AN-3HVM	-	VET27-AN-3HPV
1680 x 1280 x 45	1604 x 1204 x 30	Affiche	Battante	2	VETAF-AN-3VM	-	VETAF-AN-3VP

VITRINE CLASSIQUE 45 AVEC BANDEAU



Personnalisez vos messages !



Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé. Personnalisation par bandeau noir et texte blanc : idéale pour afficher vos informations ou vos menus. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents, autre personnalisation sur demande



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrure	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
					Menu	Informations	Menu	Informations
452 x 365 x 45	299 x 212 x 30	1	Battante	1	VET1-AN-3VMM	VET1-AN-3VMI	VET1-AN-3VSM	VET1-AN-3VSI
452 x 503 x 45	299 x 427 x 30	2	Battante	1	VET2-AN-3VMM	VET2-AN-3VMI	VET2-AN-3VSM	VET2-AN-3VSI
749 x 503 x 45	596 x 427 x 30	4	Battante	1	VET4-AN-3VMM	VET4-AN-3VMI	VET4-AN-3VSM	VET4-AN-3VSI

VITRINE DESIGN



Angles arrondis en ABS : + de sécurité



Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé et angles arrondis en ABS gris. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 40mm / utile 22mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité avec joints hauts et bas.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE	VITRAGE SECURIT
706 x 532 x 40	601 x 427 x 22	4	Battante	1	VETD4-AN-3VM	VETD4-AN-3VS
706 x 742 x 40	601 x 637 x 22	6	Battante	1	VETD6-AN-3VM	VETD6-AN-3VS
1003 x 742 x 40	898 x 637 x 22	9	Battante	2	VETD9-AN-3VM	VETD9-AN-3VS
1003 x 952 x 40	898 x 847 x 22	12	Battante	2	VETD12-AN-3VM	VETD12-AN-3VS
1300 x 952 x 40	1195 x 847 x 22	16	Battante	2	VETD16-AN-3VM	VETD16-AN-3VS

VITRINE CLASSIQUE 80



Version levante



Version avec vérins

Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 87mm / utile 74mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE	VITRAGE SECURIT
1003 x 742 x 87	897 x 636 x 74	9	Battante	2	VEGD9-AN-3VM	VEGD9-AN-3VS
1003 x 948 x 87	897 x 842 x 74	12	Battante	2	VEGD12-AN-3VM	VEGD12-AN-3VS
1300 x 952 x 87	1194 x 846 x 74	16	Battante	2	VEGD16-AN-3VM	VEGD16-AN-3VS
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	18	Levante avec vérins	2	VEGD18-AN-3HVM	-
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	21	Levante avec vérins	2	VEGD21-AN-3HVM	-
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	27	Levante avec vérins	2	VEGD27-AN-3HVM	-
1706 x 1306 x 87	1600 x 1200 x 74	Affiche	Battante	2	VEGDAF-AN-3VM	-

VITRINE REVERSO DOUBLE PORTE



Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. 4 serrures dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 35mm / utile 21mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Joint d'étanchéité en partie haute.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Doublez votre surface d'affichage!



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE				VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Anodisé	Sable	Rouge	Gris
692 x 1042 x 35	612 x 962 x 21	8	Battante	4	VERV8-AN-3DM	VERV8-SB-3DM	VERV8-RG-3DM	VERV8-GS-3DM	VERV8-AN-3DS	VERV8-SB-3DS	VERV8-RG-3DS	VERV8-GS-3DS
692 x 1462 x 35	612 x 1382 x 21	12	Battante	4	VERV12-AN-3DM	VERV12-SB-3DM	VERV12-RG-3DM	VERV12-GS-3DM	VERV12-AN-3DS	VERV12-SB-3DS	VERV12-RG-3DS	VERV12-GS-3DS
989 x 1462 x 35	909 x 1382 x 21	18	Battante	4	VERV18-AN-3DM	VERV18-SB-3DM	VERV18-RG-3DM	VERV18-GS-3DM	VERV18-AN-3DS	VERV18-SB-3DS	VERV18-RG-3DS	VERV18-GS-3DS
989 x 1882 x 35	909 x 1802 x 21	24	Battante	4	VERV24-AN-3DM	VERV24-SB-3DM	VERV24-RG-3DM	VERV24-GS-3DM	VERV24-AN-3DS	VERV24-SB-3DS	VERV24-RG-3DS	VERV24-GS-3DS
1286 x 1881 x 35	1206 x 1801 x 21	32	Battante	4	VERV32-AN-3DM	VERV32-SB-3DM	VERV32-RG-3DM	VERV32-GS-3DM	VERV32-AN-3DS	VERV32-SB-3DS	VERV32-RG-3DS	VERV32-GS-3DS


VITRINE CLASSIQUE 45 DOUBLE PORTE



Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. 4 serrures dans le profilé en partie haute et basse. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Joint d'étanchéité en partie haute.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Doublez votre surface d'affichage!



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrures	VITRAGE	
					METHACRYLATE	SECURIT
677 x 1012 x 45	601 x 936 x 30	8	Battante	4	VET8-AN-3DM	VET8-AN-3DS
974 x 1012 x 45	898 x 936 x 30	12	Battante	4	VET12-AN-3DM	VET12-AN-3DS
974 x 1432 x 45	898 x 1356 x 30	18	Battante	4	VET18-AN-3DM	VET18-AN-3DS
974 x 1852 x 45	898 x 1776 x 30	24	Battante	4	VET24-AN-3DM	VET24-AN-3DS
1270 x 1852 x 45	1194 x 1776 x 30	32	Battante	4	VET32-AN-3DM	VET32-AN-3DS

VITRINE CLASSIQUE 45 FLUO



Version battante



Vitrine d'extérieur lumineuse avec cadre en aluminium anodisé. Eclairage fluorescent* masqué par une bande de tôle en façade (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	VITRAGE METHACRYLATE	VITRAGE SECURIT
404 x 365 x 45	328 x 212 x 30	1	Battante	1	1 x 8W	Droite	VEE1-AN-3VM	-
452 x 503 x 45	299 x 427 x 30	2	Battante	1	1 x 8W	Haut	VEE2-AN-3VM	-
749 x 503 x 45	596 x 427 x 30	4	Battante	1	1 x 8W	Haut	VEE4-AN-3VM	VEE4-AN-3VS
749 x 713 x 45	596 x 637 x 30	6	Battante	1	1 x 13W	Haut	VEE6-AN-3VM	VEE6-AN-3VS
1066 x 713 x 45	897 x 637 x 30	9	Battante	2	1 x 18W	Haut	VEE9-AN-3VM	VEE9-AN-3VS
1066 x 923 x 45	897 x 847 x 30	12	Battante	2	1 x 18W	Haut	VEE12-AN-3VM	VEE12-AN-3VS
1066 x 1343 x 45	897 x 1267 x 30	18	Levante	2	1 x 36W	Haut	VEE18-AN-3HM	-
1066 x 1343 x 45	897 x 1267 x 30	18	Levante avec véryns	2	1 x 36W	Haut	VEE18-AN-3HMV	-
1865 x 1280 x 45	1604 x 1204 x 30	Affiche	Battante	2	2 x 30W	Haut et bas	VEEAF-AN-3VM	-

VITRINE CLASSIQUE 45 FLUO AVEC BANDEAU



Personnalisez vos messages !

Vitrine d'extérieur lumineuse avec cadre en aluminium anodisé. Eclairage fluorescent* (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite. Personnalisation par bandeau : idéale pour afficher vos informations ou vos menus. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrure	Puissance	Position FLUO	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
							Menu	Informations	Menu	Informations
452 x 503 x 45	299 x 427 x 30	2	Battante	1	1 x 8W	Haut	VEE2-AN-3VMM	VEE2-AN-3VMI	VEE2-AN-3VSM	VEE2-AN-3VSI
749 x 503 x 45	596 x 427 x 30	4	Battante	1	1 x 8W	Haut	VEE4-AN-3VMM	VEE4-AN-3VMI	VEE4-AN-3VSM	VEE4-AN-3VSI

VITRINE CLASSIQUE 80 FLUO



Version levante



Version avec véryns

Vitrine d'extérieur lumineuse avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Eclairage fluorescent* amplifié par diffusant (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 87mm / utile 74mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	VITRAGE METHACRYLATE	
1003 x 742 x 87	897 x 636 x 74	9	Battante	2	2 x 18W	Gauche et droite	LTD9-AN-3VM	
1003 x 948 x 87	897 x 842 x 74	12	Battante	2	2 x 18W	Haut et bas	LTD12-AN-3VM	
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	18	Levante avec véryns	2	2 x 36W	Haut et bas	LTD18-AN-3HMV	
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	21	Levante avec véryns	2	2 x 36W	Haut et bas	LTD21-AN-3HMV	
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	27	Levante avec véryns	2	2 x 58W	Haut et bas	LTD27-AN-3HMV	
1706 x 1306 x 87	1600 x 1200 x 74	Affiche	Battante	2	2 x 58W	Gauche et droite	LTD4F-AN-3VM	

*A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur

VITRINE REVERSO LED



Version battante

Vitrine d'extérieur lumineuse avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Fixation murale dans les profilés. Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable venant en recouvrement du fond de la vitrine. Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Version battante



Version battante



Version battante



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Position LED	Anodisé	VITRAGE METHACRYLATE		
							Sable	Rouge	Gris
395 x 308 x 35	315 x 228 x 21	1	Battante	1	Haut	LUCER1-AN-3VM	LUCER1-SB-3VM	LUCER1-RG-3VM	LUCER1-GS-3VM
395 x 518 x 35	315 x 438 x 21	2	Battante	1	Haut	LUCER2-AN-3VM	LUCER2-SB-3VM	LUCER2-RG-3VM	LUCER2-GS-3VM
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	Périphérie	LUCER4-AN-3VM	LUCER4-SB-3VM	LUCER4-RG-3VM	LUCER4-GS-3VM
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	Périphérie	LUCER6-AN-3VM	LUCER6-SB-3VM	LUCER6-RG-3VM	LUCER6-GS-3VM
692 x 938 x 35	612 x 858 x 21	8	Battante	1	Périphérie	LUCER8-AN-3VM	LUCER8-SB-3VM	LUCER8-RG-3VM	LUCER8-GS-3VM
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	Périphérie	LUCER9-AN-3VM	LUCER9-SB-3VM	LUCER9-RG-3VM	LUCER9-GS-3VM
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	Périphérie	LUCER12-AN-3VM	LUCER12-SB-3VM	LUCER12-RG-3VM	LUCER12-GS-3VM
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	Périphérie	LUCER16-AN-3VM	LUCER16-SB-3VM	LUCER16-RG-3VM	LUCER16-GS-3VM
989 x 1358 x 35	909 x 1278 x 21	18	Levante	2	Périphérie	LUCER18-AN-3HM	LUCER18-SB-3HM	LUCER18-RG-3HM	LUCER18-GS-3HM

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Position LED	Anodisé	VITRAGE SECURIT		
							Sable	Rouge	Gris
395 x 308 x 35	315 x 228 x 21	1	Battante	1	Haut	LUCER1-AN-3VS	LUCER1-SB-3VS	LUCER1-RG-3VS	LUCER1-GS-3VS
395 x 518 x 35	315 x 438 x 21	2	Battante	1	Haut	LUCER2-AN-3VS	LUCER2-SB-3VS	LUCER2-RG-3VS	LUCER2-GS-3VS
692 x 518 x 35	612 x 438 x 21	4	Battante	1	Périphérie	LUCER4-AN-3VS	LUCER4-SB-3VS	LUCER4-RG-3VS	LUCER4-GS-3VS
692 x 728 x 35	612 x 648 x 21	6	Battante	1	Périphérie	LUCER6-AN-3VS	LUCER6-SB-3VS	LUCER6-RG-3VS	LUCER6-GS-3VS
692 x 938 x 35	612 x 858 x 21	8	Battante	1	Périphérie	LUCER8-AN-3VS	LUCER8-SB-3VS	LUCER8-RG-3VS	LUCER8-GS-3VS
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	Périphérie	LUCER9-AN-3VS	LUCER9-SB-3VS	LUCER9-RG-3VS	LUCER9-GS-3VS
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	Périphérie	LUCER12-AN-3VS	LUCER12-SB-3VS	LUCER12-RG-3VS	LUCER12-GS-3VS
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	Périphérie	LUCER16-AN-3VS	LUCER16-SB-3VS	LUCER16-RG-3VS	LUCER16-GS-3VS

VITRINE CLASSIQUE 45 LED



Version levante



Vitrine d'extérieur lumineuse avec cadre en aluminium anodisé d'épaisseur importante. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Position LED	VITRAGE	
						METHACRYLATE	SECURIT
379 x 292 x 45	303 x 216 x 30	1	Battante	1	Haut	LUCE45 1-AN-3VM	-
379 x 503 x 45	303 x 427 x 30	2	Battante	1	Haut	LUCE45 2-AN-3VM	-
677 x 503 x 45	601 x 427 x 30	4	Battante	1	Haut	LUCE45 4-AN-3VM	LUCE45 4-AN-3VS
677 x 713 x 45	601 x 637 x 30	6	Battante	1	Haut /bas	LUCE45 6-AN-3VM	LUCE45 6-AN-3VS
677 x 923 x 45	601 x 847 x 30	8	Battante	1	Haut /bas	LUCE45 8-AN-3VM	LUCE45 8-AN-3VS
974 x 713 x 45	898 x 637 x 30	9	Battante	2	Droite/gauche	LUCE45 9-AN-3VM	LUCE45 9-AN-3VS
974 x 923 x 45	898 x 847 x 30	12	Battante	2	Droite/gauche	LUCE45 12-AN-3VM	LUCE45 12-AN-3VS
974 x 1343 x 45	898 x 1267 x 30	18	Levante	2	Périphérie	LUCE45 18-AN-3HM	-
974 x 1343 x 45	898 x 1267 x 30	18	Levante avec vérins	2	Périphérie	LUCE45 18-AN-3HMV	-

VITRINE CLASSIQUE 45 LED AVEC BANDEAU



Personnalisez vos messages !

Vitrine d'extérieur lumineuse avec cadre en aluminium anodisé. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Personnalisation par bandeau noir et texte blanc : idéale pour afficher vos informations ou vos menus. Sortie câble en bas à droite. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents, autres personnalisations sur demande




Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrure	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE	
						Menu	Informations
452 x 305 x 45	299 x 229 x 30	1	Battante	1	Haut	LUCE45 1-AN-3VMM	LUCE45 1-AN-3VMI
452 x 503 x 45	299 x 427 x 30	2	Battante	1	Haut	LUCE45 2-AN-3VMM	LUCE45 2-AN-3VMI
749 x 503 x 45	596 x 427 x 30	4	Battante	1	Haut	LUCE45 4-AN-3VMM	LUCE45 4-AN-3VMI

VITRINE CLASSIQUE 80 LED



Version levante



Version avec vérins

Vitrine d'extérieur lumineuse avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 87mm / utile 74mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents





Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE	
						METHACRYLATE	SECURIT
1003 x 742 x 87	897 x 636 x 74	9	Battante	2	Haut /bas	LUCE80 9-AN-3VM	-
1003 x 948 x 87	897 x 842 x 74	12	Battante	2	Haut /bas	LUCE80 12-AN-3VM	-
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	18	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LUCE80 18-AN-3HMV	-
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	21	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LUCE80 21-AN-3HMV	-
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	27	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LUCE80 27-AN-3HMV	-

VITRINE VITRACLÉS



Vitrine d'extérieur (ou d'intérieur) pour clés avec cadre en aluminium anodisé. Rangement et classement idéal pour 10 à 40 clés avec un design élégant. Éclairage par rubans LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur pour la version lumineuse. Sortie câble en bas à droite. Disponible en 5 motifs. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières inox type piano. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique plastifié effaçable. Épaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



MOTIF	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB Clés	Porte	Serrure	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE	
							Non lumineuse	Lumineuse
GRANDES CLÉS	379 x 292 x 45	303 x 216 x 30	10	Battante	1	Haut	VECN10G-AN-VM	VECL10G-AN-VM
	379 x 503 x 45	303 x 427 x 30	20	Battante	1	Haut	VECN20G-AN-VM	VECL20G-AN-VM
	677 x 503 x 45	601 x 427 x 30	40	Battante	1	Haut	VECN40G-AN-VM	VECL40G-AN-VM
PETITES CLÉS	379 x 292 x 45	303 x 216 x 30	10	Battante	1	Haut	VECN10P-AN-VM	VECL10P-AN-VM
	379 x 503 x 45	303 x 427 x 30	20	Battante	1	Haut	VECN20P-AN-VM	VECL20P-AN-VM
	677 x 503 x 45	601 x 427 x 30	40	Battante	1	Haut	VECN40P-AN-VM	VECL40P-AN-VM
GRANDES CLÉS SANS N°	379 x 292 x 45	303 x 216 x 30	10	Battante	1	Haut	VECN10N-AN-VM	VECL10N-AN-VM
	379 x 503 x 45	303 x 427 x 30	20	Battante	1	Haut	VECN20N-AN-VM	VECL20N-AN-VM
	677 x 503 x 45	601 x 427 x 30	40	Battante	1	Haut	VECN40N-AN-VM	VECL40N-AN-VM
MOTIF	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB Clés	Porte	Serrure	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE	
ARBRE	379 x 292 x 45	303 x 216 x 30	10	Battante	1	Haut	VECN10A-AN-VM	VECL10A-AN-VM
	379 x 503 x 45	303 x 427 x 30	20	Battante	1	Haut	VECN20A-AN-VM	VECL20A-AN-VM
	677 x 503 x 45	601 x 427 x 30	40	Battante	1	Haut	VECN40A-AN-VM	VECL40A-AN-VM
OISEAUX	379 x 292 x 45	303 x 216 x 30	10	Battante	1	Haut	VECN10V-AN-VM	VECL10V-AN-VM
	379 x 503 x 45	303 x 427 x 30	20	Battante	1	Haut	VECN20V-AN-VM	VECL20V-AN-VM
	677 x 503 x 45	601 x 427 x 30	40	Battante	1	Haut	VECN40V-AN-VM	VECL40V-AN-VM

PIÈTEMENT INTERIEUR

1 PIÈTEMENT CENTRAL



1 Piètement central rond de 62mm de diamètre en aluminium anodisé. Socle étoile ABS à patins ou roulettes. Hauteur de vitrine réglable. Kit composé de 1 poteau Ø 62 mm et de 2 pièces de liaison. Recommandé pour les vitrines intérieures de 1 à 6 feuilles.

2 Piètement latéral en T de 40x40mm, en acier laqué. Disponible avec patins ou roulettes. Kit composé de 2 poteaux et de 4 vis de liaison. Recommandé pour les vitrines intérieures supérieures à 8 feuilles.

Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé séparément.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL

2 PIÈTEMENT LATÉRAL



Tube (mm)	H. Hors Tout (mm)	NB A4	Socle	REF.
Ø62	2000	1 à 6	A roulettes	POTALCENETPROU
	2000	1 à 6	A patins	POTALCENTEPL
40 x 40	2000	8 et +	A roulettes	PICAAAR40ROULET
	2000	8 et +	A patins	PICAAAR40PATIN

PIÈTEMENT EXTERIEUR

1 PIÈTEMENT CENTRAL



1 Piètement central rond de 62mm de diamètre en aluminium anodisé. Hauteur de vitrine réglable. Kit composé de 1 poteau Ø 62 mm et de 2 pièces de liaison. Hauteur hors sol : 2M. Recommandé pour les vitrines extérieures de 1 à 6 feuilles.

2 Piètement latéral rond de 62mm de diamètre en aluminium anodisé argent. Hauteur de vitrine réglable. Kit composé de 2 poteaux Ø 62 mm et de 4 pièces de liaison. Hauteur hors sol : 2M. Recommandé pour toutes les vitrines extérieures supérieures à 8 feuilles.

2 PIÈTEMENT LATÉRAL

Pose par scellement direct ou par vissage pour les 2 versions.

Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé séparément.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL




Dim. Hors Tout H x Ø (mm)	NB A4	Socle	REF.
2000 x Ø62	1 à 6	A sceller	POTALCENSCEL
2000 x Ø62	1 à 6	A visser	POTALCENVIS
2000 x Ø62	8 et +	A sceller	PIETALSC
2000 x Ø62	8 et +	A visser	PIETALVI

PANNEAUX D’AFFICHAGE

PANNEAU D’AFFICHAGE AVANTAGE



Panneau d’affichage d’intérieur avec cadre en aluminium anodisé et coins arrondis en plastique. Fixation murale invisible aux 4 coins des caches plastiques, en position horizontale ou verticale. Affichage des feuilles A4 en format paysage ou portrait. Fond liège ou feutrine grise. Epaisseur : Hors tout 14mm. Visserie fournie.



Version liège

Dim. Hors Tout H x L (mm)	LIEGE	FEUTRINE GRIS
450 x 600	PAE-0406-AN5	PAE-0406-AN7
600 x 900	PAE-0609-AN5	PAE-0609-AN7
900 x 1200	PAE-0912-AN5	PAE-0912-AN7
900 x 1800	PAE-0918-AN5	PAE-0918-AN7
1000 x 1500	PAE-1015-AN5	PAE-1015-AN7
1000 x 2000	PAE-1020-AN5	PAE-1020-AN7

PANNEAU D’AFFICHAGE TENDANCE



Panneau d’affichage d’intérieur avec cadre en aluminium anodisé et coins arrondis en ABS gris. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Noir, Rouge et Jaune). Fixation murale invisible dans les 4 coins ABS, en position horizontale ou verticale. Affichage des feuilles A4 en format paysage ou portrait. Fond liège ou magnétique. Epaisseur : Hors tout 14mm. Livré avec kit de fixation pour mur plein.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



Angles arrondis
en ABS :
+ de sécurité

Version liège



Dim. Hors Tout H x L (mm)	FOND METAL				FOND LIEGE			
	Anodisé	Noir	Rouge	Jaune	Anodisé	Noir	Rouge	Jaune
450 x 600	PAR-0406-AN3	PAR-0406-NR3	PAR-0406-RG3	PAR-0406-JA3	PAR-0406-AN5	PAR-0406-NR5	PAR-0406-RG5	PAR-0406-JA5
600 x 900	PAR-0609-AN3	PAR-0609-NR3	PAR-0609-RG3	PAR-0609-JA3	PAR-0609-AN5	PAR-0609-NR5	PAR-0609-RG5	PAR-0609-JA5
900 x 1200	PAR-0912-AN3	PAR-0912-NR3	PAR-0912-RG3	PAR-0912-JA3	PAR-0912-AN5	PAR-0912-NR5	PAR-0912-RG5	PAR-0912-JA5
900 x 1500	PAR-0915-AN3	PAR-0915-NR3	PAR-0915-RG3	PAR-0915-JA3	PAR-0915-AN5	PAR-0915-NR5	PAR-0915-RG5	PAR-0915-JA5
900 x 1800	PAR-0918-AN3	PAR-0918-NR3	PAR-0918-RG3	PAR-0918-JA3	PAR-0918-AN5	PAR-0918-NR5	PAR-0918-RG5	PAR-0918-JA5
1000 x 1500	PAR-1015-AN3	PAR-1015-NR3	PAR-1015-RG3	PAR-1015-JA3	PAR-1015-AN5	PAR-1015-NR5	PAR-1015-RG5	PAR-1015-JA5
1000 x 1800	PAR-1018-AN3	PAR-1018-NR3	PAR-1018-RG3	PAR-1018-JA3	PAR-1018-AN5	PAR-1018-NR5	PAR-1018-RG5	PAR-1018-JA5
1000 x 2000	PAR-1020-AN3	PAR-1020-NR3	PAR-1020-RG3	PAR-1020-JA3	PAR-1020-AN5	PAR-1020-NR5	PAR-1020-RG5	PAR-1020-JA5
1200 x 1500	PAR-1215-AN3	PAR-1215-NR3	PAR-1215-RG3	PAR-1215-JA3	PAR-1215-AN5	PAR-1215-NR5	PAR-1215-RG5	PAR-1215-JA5
1200 x 1800	PAR-1218-AN3	PAR-1218-NR3	PAR-1218-RG3	PAR-1218-JA3	PAR-1218-AN5	PAR-1218-NR5	PAR-1218-RG5	PAR-1218-JA5
1200 x 2000	PAR-1220-AN3	PAR-1220-NR3	PAR-1220-RG3	PAR-1220-JA3	PAR-1220-AN5	PAR-1220-NR5	PAR-1220-RG5	PAR-1220-JA5
1200 x 2400	PAR-1224-AN3	PAR-1224-NR3	PAR-1224-RG3	PAR-1224-JA3	PAR-1224-AN5	PAR-1224-NR5	PAR-1224-RG5	PAR-1224-JA5

PANNEAU D’AFFICHAGE CLASSIC LIÈGE



Panneau d’affichage d’intérieur avec cadre en aluminium anodisé. Fixation murale avec accrochage par l’arrière en position horizontale ou verticale. Affichage des feuilles A4 en format paysage ou portrait. Fond liège. Epaisseur : Hors tout 20mm. Idéal pour toutes vos communications : planning, information, article de presse... affichez-les. Livré avec kit de fixation pour mur plein.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



Dim. Hors Tout H x L (mm)	FOND LIÈGE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	FOND LIÈGE
450 x 600	PAC-0406-AN5	1000 x 1800	PAC-1018-AN5
600 x 900	PAC-0609-AN5	1000 x 2000	PAC-1020-AN5
900 x 1200	PAC-0912-AN5	1200 x 1500	PAC-1215-AN5
900 x 1500	PAC-0915-AN5	1200 x 1800	PAC-1218-AN5
900 x 1800	PAC-0918-AN5	1200 x 2000	PAC-1220-AN5
1000 x 1500	PAC-1015-AN5	1200 x 2400	PAC-1224-AN5

PANNEAU D’AFFICHAGE CLASSIC MÉTAL



Panneau d’affichage d’intérieur avec cadre en aluminium anodisé. Fixation murale avec accrochage par l’arrière en position horizontale ou verticale. Affichage des feuilles A4 en format paysage ou portrait. Fond métal. Epaisseur : Hors tout 20mm. Idéal pour toutes vos communications : planning, information, article de presse... affichez-les. Livré avec kit de fixation pour mur plein.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



Dim. Hors Tout H x L (mm)	FOND METAL	Dim. Hors Tout H x L (mm)	FOND METAL
450 x 600	PAC-0406 AN3	1000 x 1800	PAC-1018-AN3
600 x 900	PAC-0609 AN3	1000 x 2000	PAC-1020-AN3
900 x 1200	PAC-0912 AN3	1200 x 1500	PAC-1215-AN3
900 x 1500	PAC-0915 AN3	1200 x 1800	PAC-1218-AN3
900 x 1800	PAC-0918 AN3	1200 x 2000	PAC-1220-AN3
1000 x 1500	PAC-1015 AN3	1200 x 2400	PAC-1224-AN3

PANNEAU D’AFFICHAGE CLASSIC MIXTE



Panneau d’affichage d’intérieur avec cadre en aluminium anodisé. Fixation murale avec accrochage par l’arrière en position horizontale ou verticale. Affichage des feuilles A4 en format paysage ou portrait. Epaisseur : Hors tout 20mm. Panneau multifonction en deux parties : une surface en liège pour affichage avec punaises et une surface en acier laqué effaçable à sec pour l’écriture ou l’affichage par plots magnétiques. Idéal pour toutes vos communications : planning, information, article de presse... affichez-les. Livré avec kit de fixation pour mur plein.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL




Dim. Hors Tout H x L (mm)	FOND MIXTE
450 x 600	PAC-0406-AN9
600 x 900	PAC-0609-AN9
900 x 1200	PAC-0912-AN9

PANNEAU D’AFFICHAGE CLASSIC SIMPLE FACE

Panneau d’affichage d’intérieur simple face avec cadre en aluminium anodisé. Piètement central alu Ø62mm avec socle étoile ABS pour les petites dimensions (460x600 et 600x900mm) et en piètement double 40x40mm acier laqué pour les plus grandes. Pour faciliter le déplacement, les modèles sont également proposés avec des roulettes. Affichage simple face en format paysage ou portrait. Fond liège pour affichage avec punaises ou métal pour affichage avec aimants. Epaisseur : Hors tout 20mm. Idéal pour toutes vos communications : planning, information, article de presse... affichez-les.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



	Dim. Hors Tout H x L (mm)	PIETEMET	FOND METAL		FOND LIEGE	
			Roulettes	Patins	Roulettes	Patins
SIMPLE FACE	450 x 600	Central	PASCR-0406-AN3	PASCP-0406-AN3	PASCR-0406-AN5	PASCP-0406-AN5
	600 x 900	Central	PASCR-0609-AN3	PASCP-0609-AN3	PASCR-0609-AN5	PASCP-0609-AN5
	900 x 1200	Double	PASDR-0912-AN3	PASDP-0912-AN3	PASDR-0912-AN5	PASDP-0912-AN5
	900 x 1500	Double	PASDR-0915-AN3	PASDP-0915-AN3	PASDR-0915-AN5	PASDP-0915-AN5
	900 x 1800	Double	PASDR-0918-AN3	PASDP-0918-AN3	PASDR-0918-AN5	PASDP-0918-AN5
	1000 x 2000	Double	PASDR-1020-AN3	PASDP-1020-AN3	PASDR-1020-AN5	PASDP-1020-AN5
	1200 x 1500	Double	PASDR-1215-AN3	PASDP-1215-AN3	PASDR-1215-AN5	PASDP-1215-AN5
	1200 x 2000	Double	PASDR-1220-AN3	PASDP-1220-AN3	PASDR-1220-AN5	PASDP-1220-AN5

PANNEAU D’AFFICHAGE CLASSIC DOUBLE FACE

Panneau d’affichage d’intérieur double face avec cadre en aluminium anodisé. Piètement double 40x40mm en acier laqué. Pour faciliter le déplacement, les modèles sont également proposés avec des roulettes. Affichage double face en format paysage ou portrait. Fond liège pour affichage avec punaises, métal pour affichage avec aimants ou mixte avec un côté liège et un côté métal convenant aux 2 types de fixation. Epaisseur : Hors tout 20mm. Idéal pour toutes vos communications : planning, information, article de presse... affichez-les.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



	Dim. Hors Tout H x L (mm)	PIETEMET	METAL/METAL		LIEGE/LIEGE		METAL/LIEGE	
			Roulettes	Patins	Roulettes	Patins	Roulettes	Patins
DOUBLE FACE	900 x 1200	Double	PADDR-0912-AN3	PADDP-0912-AN3	PADDR-0912-AN5	PADDP-0912-AN5	PADDR-0912-AN9	PADDP-0912-AN9
	900 x 1500	Double	PADDR-0915-AN3	PADDP-0915-AN3	PADDR-0915-AN5	PADDP-0915-AN5	PADDR-0915-AN9	PADDP-0915-AN9
	900 x 1800	Double	PADDR-0918-AN3	PADDP-0918-AN3	PADDR-0918-AN5	PADDP-0918-AN5	PADDR-0918-AN9	PADDP-0918-AN9
	1000 x 2000	Double	PADDR-1020-AN3	PADDP-1020-AN3	PADDR-1020-AN5	PADDP-1020-AN5	PADDR-1020-AN9	PADDP-1020-AN9
	1200 x 1500	Double	PADDR-1215-AN3	PADDP-1215-AN3	PADDR-1215-AN5	PADDP-1215-AN5	PADDR-1215-AN9	PADDP-1215-AN9
	1200 x 2000	Double	PADDR-1220-AN3	PADDP-1220-AN3	PADDR-1220-AN5	PADDP-1220-AN5	PADDR-1220-AN9	PADDP-1220-AN9

PANNEAUX D'AFFICHAGE

PANNEAU D'AFFICHAGE EXTENSIBLE




Panneau d'affichage d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé et coins arrondis en plastique. Fixation murale facile grâce à l'accrochage de plots excentriques réglables. Affichage constitué au minimum des 2 modules de base. Possibilité d'allonger par module de 90cm (format portrait) ou 120cm (format paysage). Fond liège pour les modules de bases. Extension en liège ou surface en tôle d'acier laqué. Affichage à l'infini : le panneau est extensible selon les besoins avec les modules d'extensions.

Egalement disponible en tableau blanc avec modules de base en tôle laqué (voir page 49).

Dim. Hors Tout H x L (mm)	MODULES	SURFACE	PAYSAGE
900 x 1200	2 modules de base	Liège	MAL-0912-ANB
900 x 1200	Module d'extension	Liège	MAL-0912-ANE
900 x 1200	Module d'extension	Laqué	MLE-0912-ANE
Dim. Hors Tout H x L (mm)	MODULES	SURFACE	PORTAIT
1200 x 900	2 modules de base	Liège	MAL-1209-ANB
1200 x 900	Module d'extension	Liège	MAL-1209-ANE
1200 x 900	Module d'extension	Laqué	MLE-1209-ANE



BANDE MÉTALLIQUE SOUPLE À AIMANTER



Bande d'information métallique souple montée sur coussin de mousse auto-adhésif et masquant les inégalités de surface. Disponible sous 2 formats : en bande de hauteur 50mm ou en rouleau de hauteur 35mm. En acier blanc ou en acier inoxydable brossé. Disponible en longueur 500mm, 1000mm ou 5000mm (en rouleau à découper). Montage individuel ou bout à bout pour les versions en bandes. Mettez vos informations en évidence.

TYPE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	Acier Coloris blanc	Acier Inox Coloris argent
Bande	50 x 500	BMS-5005-BC	BMS-5005-AG
Bande	50 x 1000	BMS-5010-BC	BMS-5010-AG
Rouleau	35 x 5000	BMS-3550-BC	BMS-3550-BC

INFORMATIONS

QUALITE

PLANNING

INFORMATIONS




ADHÉSIF DE MARQUAGE MESSAGE

Marquage adhésif pour panneau d'affichage avec différents messages. Fond noir et texte blanc. Autres personnalisations et coloris sur demande. Deux formats disponibles selon format du panneau L.800mm ou L.1200mm. Pour panneau d'affichage en tôle.

Dim. Hors Tout H x L (mm)	INFORMATIONS	QUALITE	PLANNING
800 X 50	ADHAFF21	ADHAFF23	ADHAFF25
1200 x 80	ADHAFF22	ADHAFF24	ADHAFF26

AIMANTS



Plots magnétiques en matière plastique très résistante. Petite bordure facilitant la prise. Dimensions : 5 formats ronds de 15 à 38 mm et 1 format rectangle de 50x18mm. 5 coloris disponibles (blanc, rouge, jaune, bleu et vert) ainsi qu'une version assortie. Boîte de 10 pièces.

DESCRIPTIONS	Diamètre Ø (mm)	Haut HT (mm)	Résistance (kg)	BOÎTE DE 10 PIÈCES					
				Blanc	Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Assortis
Aimants ronds	15	7	0,15	PM-15-BC	PM-15-JA	PM-15-RG	PM-15-BL	PM-15-VT	PM-15-AS
	20	7,5	0,3	PM-20-BC	PM-20-JA	PM-20-RG	PM-20-BL	PM-20-VT	PM-20-AS
	24	8	0,6	PM-24-BC	PM-24-JA	PM-24-RG	PM-24-BL	PM-24-VT	PM-24-AS
	32	8,5	0,8	PM-32-BC	PM-32-JA	PM-32-RG	PM-32-BL	PM-32-VT	PM-32-AS
Aimants rectangulaires	38	15,5	2,5	PM-38-BC	PM-38-JA	PM-38-RG	PM-38-BL	PM-38-VT	PM-38-AS
	50 x 18	9	1	PM-RC-BC	PM-RC-JA	PM-RC-RG	PM-RC-BL	PM-RC-VT	PM-RC-AS

PUNAISES SIGNALÉTIQUES



Boîtes de 30 punaises assorties.


DESCRIPTIONS	COLORIS	REF.
Boîte de 30 pièces	Assortis	PS-30-AS

CADRE D’AFFICHAGE ADHÉSIF REPOSITIONNABLE



Cadre d’affichage mural avec dos adhésif repositionnable et encadrement magnétique de couleur. Disponible en 3 formats (A5, A4 ou A3) et 6 coloris selon format (noir, rouge, vert, bleu, orange et argent). A coller sur toutes surfaces lisses et rigides : portes, murs, vitres, etc. Repositionnable à volonté sans laisser de traces. Sur surface vitrée ou sur une vitrine, le document est lisible recto/verso. Pack de 10 pièces.

- 1 Retirez le film protecteur et collez le cadre
- 2 Soulevez le contour magnétique
- 3 Insérez l’affiche
- 4 Refermez le cadre




TYPE	Noir	Rouge	Vert	Bleu	Orange	Argent
A5	CAR-A5-NR	-	-	-	-	CAR-A5-AG
A4	CAR-A4-NR	CAR-A4-RG	CAR-A4-VT	CAR-A4-BL	CAR-A4-OG	CAR-A4-AG
A3	CAR-A3-NR	-	-	-	-	CAR-A3-AG

CADRE D’AFFICHAGE MAGNÉTIQUE




Cadre d’affichage avec contour magnétique de couleur. Disponible en format A4 et 5 coloris (noir, rouge, bleu, orange et argent). S’aimante sur toutes surfaces métalliques. Protégez votre document et valorisez l’information en glissant la feuille sous le cadre magnétique.

Idéal pour l’affichage de règlement, instructions, planning, notes de services, plans, photos... Pack de 5 pièces.



FORMAT	Noir	Rouge	Bleu	Orange	Argent
A4	CAM-A4-NR	CAM-A4-RG	CAM-A4-BL	CAM-A4-OG	CAM-A4-AG

CADRE PHOTO SOFTY



Cadre photo aluminium anodisé au design contemporain. Formats d’affichage : de 1xA4 à 1000x700mm. Vitrage PET anti-reflet. Fond en matière rigide et légère. Epaisseur : Hors tout 20mm.

Finis les encadrements plats, SOFTY ajoute désormais une touche de relief aux plus belles photos : avec SOFTY, affichez vos idées, mais surtout vos rêves...


Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim utiles H x L (mm)	Nbre A4	REF.	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim utiles H x L (mm)	REF.
312 x 225 x 20	297 x 210	1	CPH1-AN	615 x 415 x 20	600 x 400	CPH-6040-AN
312 x 435 x 20	297 x 420	2	CPH2-AN	515 x 715 x 20	500 x 700	CPH-5070-AN
415 x 315 x 20	400 x 300	-	CPH-3040-AN	615 x 815 x 20	600 x 800	CPH-6080-AN
415 x 515 x 20	400 x 500	-	CPH-4050-AN	1015 x 715 x 20	1000 x 700	CPH-10070-AN

CADRES D’AFFICHAGE

CADRE D’AFFICHAGE VIT’-CLAC



Cadre d’affichage clic-clac avec profilé en aluminium. Fond plastique. Epaisseur Hors tout : 12mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Différents modèles disponibles : anodisé, couleur (rouge ou noir) ou anodisé sécurisé. Angles arrondis ou vifs. Largeur de profil de 25mm sur le modèle standard et 20mm pour le modèle sécurisé. Le modèle sécurisé : est utilisé idéalement pour les consignes de sécurité ou les endroits non surveillés avec ouverture facile par pince de sécurité (fournie). Fixation par l’arrière dans le profil (visserie non fournie). Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof (page 45).



FORMAT	Dim. Hors Tout H x L (mm)	1 PROFIL ANODISÉ 25MM		2 PROFIL COULEUR 25MM		3 PROFIL SECURISE 20MM
		Angles vifs	Angles arrondis	Noir Angles vifs	Rouge Angles vifs	
A4	328 x 241	CC25-A4-AVAN	CC25-A4-ARAN	CC25-A4-AVNR	CC25-A4-AVRG	CC20S-A4-ARAN
A3	451 x 328	CC25-A3-AVAN	CC25-A3-ARAN	CC25-A3-AVNR	CC25-A3-AVRG	CC20S-A3-ARAN
A2	625 x 451	CC25-A2-AVAN	CC25-A2-ARAN	-	-	-
A1	872 x 625	CC25-A1-AVAN	-	-	-	-
A0	1220 x 872	CC25-A0-AVAN	-	-	-	-

CADRE D’AFFICHAGE VITRINE VIT’-CLAC



Cadre d’affichage clic-clac double face avec profilé en aluminium anodisé 25mm et à angles vifs. Fond plastique. Epaisseur Hors Tout : 11mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Différentes dimensions disponibles. Se fixe facilement sur une vitrine à l’extérieur avec adhésif double face (fourni). Cadre simple en aluminium au verso de la vitrine afin de masquer l’adhésif du premier cadre clic-clac pour une finition parfaite. Placez votre message promotionnel de chaque côté de la vitrine. Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof (page 45).



FORMAT	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	PROFIL	ANGLES	REF.
A3	451 x 328 x 11	25mm	Vifs	CCV25-A3-AVAN
A2	625 x 451 x 11	25mm	Vifs	CCV25-A2-AVAN
A1	872 x 625 x 11	25mm	Vifs	CCV25-A1-AVAN

CADRE D’AFFICHAGE DOUBLE FACE VIT’-CLAC



Kit de suspension en option

Cadre d’affichage coulissant double face avec profilé 20mm en aluminium anodisé et à angles vifs. Fond plastique. Epaisseur Hors tout : 16mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Différentes dimensions disponibles. Insertion du poster par le haut pour le modèle à suspendre (crochets de fixation sur le cadre) et câble de suspension de 2m en option (fixation au plafond non fournie). Insertion du poster par le côté pour le modèle à poser (cache et adhésif double face inclus). Idéal pour présenter une promotion dans une vitrine, dans un magasin ou sur un comptoir.



FORMAT	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	PROFIL	ANGLES	1 SUSPENDU	2 SUR TABLE
A4	324 x 237 x 16	20mm	Vifs	-	CAD25-A4-CAN
A3	445 x 324 x 16	20mm	Vifs	CAD25-A3-SAN	CAD25-A3-CAN
A2	618 x 445 x 16	20mm	Vifs	CAD25-A2-SAN	-
A1	865 x 618 x 16	20mm	Vifs	CAD25-A1-SAN	-

Kit de suspension SUSPCAD

CADRES D’AFFICHAGE ÉCLAIRÉS

CADRE VIT’CLAC LUMINEUX LED



Cadre d’affichage lumineux avec profilé clic-clac 27mm en aluminium anodisé et à angles vifs. Fond métal. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur permettant d’utiliser moins d’énergie qu’un cadre lumineux standard. Ultra fin : épaisseur Hors tout de 25mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Différentes dimensions disponibles. Fixation par l’arrière dans le profil. Certification CE et ENEC (certification européenne applicable aux produits électriques). Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof (page 45).



FORMAT	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	PROFIL	ANGLES	Puissance	Position LED	REF.
A4	331 x 244 x 25	27mm	Vifs	2,5W	Droite/gauche	CCLL-A4-AN
A3	454 x 331 x 25	27mm	Vifs	3,8W	Droite/gauche	CCLL-A3-AN

CADRE VIT’CLAC LUMINEUX LED DOUBLE FACE



Kit de suspension en option

Cadre d’affichage lumineux double face avec profilé clic-clac 27mm en aluminium anodisé et à angles vifs. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur permettant d’utiliser moins d’énergie qu’un cadre lumineux standard. Epaisseur Hors tout de 25mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Différentes dimensions disponibles. A suspendre avec kit de suspension d’1,5m en option (fixation au plafond non fournie). Certification CE et ENEC (certification européenne applicable aux produits électriques). Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof (page 45).



FORMAT	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	PROFIL	ANGLES	Puissance	Position LED	REF.
A3	465 x 342 x 32	27mm	Vifs	24W	Droite/gauche	CCDLL-A4-AN
A2	639 x 465 x 32	27mm	Vifs	24W	Droite/gauche	CCDLL-A3-AN

Kit suspension LED DF
SUSPPCD

CADRE VIT’CLAC DESIGN LUMINEUX




Cadre d’affichage lumineux incurvé avec profilé clic-clac 39mm en aluminium anodisé et à angles design. Fond plastique. Eclairage FLUO avec plaque en polycarbonate blanc diffusant (Opal) pour rétro éclairage épaisseur 3mm, câble électrique 2m avec prise secteur 220V. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Différentes dimensions disponibles. Fixation par l’arrière dans le profil. Certification CE et ENEC (certification européenne applicable aux produits électriques). Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof (page 45).



FORMAT	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	PROFIL	ANGLES	Puissance	Position FLUO	REF.
A3	427 x 344 x 95	39mm	Arrondis	22W	Milieu	CCLF-A3-AN
A2	601 x 467 x 105	39mm	Arrondis	36W	Milieu	CCLF-A2-AN

AFFICHAGE URBAIN



CAISSONS D’AFFICHAGE P36 à P38

VITRINES SUR PIÈTEMENT P39 à P44

PANNEAUX STOP-TROTTOIR P45 à P46

CAISSON D’AFFICHAGE SVELTIA



Caisson d’affichage extérieur ultra plat grands formats avec cadre en aluminium laqué noir et angles vifs. Pour affiches type «Cinéma» de 1600x1200mm ou 800x600mm. Fixation des affiches par bandes magnétiques repositionnables en haut et en bas. Eclairage tangentiel par tube fluo*. Fond Elite diffusant permettant une luminosité répartie sur toute la surface. Fixation murale par suspente. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Epaisseur : Hors tout 45mm seulement. Porte battante démontable avec béquille et venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	REF.
980 x 780 x 45	800 x 600	Battante	2	2 x 35W	Droite/gauche	SV-0806-NR-VM
1780 x 1380 x 45	1600 x 1200	Battante	2	2 x 35W	Droite/gauche	SV-1612-NR-VM

CAISSON SUCETTE



Caisson sucette d’affichage extérieur grands formats avec cadre aluminium anodisé et angles vifs ou arrondis. Fixation des affiches par bandes magnétiques repositionnables en haut et en bas. Disponible sous différentes versions : simple ou double face, lumineux ou non-lumineux et sur piétement à sceller ou à visser. Rétro-éclairage par tube fluo* avec fond diffusant pour la version lumineuse. Fond en tôle laquée 1 face sur modèle non-lumineux. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Epaisseur : Hors tout 130mm en simple face / 150mm en double face. Porte battante démontable avec béquille et venant en recouvrement du fond. Etanchéité avec joint.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents ou porte levante avec vérins



	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	Angles	A SCELLER		A VISSER	
								Non lumineux	Lumineux	Non lumineux	Lumineux
SIMPLE FACE	1684 x 1284 X 130	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Sur fond tôle	Vifs	CNLS-AN-AV-S	CLS-AN-AV-S	CNLV-AN-AV-S	CLV-AN-AV-S
	1684 x 1284 X 130	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Sur fond tôle	Arrondis	CNLS-AN-AR-S	CLS-AN-AR-S	CNLV-AN-AR-S	CLV-AN-AR-S
DOUBLE FACE	1684 x 1284 X 150	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Entre diffusants	Vifs	CNLS-AN-AV-D	CLS-AN-AV-D	CNLV-AN-AV-D	CLV-AN-AV-D
	1684 x 1284 X 150	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Entre diffusants	Arrondis	CNLS-AN-AR-D	CLS-AN-AR-D	CNLV-AN-AR-D	CLV-AN-AR-D

*A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur

CAISSON CINÉMA SMART




Caisson Cinéma d’affichage extérieur (ou intérieur) grands formats avec cadre aluminium anodisé et angles vifs. Disponible dans 4 formats différents. Ce caisson est idéal pour les exploitants de salle de spectacle: accès simplifié au système d’éclairage, blocage de la porte en position ouverte par béquille, grande robustesse et esthétique irréprochable. Fixation des affiches par bandes magnétiques repositionnables. Disponible en version lumineuse ou non-lumineuse. Rétro-éclairage par tube fluo* avec fond diffusant pour la version lumineuse. Fond en tôle laquée 1 face sur modèle non-lumineux. Fixation murale par 4 suspentes. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Epaisseur : Hors tout 120mm. Porte battante démontable avec béquille et venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents ou porte levante avec vérins



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	Non lumineux	Lumineux
676 x 476 x 120	600 x 400	Battante	2	2 x 18W	Sur fond tôle	CNL110-0604-AN	CL110-0604-AN
876 x 676 x 120	800 x 600	Battante	2	3 x 18W	Sur fond tôle	CNL110-0806-AN	CL110-0806-AN
1276 x 876 x 120	1200 x 800	Battante	2	2 x 36W	Sur fond tôle	CNL110-1208-AN	CL110-1028-AN
1676 x 1276 x 120	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Sur fond tôle	CNL110-AFF-AN	CL110-AFF-AN

CAISSON CINÉMA DESIGN



Caisson Cinéma d’affichage extérieur grands formats semi-automatique avec cadre aluminium anodisé et angles vifs ou arrondis. Equipé d’un système d’affichage coulissant (mécanisme intérieur de contre-poids), ce caisson facilitera le changement des affiches installées à 4 mètres de hauteur. Fixation des affiches par bandes magnétiques repositionnables. Le changement d’affiche est facilité par la perche proposée en option. Disponible en version lumineuse ou non-lumineuse. Rétro-éclairage par tube fluo* avec fond diffusant pour la version lumineuse. Fond en tôle laquée 1 face sur modèle non-lumineux. Fixation murale par 4 suspentes. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Epaisseur : Hors tout 150mm. Porte levante avec béquilles de maintien pour changement des tubes fluo. Etanchéité avec joint.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	Angles	Non lumineux	Lumineux
1715 x 1285 x 150	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Sur fond tôle	Vifs	CNLSAD-AN-AV	CLSAD-AN-AV
1715 x 1285 x 150	1600 x 1200	Battante	2	3 x 58W	Sur fond tôle	Arrondis	CNLSAD-AN-AR	CLSAD-AN-AR

Perche de tirage pour caisson Cinéma semi-automatique

*A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur

CAISSON ENSEIGNE LUMINEUX MURAL



Caisson enseigne extérieur (ou intérieur) avec cadre aluminium anodisé et angles vifs. Disponible en 25 formats : de 400 à 1300mm de hauteur et de 700 à 2000mm de longueur. Egalement disponible en version laquée (nous indiquer le RAL souhaité). Utilisations idéales : signalisation d'identité d'entreprise ou directionnelle, publicité éclairée ou panneau d'information. Disposition en portrait ou en paysage. Rétro-éclairage par tubes fluo* type T5 haute efficacité (durée de vie : 50 000h). Ballast électronique : 230/240V - 50/60Hz. Presse étoupe fourni pour garantir l'étanchéité du caisson. Fixation murale par le fond. Face en PMMA blanc diffusant 3mm. Fond en PVC rigide 3mm. Epaisseur : Hors tout 130mm. Conformité aux normes CE. Interrupteur pompier obligatoire pour installation extérieure en option. Visserie pour mur plein fournie.

Autres dimensions et personnalisation disponibles sur devis

H.	Prof.	L.700mm	L.1000mm	L.1300mm	L.1500mm	L.2000mm
400	130	CASL-0407-AN	CASL-0410-AN	CASL-0413-AN	CASL-0415-AN	CASL-0420-AN
600	130	CASL-0607-AN	CASL-0610-AN	CASL-0613-AN	CASL-0615-AN	CASL-0620-AN
800	130	CASL-0807-AN	CASL-0810-AN	CASL-0813-AN	CASL-0815-AN	CASL-0820-AN
1000	130	CASL-1007-AN	CASL-1010-AN	CASL-1013-AN	CASL-1015-AN	CASL-1020-AN
1300	130	CASL-1307-AN	CASL-1310-AN	CASL-1313-AN	CASL-1315-AN	CASL-1320-AN

CAISSON ENSEIGNE LUMINEUX DRAPEAU HORIZONTAL



Caisson enseigne extérieur (ou intérieur) double face avec cadre aluminium anodisé et angles vifs. Disponible en 21 formats : de 400 à 1300mm de hauteur et de 700 à 2000mm de longueur. Egalement disponible en version laquée (nous indiquer le RAL souhaité). Utilisations idéales : signalisation d'identité d'entreprise ou directionnelle, publicité éclairée ou panneau d'information. Disposition en paysage. Rétro-éclairage par tubes fluo* type T5 haute efficacité (durée de vie : 50 000h). Ballast électronique : 230/240V - 50/60Hz. Presse étoupe fourni pour garantir l'étanchéité du caisson. Fixation par 2 potences à 4 trous. Face en PMMA blanc diffusant 3mm. Fond en PVC rigide 3mm. Epaisseur : Hors tout 160mm. Conformité aux normes CE. Interrupteur pompier obligatoire pour installation extérieure en option. Visserie pour mur plein fournie.

Autres dimensions et personnalisation disponibles sur devis

H.	Prof.	L.700mm	L.1000mm	L.1300mm	L.1500mm	L.2000mm
400	160	CADL-0407-AN	CADL-0410-AN	CADL-0413-AN	CADL-0415-AN	CADL-0420-AN
600	160	CADL-0607-AN	CADL-0610-AN	CADL-0613-AN	CADL-0615-AN	CADL-0620-AN
800	160	-	CADL-0810-AN	CADL-0813-AN	CADL-0815-AN	CADL-0820-AN
1000	160	-	CADL-1010-AN	CADL-1013-AN	CADL-1015-AN	CADL-1020-AN
1300	160	-	-	CADL-1313-AN	CADL-1315-AN	CADL-1320-AN

CAISSON ENSEIGNE LUMINEUX DRAPEAU VERTICAL



Caisson enseigne extérieur (ou intérieur) double face avec cadre aluminium anodisé et angles vifs. Disponible en 19 formats : de 400 à 1300mm de hauteur et de 700 à 1500mm de longueur. Egalement disponible en version laquée (nous indiquer le RAL souhaité). Utilisations idéales : signalisation d'identité d'entreprise ou directionnelle, publicité éclairée ou panneau d'information. Disposition en portrait. Rétro-éclairage par tubes fluo* type T5 haute efficacité (durée de vie : 50 000h). Ballast : électronique 230/240V- 50/60Hz. Presse étoupe fourni pour garantir l'étanchéité du caisson. Fixation par 2 potences à 4 trous. Face en PMMA blanc diffusant 3mm. Fond en PVC rigide 3mm. Epaisseur : Hors tout 160mm. Conformité aux normes CE. Interrupteur pompier obligatoire pour installation extérieure en option. Visserie pour mur plein fournie.

Autres dimensions et personnalisation disponibles sur devis

H.	Prof.	L.400mm	L.600mm	L.800mm	L.1000mm	L.1300mm
700	160	CADL-0704-AN	CADL-0706-AN	-	-	-
1000	160	CADL-1004-AN	CADL-1006-AN	CADL-1008-AN	-	-
1300	160	CADL-1304-AN	CADL-1306-AN	CADL-1308-AN	CADL-1310-AN	-
1500	160	CADL-1504-AN	CADL-1506-AN	CADL-1508-AN	CADL-1510-AN	CADL-1513-AN
2000	160	CADL-2004-AN	CADL-2006-AN	CADL-2008-AN	CADL-2010-AN	CADL-2013-AN

INTERRUPTEUR POMPIER



DESCRIPTION	REF.
Interrupteur Pompier	IP


Dispositif basse tension de coupure d'urgence et de sectionnement manuel, bipolaire. Obligatoire pour toute enseigne lumineuse installée depuis le 1er janvier 1999. Inter pompier bi-polaire 230V-16A à lampe LED rouge pré-montée. Accessible facilement, il doit être bien étanchéifié. Conforme aux exigences de la norme EN60669-1 (2000) et de la norme EN60669-2-6 (2012) - qui impose un système de verrouillage prévu pour empêcher la manœuvre non intentionnelle de la position OFF(0) vers la position ON(1).

*A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur

VITRINE REVERSO SIMPLE FACE



Version levante



Vitrine d'extérieur simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage de 8 à 16 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 35mm / utile 21mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE				VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Anodisé	Sable	Rouge	Gris
692 x 938 x 35	612 x 858 x 21	8	Levante	1	VERV8-AN-3HM-SS	VERV8-SB-3HM-SS	VERV8-RG-3HM-SS	VERV8-GS-3HM-SS	-	-	-	-
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9-AN-3VM-SS	VERV9-SB-3VM-SS	VERV9-RG-3VM-SS	VERV9-GS-3VM-SS	VERV9-AN-3VS-SS	VERV9-SB-3VS-SS	VERV9-RG-3VS-SS	VERV9-GS-3VS-SS
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12-AN-3VM-SS	VERV12-SB-3VM-SS	VERV12-RG-3VM-SS	VERV12-GS-3VM-SS	VERV12-AN-3VS-SS	VERV12-SB-3VS-SS	VERV12-RG-3VS-SS	VERV12-GS-3VS-SS
1286 x 938 x 35	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16-AN-3VM-SS	VERV16-SB-3VM-SS	VERV16-RG-3VM-SS	VERV16-GS-3VM-SS	VERV16-AN-3VS-SS	VERV16-SB-3VS-SS	VERV16-RG-3VS-SS	VERV16-GS-3VS-SS

VITRINE CLASSIQUE 45 SIMPLE FACE



Version levante



Vitrine d'extérieur simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage de 8 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm, méthacrylate ou polycarbonate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE			VITRAGE SECURIT			VITRAGE POLYCARBONATE		
					Méthacrylate	Securit	Polycarbonate	Méthacrylate	Securit	Polycarbonate	Méthacrylate	Securit	Polycarbonate
677 x 923 x 45	601 x 847 x 30	8	Battante	1	VET8-AN-3VM-SS	VET8-AN-3VS-SS	-	VET8-AN-3VP-SS	-	-	-	-	
974 x 713 x 45	898 x 637 x 30	9	Battante	2	VET9-AN-3VM-SS	VET9-AN-3VS-SS	-	VET9-AN-3VP-SS	-	-	-	-	
974 x 923 x 45	898 x 847 x 30	12	Battante	2	VET12-AN-3VM-SS	VET12-AN-3VS-SS	-	VET12-AN-3VP-SS	-	-	-	-	
1271 x 923 x 45	1195 x 847 x 30	16	Battante	2	VET16-AN-3VM-SS	VET16-AN-3VS-SS	-	VET16-AN-3VP-SS	-	-	-	-	
974 x 1343 x 45	898 x 1267 x 30	18	Levante avec vérins	2	VET18-AN-3HMV-SS	-	-	VET18-AN-3HPV-SS	-	-	-	-	
974 x 1547 x 45	898 x 1471 x 30	21	Levante avec vérins	2	VET21-AN-3HMV-SS	-	-	VET21-AN-3HPV-SS	-	-	-	-	
974 x 1758 x 45	898 x 1682 x 30	24	Levante avec vérins	2	VET24-AN-3HMV-SS	-	-	VET24-AN-3HPV-SS	-	-	-	-	
974 x 1973 x 45	898 x 1897 x 30	27	Levante avec vérins	2	VET27-AN-3HMV-SS	-	-	VET27-AN-3HPV-SS	-	-	-	-	

VITRINE CLASSIQUE 80 SIMPLE FACE



Version levante



Vitrine d'extérieur simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Affichage de 9 feuilles A4 jusqu'au format Affiche, en paysage ou portrait. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 87mm / utile 74mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE			VITRAGE SECURIT		
					Méthacrylate	Securit	Polycarbonate	Méthacrylate	Securit	Polycarbonate
1003 x 742 x 87	897 x 636 x 74	9	Battante	1	VEGD9-AN-3VM-SS	-	-	VEGD9-AN-3VS-SS	-	-
1003 x 948 x 87	897 x 842 x 74	12	Battante	2	VEGD12-AN-3VM-SS	-	-	VEGD12-AN-3VS-SS	-	-
1300 x 952 x 87	1194 x 846 x 74	16	Battante	2	VEGD16-AN-3VM-SS	-	-	VEGD16-AN-3VS-SS	-	-
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	18	Levante avec vérins	2	VEGD18-AN-3HMV-SS	-	-	-	-	-
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	21	Levante avec vérins	2	VEGD21-AN-3HMV-SS	-	-	-	-	-
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	27	Levante avec vérins	2	VEGD27-AN-3HMV-SS	-	-	-	-	-
1706 x 1306 x 87	1600 x 1200 x 74	Affiche	Battante	2	VEGDAF-AN-3VM-SS	-	-	-	-	-

*Voir piètement page 27

VITRINE REVERSO DOUBLE FACE



Version levante



Vitrine d'extérieur double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 8 à 16 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 70mm / utile 21mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE				VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Anodisé	Sable	Rouge	Gris
692 x 938 x 70	612 x 858 x 21	8	Levante	1	VERV8-AN-3HM-DS	VERV8-SB-3HM-DS	VERV8-RG-3HM-DS	VERV8-GS-3HM-DS	-	-	-	-
989 x 728 x 70	909 x 648 x 21	9	Battante	2	VERV9-AN-3VM-DS	VERV9-SB-3VM-DS	VERV9-RG-3VM-DS	VERV9-GS-3VM-DS	VERV9-AN-3VS-DS	VERV9-SB-3VS-DS	VERV9-RG-3VS-DS	VERV9-GS-3VS-DS
989 x 938 x 70	909 x 858 x 21	12	Battante	2	VERV12-AN-3VM-DS	VERV12-SB-3VM-DS	VERV12-RG-3VM-DS	VERV12-GS-3VM-DS	VERV12-AN-3VS-DS	VERV12-SB-3VS-DS	VERV12-RG-3VS-DS	VERV12-GS-3VS-DS
1286 x 938 x 70	1206 x 858 x 21	16	Battante	2	VERV16-AN-3VM-DS	VERV16-SB-3VM-DS	VERV16-RG-3VM-DS	VERV16-GS-3VM-DS	VERV16-AN-3VS-DS	VERV16-SB-3VS-DS	VERV16-RG-3VS-DS	VERV16-GS-3VS-DS

VITRINE CLASSIQUE 45 DOUBLE FACE



Version battante



Vitrine d'extérieur double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 8 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm, méthacrylate ou polycarbonate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 90mm / utile 30mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE		
					METHACRYLATE	SECURIT	POLYCARBONATE
677 x 923 x 90	601 x 847 x 30	8	Battante	1	VET8-AN-3VM-DS	VET8-AN-3VS-DS	VET8-AN-3VP-DS
974 x 713 x 90	898 x 637 x 30	9	Battante	2	VET9-AN-3VM-DS	VET9-AN-3VS-DS	VET9-AN-3VP-DS
974 x 923 x 90	898 x 847 x 30	12	Battante	2	VET12-AN-3VM-DS	VET12-AN-3VS-DS	VET12-AN-3VP-DS
1271 x 923 x 90	1195 x 847 x 30	16	Battante	2	VET16-AN-3VM-DS	VET16-AN-3VS-DS	VET16-AN-3VP-DS
974 x 1343 x 90	898 x 1267 x 30	18	Levante avec vérins	2	VET18-AN-3HMV-DS	-	VET18-AN-3HPV-DS
974 x 1547 x 90	898 x 1471 x 30	21	Levante avec vérins	2	VET21-AN-3HMV-DS	-	VET21-AN-3HPV-DS
974 x 1758 x 90	898 x 1682 x 30	24	Levante avec vérins	2	VET24-AN-3HMV-DS	-	VET24-AN-3HPV-DS
974 x 1973 x 90	898 x 1897 x 30	27	Levante avec vérins	2	VET27-AN-3HMV-DS	-	VET27-AN-3HPV-DS

VITRINE CLASSIQUE 160 DOUBLE FACE



Vitrine d'extérieur monobloc double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 18 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 167mm / utile 74mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 80mm en acier laqué gris à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE
1003 x 1372 x 167	897 x 1266 x 74	18	Levante avec vérins	2	VEDF-18-AN-3HMV-DS
1003 x 1576 x 167	897 x 1470 x 74	21	Levante avec vérins	2	VEDF21-AN-3HMV-DS
1003 x 2002 x 167	897 x 1896 x 74	27	Levante avec vérins	2	VEDF27-AN-3HMV-DS

*Voir piètement page 27

VITRINE REVERSO DOUBLE PORTE



Vitrine d'extérieur double porte sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage de 8 à 32 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris (Anodisé, Sable, Rouge et Gris). Charnières inox de type piano. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrures dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 35mm / utile 21mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Joint d'étanchéité en partie haute. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE				VITRAGE SECURIT			
					Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Anodisé	Sable	Rouge	Gris
692 x 1042 x 35	612 x 962 x 21	8	Battante	4	VERV8-AN-3DM-SS	VERV8-SB-3DM-SS	VERV8-RG-3DM-SS	VERV8-GS-3DM-SS	VERV8-AN-3DS-SS	VERV8-SB-3DS-SS	VERV8-RG-3DS-SS	VERV8-GS-3DS-SS
692 x 1462 x 35	612 x 1382 x 21	12	Battante	4	VERV12-AN-3DM-SS	VERV12-SB-3DM-SS	VERV12-RG-3DM-SS	VERV12-GS-3DM-SS	VERV12-AN-3DS-SS	VERV12-SB-3DS-SS	VERV12-RG-3DS-SS	VERV12-GS-3DS-SS
989 x 1462 x 35	909 x 1382 x 21	18	Battante	4	VERV18-AN-3DM-SS	VERV18-SB-3DM-SS	VERV18-RG-3DM-SS	VERV18-GS-3DM-SS	VERV18-AN-3DS-SS	VERV18-SB-3DS-SS	VERV18-RG-3DS-SS	VERV18-GS-3DS-SS
989 x 1882 x 35	909 x 1802 x 21	24	Battante	4	VERV24-AN-3DM-SS	VERV24-SB-3DM-SS	VERV24-RG-3DM-SS	VERV24-GS-3DM-SS	VERV24-AN-3DS-SS	VERV24-SB-3DS-SS	VERV24-RG-3DS-SS	VERV24-GS-3DS-SS
1286 x 1881 x 35	1206 x 1801 x 21	32	Battante	4	VERV32-AN-3DM-SS	VERV32-SB-3DM-SS	VERV32-RG-3DM-SS	VERV32-GS-3DM-SS	VERV32-AN-3DS-SS	VERV32-SB-3DS-SS	VERV32-RG-3DS-SS	VERV32-GS-3DS-SS

VITRINE CLASSIQUE 45 DOUBLE PORTE



Vitrine d'extérieur double porte sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage de 8 à 24 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurit 4mm ou méthacrylate. Serrures dans le profilé en partie haute et basse. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Joint d'étanchéité en partie haute. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
					VERV8-AN-3DM-SS	VERV8-SB-3DM-SS	VET8-AN-3DM-SS	VET8-AN-3DS-SS
677 x 1012 x 45	601 x 936 x 30	8	Battante	4	VERV8-AN-3DM-SS	VET8-AN-3DM-SS	VET8-AN-3DS-SS	
974 x 1012 x 45	898 x 936 x 30	12	Battante	4	VERV12-AN-3DM-SS	VET12-AN-3DM-SS	VET12-AN-3DS-SS	
974 x 1432 x 45	898 x 1356 x 30	18	Battante	4	VERV18-AN-3DM-SS	VET18-AN-3DM-SS	VET18-AN-3DS-SS	
974 x 1852 x 45	898 x 1776 x 30	24	Battante	4	VERV24-AN-3DM-SS	VET24-AN-3DM-SS	VET24-AN-3DS-SS	
1270 x 1852 x 45	1194 x 1776 x 30	32	Battante	4	VERV32-AN-3DM-SS	VET32-AN-3DM-SS	VET32-AN-3DS-SS	

*Voir piètement page 27

VITRINE CLASSIQUE 45 FLUO SIMPLE FACE



Version battante

Vitrine d'extérieur lumineuse simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage de 9 feuilles A4 au format Affiche, en paysage ou portrait. Eclairage fluoescnt* (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite. Bandeau métal masquant le tube fluo en façade. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurité 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 45mm / utile 30mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller** (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	VITRAGE METHACRYLATE	VITRAGE SECURIT
1066 x 713 x 45	897 x 637 x 30	9	Battante	2	1 x 18W	Haut	VEE9-AN-3VM-SS	VEE9-AN-3VS-SS
1066 x 923 x 45	897 x 847 x 30	12	Battante	2	1 x 18W	Haut	VEE12-AN-3VM-SS	VEE12-AN-3VS-SS
1066 x 1343 x 45	897 x 1267 x 30	18	Levante	2	1 x 36W	Haut	VEE18-AN-3HM-SS	-
1066 x 1343 x 45	897 x 1267 x 30	18	Levante avec vérins	2	1 x 36W	Haut	VEE18-AN-3HMV-SS	-
1865 x 1280 x 45	1604 x 1204 x 30	Affiche	Battante	2	2 x 30W	Haut / bas	VEEAF-AN-3VM-SS	-

VITRINE CLASSIQUE 80 FLUO SIMPLE FACE



Version levante

Vitrine d'extérieur lumineuse simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Affichage de 9 feuilles A4 au format Affiche, en paysage ou portrait. Eclairage fluoescnt* (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 87mm / utile 74mm. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller** (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents




Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	VITRAGE METHACRYLATE
1003 x 742 x 87	897 x 636 x 74	9	Battante	1	2 x 18W	Gauche / droite	LTD9-AN-3VM-SS
1003 x 948 x 87	897 x 842 x 74	12	Battante	2	2 x 18W	Haut / bas	LTD12-AN-3VM-SS
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	18	Levante avec vérins	2	2 x 36W	Haut / bas	LTD18-AN-3HM-SS
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	21	Levante avec vérins	2	2 x 36W	Haut / bas	LTD21-AN-3HM-SS
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	27	Levante avec vérins	2	2 x 58W	Haut / bas	LTD27-AN-3HM-SS
1706 x 1306 x 87	1600 x 1200 x 74	Affiche	Battante	2	2 x 58W	Gauche / droite	LTDAF-AN-3VM-SS

*A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur ** Voir piètement page 27

VITRINE REVERSO LED SIMPLE FACE



Version levante



Vitrine d'extérieur simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Mettez de la couleur dans vos affichages : disponible en 4 coloris. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Charnières inox de type piano. Vitrage sécurité 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le vitrage. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50). A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE				VITRAGE SECURIT			
						Anodisé	Sable	Rouge	Gris	Anodisé	Sable	Rouge	Gris
692 x 938 x 35	612 x 858 x 21	8	Levante	1	Périphérie	LUCER8-AN-3VM-SS	LUCER8-SB-3VM-SS	LUCER8-RG-3VM-SS	LUCER8-GS-3VM-SS	-	-	-	-
989 x 728 x 35	909 x 648 x 21	9	Battante	2	Périphérie	LUCER9-AN-3VM-SS	LUCER9-SB-3VM-SS	LUCER9-RG-3VM-SS	LUCER9-GS-3VM-SS	LUCER9-AN-3VS-SS	LUCER9-SB-3VS-SS	LUCER9-RG-3VS-SS	LUCER9-GS-3VS-SS
989 x 938 x 35	909 x 858 x 21	12	Battante	2	Périphérie	LUCER12-AN-3VM-SS	LUCER12-SB-3VM-SS	LUCER12-RG-3VM-SS	LUCER12-GS-3VM-SS	LUCER12-AN-3VS-SS	LUCER12-SB-3VS-SS	LUCER12-RG-3VS-SS	LUCER12-GS-3VS-SS
1286 x 938 x 35	1206 x 1258 x 21	16	Battante	2	Périphérie	LUCER16-AN-3VM-SS	LUCER16-SB-3VM-SS	LUCER16-RG-3VM-SS	LUCER16-GS-3VM-SS	LUCER16-AN-3VS-SS	LUCER16-SB-3VS-SS	LUCER16-RG-3VS-SS	LUCER16-GS-3VS-SS

VITRINE CLASSIQUE 45 LED SIMPLE FACE



Version levante



Vitrine d'extérieur simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage sécurité 4mm ou méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50). A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE		VITRAGE SECURIT	
						8-AN-3VM-SS	9-AN-3VM-SS	12-AN-3VM-SS	18-AN-3VM-SS
677 x 923 x 45	601 x 847 x 30	8	Battante	1	Haut / bas	LUCE45 8-AN-3VM-SS	LUCE45 8-AN-3VS-SS	-	-
974 x 713 x 45	898 x 637 x 30	9	Battante	2	Droite/gauche	LUCE45 9-AN-3VM-SS	LUCE45 9-AN-3VS-SS	-	-
974 x 923 x 45	898 x 847 x 30	12	Battante	2	Droite/gauche	LUCE45 12-AN-3VM-SS	LUCE45 12-AN-3VS-SS	-	-
974 x 1343 x 45	898 x 1267 x 30	18	Levante avec vérins	2	Périphérie	LUCE45 18-AN-3HMV-SS	-	-	-
974 x 1547 x 45	898 x 1471 x 30	21	Levante avec vérins	2	Périphérie	LUCE45 21-AN-3HMV-SS	-	-	-
974 x 1758 x 45	898 x 1682 x 30	24	Levante avec vérins	2	Périphérie	LUCE45 24-AN-3HMV-SS	-	-	-
974 x 1973 x 45	898 x 1897 x 30	27	Levante avec vérins	2	Périphérie	LUCE45 27-AN-3HMV-SS	-	-	-

VITRINE CLASSIQUE 80 LED SIMPLE FACE



Version levante



Vitrine d'extérieur simple face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé, très robuste. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 62mm en aluminium anodisé à sceller* (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -SS par -SV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50). A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE	
						9-AN-3VM-SS	12-AN-3VM-SS
1003 x 742 x 87	897 x 636 x 74	9	Battante	2	Haut /bas	LUCE80 9-AN-3VM-SS	-
1003 x 948 x 87	897 x 842 x 74	12	Battante	2	Haut /bas	LUCE80 12-AN-3VM-SS	-
1003 x 1372 x 87	897 x 1266 x 74	18	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LUCE80 18-AN-3HM-SS	-
1003 x 1576 x 87	897 x 1470 x 74	21	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LUCE80 21-AN-3HM-SS	-
1003 x 2002 x 87	897 x 1896 x 74	27	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LUCE80 27-AN-3HM-SS	-

*Voir piètement page 27

VITRINE CLASSIQUE 160 FLUO DOUBLE FACE



Vitrine d'extérieur lumineuse monobloc double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 18 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Eclairage fluorescent* (raccordement électrique à faire à l'intérieur de la vitrine). Sortie câble en bas à droite. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 167mm / utile 74mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 80mm en acier laqué gris à sceller** (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



FLUO

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Puissance	Position FLUO	VITRAGE METHACRYLATE
1003 x 1372 x 167	897 x 1266 x 74	2 x 18	Levante avec vérins	2	2 x 36W	Haut / bas	LDF18-AN-3HM-DS
1003 x 1576 x 167	897 x 1470 x 74	2 x 21	Levante avec vérins	2	2 x 36W	Haut / bas	LDF21-AN-3HM-DS
1003 x 2002 x 167	897 x 1896 x 74	2 x 27	Levante avec vérins	2	2 x 58W	Haut / bas	LDF27-AN-3HM-DS

VITRINE CLASSIQUE 160 LED DOUBLE FACE



Vitrine d'extérieur lumineuse monobloc double face sur piètement avec cadre en aluminium anodisé. Affichage par face de 18 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait. Eclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Epaisseur : Hors tout 167mm / utile 74mm par face. Porte démontable venant en recouvrement du fond. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle. Piètement latéral rond de Ø 80mm en acier laqué gris à sceller** (Pour commander la version à visser, remplacez dans la référence -DS par -DV). Hauteur : 2m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2m50).

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Alimentation visible
Modèle 2 x 27 feuilles



LED

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	Position LED	VITRAGE METHACRYLATE
1003 x 1372 x 167	897 x 1266 x 74	2 x 18	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LUCE160 18-AN-3HM-DS
1003 x 1576 x 167	897 x 1470 x 74	2 x 21	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LUCE160 21-AN-3HM-DS
1003 x 2002 x 167	897 x 1896 x 74	2 x 27	Levante avec vérins	2	Haut /bas	LUCE160 27-AN-3HM-DS


*A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur ** Voir piètement page 27

PANNEAUX STOP-TROTTOIR

STOP-TROTTOIR ANTI-PINCEMENT



Chevalet avec cadre en aluminium anodisé clic-clac sans angle vif. Modèle très design. Format A1 uniquement. Fond métallique en acier inoxydable. Epaisseur du cadre : 38mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Meilleure sécurité grâce à son mécanisme d'ouverture/fermeture sécurisé (évite les pincements de doigts). Plus besoin de béquille pour garder l'ouverture du chevalet. Changement facile de l'affiche grâce à son système de cadre clic-clac. Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Surf. visible H x L (mm)	FORMAT	PROFIL	ANGLES	Poids	REF.
1100 x 652 x 760	824 x 579	A1	30mm	Arrondis	10,1kg	PSTAP-A1-AN

CHEVALET STOP-TROTTOIR




Chevalet standard avec cadre en aluminium anodisé clic-clac avec angles plastiques arrondis. Format A2 à A0. Fond métallique en acier inoxydable. Piètement en aluminium de 25x25mm. Epaisseur du cadre : 16mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Une béquille permet de maintenir l'écartement du chevalet. Changement facile de l'affiche grâce à son système de cadre clic-clac. Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Surf. visible H x L (mm)	FORMAT	PROFIL	ANGLES	Poids	REF.
999 x 465 x 683	576 x 420	A2	32mm	Arrondis	5,8kg	PSTA-A2-AN
1094 x 639 x 744	823 x 576	A1	32mm	Arrondis	9kg	PSTA-A1-AN
1380 x 886 x 925	1171 x 823	A0	32mm	Arrondis	15,2kg	PSTA-A0-AN

POCHETTE WATER-PROOF



Pochette résistante à l'eau complètement hermétique. Surface anti-reflet. Fermeture par rabat adhésif. Format A4 à A0. Pour chevalets ou tout autre cadre d'affichage.

Dim. Hors Tout H x L (mm)	FORMAT	REF.
297 x 210	A4	PWP-A4
420 x 297	A3	PWP-A3
594 x 420	A2	PWP-A2
841 x 594	A1	PWP-A1

FILM ARDOISINE



Lot de 2 films noir ardoisine et 3 marqueurs craies (blanc, rose, vert). Format A3 à A0.

Pour transformer vos chevalets ou cadre d'affichage en ardoisine.

Dim. Hors Tout H x L (mm)	FORMAT	REF.
420 x 297	A3	SETA-A3
594 x 420	A2	SETA-A2
841 x 594	A1	SETA-A1

PANNEAUX STOP-TROTTOIR

PANNEAU STOP-TROTTOIR À RESSORT



Chevalet à pieds métalliques en T sur ressorts renforcés avec cadre en aluminium anodisé clic-clac et sans angle vif. Format A2 à A0. Fond plastique en polypropylène alvéolaire 10mm. Epaisseur du cadre : 40mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Changement facile de l'affiche grâce à son système de cadre clic-clac sur les côtés. Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof (page 45).



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Surf. visible H x L (mm)	FORMAT	PROFIL	ANGLES	Poids	REF.
1120 x 624 x 960	826 x 543	A1	41mm	Arrondis	12,5kg	PSTT-A1-AN
1468 x 871 x 1305	1174 x 790	A0	41mm	Arrondis	19,5kg	PSTT-A0-AN

PANNEAU STOP-TROTTOIR À SOCLE ECO



Chevalet à base remplissable (eau ou sable) sur ressort robuste avec cadre en aluminium anodisé clic-clac et angles plastiques arrondis. Format A1 uniquement. Fond plastique en polypropylène alvéolaire 5mm. Epaisseur du cadre : 43mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Changement facile de l'affiche grâce à son système de cadre clic-clac. Facile à bouger grâce à ses roues intégrées au socle. Idéal pour une utilisation extérieure. Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof (page 45).



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Surf. visible H x L (mm)	FORMAT	PROFIL	ANGLES	Poids	REF.
1123 x 670 x 590	816 x 566	A1	38mm	Arrondis	12,3kg	PSTECO-A1-AN

PANNEAU STOP-TROTTOIR À SOCLE



Chevalet à base remplissable (eau ou sable) sur ressort robuste avec cadre en aluminium anodisé clic-clac et sans angle vif. Modèle très design. Format A1 et A0. Fond plastique en polypropylène alvéolaire 10mm. Epaisseur du cadre : 43mm. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Changement encore plus facile de l'affiche grâce à son système de cadre clic-clac sur les côtés. Facile à bouger grâce à ses roues intégrées au socle. Possibilité de le rendre totalement étanche grâce à la pochette water proof (page 45).



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Surf. visible H x L (mm)	FORMAT	PROFIL	ANGLES	Poids	REF.
1215 x 625 x 500	826 x 543	A1	41mm	Arrondis	15,4kg	PSTSOC-A1-AN
1596 x 874 x 650	1174 x 790	A0	41mm	Arrondis	23,6kg	PSTSOC-A0-AN



TABLEAUX BLANCS P48 à P50

ACCESSOIRES TABLEAUX BLANCS P51 à P52




PAPERBOARDS DE CONFÉRENCE P53

PLANNINGS P54

TABLEAU BLANC AVANTAGE



Tableau blanc laqué avec cadre aluminium anodisé et coins plastiques arrondis. Fixation murale invisible aux 4 coins des caches plastiques. Disponible en 6 formats. Epaisseur : Hors tout 14mm. Fourni avec auget porte feutres de 300mm (Larg. : 40mm). Visserie fournie.




Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
450 x 600	TBE-0406-AN3	900 x 1800	TBE-0918-AN3
600 x 900	TBE-0609-AN3	1000 x 1500	TBE-1015-AN3
900 x 1200	TBE-0912-AN3	1000 x 2000	TBE-1020-AN3

TABLEAU BLANC TENDANCE



Tableau blanc laqué ou émaillé à 800°C avec cadre aluminium anodisé et coins plastiques arrondis. La surface d'écriture émaillée ultra lisse procure un effacement optimal, une résistance aux rayures, aux bactéries et aux produits chimiques. Pas de souci en cas d'erreur de marqueur: cela s'efface! Fixation murale invisible aux 4 coins des caches ABS. Disponible en 12 formats et 4 coloris (anodisé, noir, rouge, jaune). Epaisseur : Hors tout 14mm. Fourni avec auget porte feutres de 300mm à visser. Visserie mur plein fournie. Les tableaux utilisés modérément doivent être nettoyés deux à trois fois par semaine. Les tableaux soumis à un usage plus intensif peuvent nécessiter un nettoyage quotidien.



Dim. Hors Tout H x L (mm)	LAQUE				EMAILLE			
	Anodisé	Noir	Rouge	Jaune	Anodisé	Noir	Rouge	Jaune
450 x 600	TBAR-0406-AN3	TBAR-0406-NR3	TBAR-0406-RG3	TBAR-0406-JA3	TBAR-0406-AN4	TBAR-0406-NR4	TBAR-0406-RG4	TBAR-0406-JA4
600 x 900	TBAR-0609-AN3	TBAR-0609-NR3	TBAR-0609-RG3	TBAR-0609-JA3	TBAR-0609-AN4	TBAR-0609-NR4	TBAR-0609-RG4	TBAR-0609-JA4
900 x 1200	TBAR-0912-AN3	TBAR-0912-NR3	TBAR-0912-RG3	TBAR-0912-JA3	TBAR-0912-AN4	TBAR-0912-NR4	TBAR-0912-RG4	TBAR-0912-JA4
900 x 1500	TBAR-0915-AN3	TBAR-0915-NR3	TBAR-0915-RG3	TBAR-0915-JA3	TBAR-0915-AN4	TBAR-0915-NR4	TBAR-0915-RG4	TBAR-0915-JA4
900 x 1800	TBAR-0918-AN3	TBAR-0918-NR3	TBAR-0918-RG3	TBAR-0918-JA3	TBAR-0918-AN4	TBAR-0918-NR4	TBAR-0918-RG4	TBAR-0918-JA4
1000 x 1500	TBAR-1015-AN3	TBAR-1015-NR3	TBAR-1015-RG3	TBAR-1015-JA3	TBAR-1015-AN4	TBAR-1015-NR4	TBAR-1015-RG4	TBAR-1015-JA4
1000 x 1800	TBAR-1018-AN3	TBAR-1018-NR3	TBAR-1018-RG3	TBAR-1018-JA3	TBAR-1018-AN4	TBAR-1018-NR4	TBAR-1018-RG4	TBAR-1018-JA4
1000 x 2000	TBAR-1020-AN3	TBAR-1020-NR3	TBAR-1020-RG3	TBAR-1020-JA3	TBAR-1020-AN4	TBAR-1020-NR4	TBAR-1020-RG4	TBAR-1020-JA4
1200 x 1500	TBAR-1215-AN3	TBAR-1215-NR3	TBAR-1215-RG3	TBAR-1215-JA3	TBAR-1215-AN4	TBAR-1215-NR4	TBAR-1215-RG4	TBAR-1215-JA4
1200 x 1800	TBAR-1218-AN3	TBAR-1218-NR3	TBAR-1218-RG3	TBAR-1218-JA3	TBAR-1218-AN4	TBAR-1218-NR4	TBAR-1218-RG4	TBAR-1218-JA4
1200 x 2000	TBAR-1220-AN3	TBAR-1220-NR3	TBAR-1220-RG3	TBAR-1220-JA3	TBAR-1220-AN4	TBAR-1220-NR4	TBAR-1220-RG4	TBAR-1220-JA4
1200 x 2400	TBAR-1224-AN3	TBAR-1224-NR3	TBAR-1224-RG3	TBAR-1224-JA3	TBAR-1224-AN4	TBAR-1224-NR4	TBAR-1224-RG4	TBAR-1224-JA4

TABLEAU BLANC CLASSIC



Tableau blanc laqué ou émaillé 800°C avec cadre aluminium anodisé et angles vifs. La surface d'écriture émaillée ultra lisse procure un effacement optimal, une résistance aux rayures, aux bactéries et aux produits chimiques. Pas de souci en cas d'erreur de marqueur: cela s'efface! Disponible en 13 formats. Epaisseur : Hors tout 20mm. Fourni avec auget porte feutres de 300mm à visser. Visserie mur plein fournie. Les tableaux utilisés modérément doivent être nettoyés deux à trois fois par semaine. Les tableaux soumis à un usage plus intensif peuvent nécessiter un nettoyage quotidien.



Dim. Hors Tout H x L (mm)	LAQUE	EMAILLE
450 x 600	TBC-0406-AN3	TBC-0406-AN4
600 x 900	TBC-0609-AN3	TBC-0609-AN4
900 x 1200	TBC-0912-AN3	TBC-0912-AN4
900 x 1500	TBC-0915-AN3	TBC-0915-AN4
900 x 1800	TBC-0918-AN3	TBC-0918-AN4
1000 x 1500	TBC-1015-AN3	TBC-1015-AN4
1000 x 1800	TBC-1018-AN3	TBC-1018-AN4
1000 x 2000	TBC-1020-AN3	TBC-1020-AN4
1200 x 1500	TBC-1215-AN3	TBC-1215-AN4
1200 x 1800	TBC-1218-AN3	TBC-1218-AN4
1200 x 2000	TBC-1220-AN3	TBC-1220-AN4
1200 x 2400	TBC-1224-AN3	TBC-1224-AN4

TABLEAU BLANC EXTENSIBLE



Version portrait



Version paysage

Mur d'écriture laqué avec cadre en aluminium anodisé et angles arrondis en plastique. Fixation murale facile grâce à l'accrochage de plots excentriques réglables. Affichage constitué au minimum des 2 modules de base. Possibilité d'allonger le tableau par module de 900mm (format portrait) ou 1200mm (format paysage). Epaisseurs : hors tout 35mm. Fourni avec auget porte feutres de 305x63mm à clipser. Fond en tôle d'acier laquée pour les modules de bases. Extension en liège ou surface en tôle d'acier laquée. Ecriture à l'infini : le tableau est extensible selon les besoins avec les modules d'extensions.

Egalement disponible en panneau d'affichage avec modules de base en liège (voir page 31).



	SURFACE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	MODULES	REF.
Paysage	Laqué	900 x 1200	2 modules de base	MLE-0912-ANB
	Laqué	900 x 1200	Module d'extension	MLE-0912-ANE
	Liège	900 x 1200	Module d'extension	MAL-0912-ANE
Portrait	Laqué	1200 x 900	2 modules de base	MLE-1209-ANB
	Laqué	1200 x 900	Module d'extension	MLE-1209-ANE
	Liège	1200 x 900	Module d'extension	MAL-1209-ANE

TABLEAU BLANC ROTATIF



Tableau blanc laqué ou émaillé 800°C double face rotatif avec cadre aluminium anodisé et angles arrondis en plastique. Disposez dans toutes vos pièces de 2 surfaces d'écriture même en l'absence d'espace mural. La surface d'écriture émaillée ultra lisse procure un effacement optimal, une résistance aux rayures, aux bactéries et aux produits chimiques. Pas de souci en cas d'erreur de marqueur : cela s'efface! Disponible en 7 formats. Piètement stable en tube laqué gris équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables. Fourni avec auget porte-feutres en aluminium anodisé de 370mm pour y déposer les accessoires d'écriture et d'effaçage. Blocage du panneau en toute position par poignée de serrage. Les tableaux utilisés modérément doivent être nettoyés deux à trois fois par semaine. Les tableaux soumis à un usage plus intensif peuvent nécessiter un nettoyage quotidien.



Dim. Hors Tout H x L (mm)	LAQUE	EMAILLE
900 x 1200	TBCR-0912-AN3	TBCR-0912-AN4
1000 x 1200	TBCR-1012-AN3	TBCR-1012-AN4
1000 x 1500	TBCR-1015-AN3	TBCR-1015-AN4
1000 x 2000	TBCR-1020-AN3	TBCR-1020-AN4
1200 x 1500	TBCR-1215-AN3	TBCR-1215-AN4
1200 x 1800	TBCR-1218-AN3	TBCR-1218-AN4
1200 x 2000	TBCR-1220-AN3	TBCR-1220-AN4

TABLEAU BLANC CONFÉRENCE




Tableau blanc de conférence laqué, émaillé 800°C ou mixte double face avec cadre aluminium anodisé à angles vifs. La surface d'écriture émaillée ultra lisse procure un effacement optimal, une résistance aux rayures, aux bactéries et aux produits chimiques! Pas de souci en cas d'erreur de marqueur : cela s'efface! Piètement double en acier laqué gris très stable. Disponible en version fixe ou avec roulettes et en 7 tailles différentes. Fourni avec auget porte-feutres de 300mm à visser. La version mixte est composée d'un côté laqué et d'un côté en liège. Les tableaux utilisés modérément doivent être nettoyés deux à trois fois par semaine. Les tableaux soumis à un usage plus intensif peuvent nécessiter un nettoyage quotidien.



Dim. Hors Tout H x L (mm)	VERSION FIXE		
	Laqué	Emaille	Mixte
900 x 1200	TBCD-0912-AN3P	TBCD-0912-AN4P	TBCD-0912-AN9P
900 x 1500	TBCD-0915-AN3P	TBCD-0915-AN4P	TBCD-0915-AN9P
900 x 1800	TBCD-0918-AN3P	TBCD-0918-AN4P	TBCD-0918-AN9P
1000 x 2000	TBCD-1020-AN3P	TBCD-1020-AN4P	TBCD-1020-AN9P
1200 x 1500	TBCD-1215-AN3P	TBCD-1215-AN4P	TBCD-1215-AN9P
1200 x 1800	TBCD-1218-AN3P	TBCD-1218-AN4P	TBCD-1218-AN9P
1200 x 2000	TBCD-1220-AN3P	TBCD-1220-AN4P	TBCD-1220-AN9P

Dim. Hors Tout H x L (mm)	VERSION MOBILE		
	Laqué	Emaille	Mixte
900 x 1200	TBCD-0912-AN3R	TBCD-0912-AN4R	TBCD-0912-AN9R
900 x 1500	TBCD-0915-AN3R	TBCD-0915-AN4R	TBCD-0915-AN9R
900 x 1800	TBCD-0918-AN3R	TBCD-0918-AN4R	TBCD-0918-AN9R
1000 x 2000	TBCD-1020-AN3R	TBCD-1020-AN4R	TBCD-1020-AN9R
1200 x 1500	TBCD-1215-AN3R	TBCD-1215-AN4R	TBCD-1215-AN9R
1200 x 1800	TBCD-1218-AN3R	TBCD-1218-AN4R	TBCD-1218-AN9R
1200 x 2000	TBCD-1220-AN3R	TBCD-1220-AN4R	TBCD-1220-AN9R

ACCESSOIRES TABLEAUX BLANCS



1 Brosse d'effaçage magnétique

Brosse d'effaçage magnétique en feutrine avec tension automatique du feutre. S'accroche directement sur tableau blanc. Feutre spécial épais avec fort taux d'absorption. Recharge de 10 feutres en option. Dim. 114x57mm.

2 Brosse d'effaçage multi-couches

Brosse d'effaçage en feutrine avec 10 couches superposées. Pour un effaçage optimum, il suffit d'enlever le feutre usagé. Dim. 114x57mm.

3 Brosse d'effaçage avec feutre

Mini-brosse d'effaçage en feutrine Ø50mm magnétique. S'accroche directement sur tableau blanc. Emplacement pour y accrocher un marqueur noir pointe fine 1,5-2mm. Pointe ogive.

4 Nettoyant tableau blanc

Vaporisateur pour tableau blanc 250ml. Nettoyage efficace des tableaux blancs sans laisser de trace.

5 Marqueurs tableau blanc

Marqueurs pour tableau blanc effaçables à sec. Séchage rapide. Couleurs vives. Pointe ogive fine 1,5-2,0mm ou large 2,0-2,5mm. Pochette de 4 marqueurs assortis (Bleu, noir, rouge et vert).

6 Porte-marqueurs

Porte-marqueurs magnétique pour 4 marqueurs. Permet le rangement des marqueurs pour tableaux blanc ou paperboard de conférence magnétique. Livré sans marqueurs. Dim. 170x95x55mm.

MODELE	REF.
1 Brosse d'effaçage magnétique	BRMG
10 recharges d'effaçage en feutrine	RE-BRMG
2 Brosse d'effaçage multicouches	BRMC
3 Brosse d'effaçage avec feutre	BRMQ
4 Nettoyant pour tableau blanc	NET-TB
5 Marqueurs pour tableau blanc pointe fine	MQ-TB-PFAS
5 Marqueurs pour tableau blanc pointe large	MQ-TB-PMAS
6 Porte-marqueurs	PMQ
7 Accessoires pour tableau blanc	KIT-TB


4

KIT POUR TABLEAU BLANC

Boîte en carton contenant : 4 marqueurs de tableau blanc pointe ogive large 2,0-2,5mm (Bleu, noir, rouge et vert), 1 brosse d'effaçage en feutrine magnétique avec 10 recharges, 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc 125ml et 15 aimants hémisphériques Ø30mm (10 gris, 2 rouge, 2 bleu et 1 jaune).



7




AIMANTS

Plots magnétiques en matière plastique très solide. Petite bordure facilitant la prise. Dimensions : 5 formats ronds de 15 à 38mm et 1 format rectangle de 50x18mm. 5 coloris disponibles (blanc, rouge, jaune, bleu et vert) ainsi qu'une version assortie. Boîte de 10 pièces.

DESCRIPTIONS	Diamètre Ø (mm)	Haut HT (mm)	Résistance (kg)	BOÎTE DE 10 PIÈCES					
				Blanc	Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Assortis
Aimants ronds	15	7	0,15	PM-15-BC	PM-15-JA	PM-15-RG	PM-15-BL	PM-15-VT	PM-15-AS
	20	7,5	0,3	PM-20-BC	PM-20-JA	PM-20-RG	PM-20-BL	PM-20-VT	PM-20-AS
	24	8	0,6	PM-24-BC	PM-24-JA	PM-24-RG	PM-24-BL	PM-24-VT	PM-24-AS
	32	8,5	0,8	PM-32-BC	PM-32-JA	PM-32-RG	PM-32-BL	PM-32-VT	PM-32-AS
Aimants rectangulaires	38	15,5	2,5	PM-38-BC	PM-38-JA	PM-38-RG	PM-38-BL	PM-38-VT	PM-38-AS
	50 x 18	9	1	PM-RC-BC	PM-RC-JA	PM-RC-RG	PM-RC-BL	PM-RC-VT	PM-RC-AS

ACCESSOIRES TABLEAUX BLANCS

BANDE MÉTALLIQUE SOUPLE À AIMANTER



Bande d'information métallique souple montée sur coussin de mousse auto-adhésif et masquant les inégalités de surface. Disponible sous 2 formats : en bande de hauteur 50mm ou en rouleau de hauteur 35mm. En acier blanc ou en acier inoxydable brossé. Disponible en longueur 500mm, 1000mm ou 5000mm (en rouleau à découper). Montage individuel ou bout à bout pour les versions en bandes. Mettez vos informations en évidence.

TYPE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	Acier Coloris blanc	Acier Inox Coloris argent
Bande	50 x 500	BMS-5005-BC	BMS-5005-AG
Bande	50 x 1000	BMS-5010-BC	BMS-5010-AG
Rouleau	35 x 5000	BMS-3550-BC	BMS-3550-BC


RAIL PINCE EN ALUMINIUM



Pince en aluminium anodisé montée sur coussin de mousse auto-adhésif et masquant les inégalités de surface. Epaisseur de 13mm. Largeur 40mm. Disponibles sous 3 longueurs : 35, 156 ou 305mm. Ouverture maximum de la pince 10mm.

TYPE	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	REF.
Pince rigide	40 x 35 x 13	PR-035
Pince rigide	40 x 156 x 13	PR-156
Pince rigide	40 x 305 x 13	PR-305

RAIL MÉTALLIQUE RIGIDE



Rail en profil métallique rehaussé. Largeur 50mm. Livré avec clous de fixation en acier. Montage individuel ou bout à bout. Pour mettre les informations en évidence.

TYPE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
Bande rigide	50 x 1000	BMR-5010-BC

BANDE MAGNÉTIQUE



Bande magnétique flexible avec une face couleur et une face aimantée. Disponible en rouleau d'1m en 2 largeurs (10 ou 20mm) et 4 coloris (jaune, rouge, bleu et vert). Epaisseur 1mm. Surface inscriptible avec marqueurs effaçables à l'eau. Découpe facile avec des ciseaux. Lot de 2 bandes.

LARG.	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT
10mm	BMP-10-JA	BMP-10-RG	BMP-10-BL	BMP-10-VT
20mm	BMP-20-JA	BMP-20-RG	BMP-20-BL	BMP-20-VT

FEUILLE MAGNÉTIQUE



Feuille magnétique souple en format A4 avec une face couleur et une face aimantée. Disponible en 4 coloris (jaune, rouge, bleu et vert). Epaisseur 0,6mm. Surface inscriptible avec marqueurs effaçables à l'eau. Découpe facile de symboles individuels avec des ciseaux.


JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT
FMP-A4-JA	FMP-A4-RG	FMP-A4-BL	FMP-A4-VT

PAPERBOARDS DE CONFÉRENCE



PAPERBOARD


Paperboard de conférence avec pieds télescopiques réglables en hauteur jusqu'à 1900mm. Dimension utile d'écriture maxi : 1000x680mm. Fond mélaminé blanc effaçable à sec (non magnétique). Fixation du bloc papier par crochets adaptables et maintien par une pince à ressort en partie supérieure. Changement des feuilles pratique et rapide. Système de barrettes pivotantes de chaque côté du paperboard pour augmenter la surface de présentation (barettes métalliques de 630mm à aimanter). Auget porte-marqueurs sur toute la longueur. Rangement facile grâce aux pieds repliables. Livré sans bloc papier.



Dim. Hors Tout
H x L x P (mm)
1900 x 890 x 825

Dim. utiles
H x L (mm)
1000 x 680

REF.
CHPA-1006



PAPERBOARD SUR ROULETTES

Paperboard de conférence très stable sur base étoile à 5 roulettes verrouillable. Réglables en hauteur jusqu'à 2200mm. Dimension utile d'écriture maxi : 1000x680mm. Fond en tôle d'acier laquée magnétique effaçable à sec et donc utilisable également comme tableau blanc. Fixation du bloc papier par crochets adaptables et maintien par une pince à ressort en partie supérieure. Changement des feuilles pratique et rapide. Système de barrettes pivotantes de chaque côté du paperboard pour augmenter la surface de présentation (barettes métalliques de 630mm à aimanter). Auget porte-marqueurs sur toute la longueur. Encombrement minimum du piètement Ø600mm. Livré sans bloc papier.




Dim. Hors Tout
H x L x P (mm)
2200 x 706 x 600

Dim. utiles
H x L (mm)
1000 x 680

REF.
CHPA-1006-R

BLOC DE CONFÉRENCE



Recharge pour paperboard de conférence 48 feuilles unies. Grammage 60g/m². Dimensions : 1000x650mm.

Carton de 5 recharges.



Dim. Hors Tout
H x L (mm)
1000 x 650


VERSION
Sans quadrillage

REF.
RE-CHPA

MARQUEURS PAPERBOARD



Marqueurs pour chevalet de conférence. Séchage rapide. Couleurs lumineuses. Ne déteint pas sur les feuilles suivantes. Pointe ogive large 2.0-2.5mm. Pochette de 4 marqueurs assortis (bleu, noir, rouge et vert).



TYPE
Marqueur Paperboard


FORMAT
XL

VERSION
Pointe ogive

COLORIS
Assortis

REF.
MQ-PB-AS

PLANNING ANNUEL PERPÉTUEL EFFAÇABLE



Planning annuel perpétuel effaçable. Disponible en 3 versions : sur support souple pelliculé, sur support rigide PVC 1mm ou sur tableau blanc magnétique Tendance (voir P48). 2 dimensions: 450x600 et 600x900mm. Planning avec les mois désignés à la verticale à gauche et à droite. Jours désignés à l'horizontale en haut et en bas du planning. Version souple et rigide : effaçage à l'eau ou au nettoyant tableau blanc. Version magnétique : effaçage à sec. Livré roulé pour la version souple. Autres couleurs de planning (rose, vert, orange ou violet) ou de profils de tableau (noir, rouge ou jaune) sur demande.



Version magnétique



Dim. Hors Tout H x L (mm)	VERSION SOUPLE	VERSION PVC 1mm	VERSION MAGNETIQUE
450 x 600	PLASOU-0406-AN	PLAPVC-0406-AN	PLAMAG-0406-AN
600 x 900	PLASOU-0609-AN	PLAPVC-0609-AN	PLAMAG-0609-AN

PLANNING BIMESTRIEL PERPÉTUEL EFFAÇABLE



Planning bimestriel perpétuel effaçable. Disponible en 3 versions : sur support souple pelliculé, sur support rigide PVC 1mm ou sur tableau blanc magnétique Tendance (voir P48). 2 dimensions: 450x600 et 600x900mm. Planning sur 9 semaines avec une case par jour et une ligne par collaborateur, jusqu'à 30 collaborateurs. Version souple et rigide : effaçage à l'eau ou au nettoyant tableau blanc. Version magnétique : effaçage à sec. Livré roulé pour la version souple. Autres couleurs de planning (rose, vert, orange ou violet) ou de profils de tableau (noir, rouge ou jaune) sur demande.



Version magnétique



Dim. Hors Tout H x L (mm)	VERSION SOUPLE	VERSION PVC 1mm	VERSION MAGNETIQUE
450 x 600	PLASOU-0406-BI	PLAPVC-0406-BI	PLAMAG-0406-BI
600 x 900	PLASOU-0609-BI	PLAPVC-0609-BI	PLAMAG-0609-BI

PLANNING MENSUEL PERPÉTUEL EFFAÇABLE




Planning mensuel perpétuel effaçable. Disponible en 3 versions : sur support souple pelliculé, sur support rigide PVC 1mm ou sur tableau blanc magnétique Tendance (voir P48). 2 dimensions: 450x600 et 600x900mm. Planning sur 5 semaines avec une case par jour. Les jours sont indiqués en haut à l'horizontale. Version souple et rigide : effaçage à l'eau ou au nettoyant tableau blanc. Version magnétique : effaçage à sec. Livré roulé pour la version souple. Autres couleurs de planning (rose, vert, orange ou violet) ou de profils de tableau (noir, rouge ou jaune) sur demande.



Version magnétique



Dim. Hors Tout H x L (mm)	VERSION SOUPLE	VERSION PVC 1mm	VERSION MAGNETIQUE
450 x 600	PLASOU-0406-MS	PLAPVC-0406-MS	PLAMAG-0406-MS
600 x 900	PLASOU-0609-MS	PLAPVC-0609-MS	PLAMAG-0609-MS



TOTEMS P56 à P57

AFFICHAGE D'ACCUEIL P58 à P60

PANNEAUX & GRILLES D'EXPOSITION P61

VITRINES D'EXPOSITION P62 à P63

PORTE-BROCHURES P64 à P66

TOTEMS SOUPLES

TOTEM L-BANNER



Totem maintenu par un mât métallique en L. Disponible en 2 largeurs : 800 et 1000mm. Hauteur visible du visuel : 1970mm. Rails clippant haut et bas. Très léger, montage et transport faciles (sac de transport avec tube en carton inclus). Utilisation préconisée : intérieur. Idéal sur lieu de vente, les messages et visuels peuvent être actualisés simplement et régulièrement. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir nos conditions de PAO sur tarif). Disponible sans visuel ou avec visuel dans 2 matières au choix : bâche PVC M1 440g/m² ou toile textile 220g avec impression par sublimation.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. visuel H x L (mm)	Version sans visuel	Version avec visuel sur PVC	Version avec visuel sur textile
2070 x 805 x 510	1984 x 800	TLB-800	TLB-800-VB	TLB-800-VT
1984 x 1005 x 510	1984 x 1000	TLB-1000	TLB-1000-VB	TLB-1000-VT

TOTEM X-BANNER



Totem maintenu par un mât en X fabriqué en fibre de verre. 2 largeurs de 600 et 800mm. Hauteur visible du visuel de 1500 ou 1700mm. Fixation par œillet. Ultra-léger. Sac de transport inclus. Idéal sur lieu de vente pour les campagnes promotionnelles, les messages et visuels peuvent être actualisés simplement et régulièrement. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir nos conditions de PAO sur tarif). Disponible sans visuel ou avec visuel dans 2 matières au choix : bâche PVC M1 440g/m² ou toile textile 220g avec impression par sublimation.



Dim. Hors Tout H x L (mm)	Dim. visuel H x L (mm)	Version sans visuel	Version avec visuel sur PVC	Version avec visuel sur textile
1600 x 600	1500 x 550	TXB-600	TXB-600-VB	TXB-600-VT
1800 x 800	1700 x 750	TXB-800	TXB-800-VB	TXB-800-VT

ENROULEUR ROLL-UP MOSQUITO



Enrouleur polyvalent, léger et compact pour un transport facile. Très bonne qualité à un prix abordable : LA REFERENCE du marché. Support de promotion polyvalent, le roll-up s'adapte à toutes les manifestations pour mettre en valeur un message et se démarquer. Idéal en démonstration, PLV ou salon. Disponible en 4 largeurs : 600, 800, 850 et 1000mm. Hauteur visible du visuel : 1992mm. Il est prévu 200mm (non visibles) pour la fixation de la toile sur l'enrouleur et 8 mm pour le rail supérieur. Rail clippant et amorce adhésive. Mât à élastique en 3 parties. Sac de transport matelassé inclus. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir nos conditions de PAO sur tarif). Disponible sans visuel ou avec visuel dans 2 matières au choix : bâche PVC M1 440g/m² ou toile textile 220g avec impression par sublimation.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. visuel H x L (mm)	Surface visible H x L (mm)	Version sans visuel	Version avec visuel sur PVC	Version avec visuel sur textile
2105 x 600 x 285	2200 x 600	1992 x 600	ROLL-600	ROLL-600-VB	ROLL-600-VT
2105 x 800 x 285	2200 x 800	1992 x 800	ROLL-800	ROLL-800-VB	ROLL-800-VT
2105 x 850 x 285	2200 x 850	1992 x 850	ROLL-850	ROLL-850-VB	ROLL-850-VT
2105 x 1000 x 285	2200 x 1000	1992 x 1000	ROLL-1000	ROLL-1000-VB	ROLL-1000-VT

TOTEMS RIGIDES

TOTEM NON LUMINEUX




Totem de signalisation double face incurvé autoportant avec profilés aluminium (pas d'angles saillants) pour une meilleure sécurité. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Changement de visuel facile par simple coulissement. Base en métal elliptique avec patins antidérapants en caoutchouc pour une bonne stabilité. Idéal pour indiquer une direction ou pour présenter une affiche, des menus... Livré monté.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	REF.
1797 x 490 x 280	1782 x 420	3 x A2	Arrondis	TNL-3A2-AN
2015 x 747 x 420	2000 x 700	700 x 1000 (x2)	Arrondis	TNL-0710-AN

TOTEM LUMINEUX LED GALBÉ



Totem lumineux double face galbé autoportant avec profilés aluminium. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Changement de visuel facile grâce au système clic-clac. Rétro-éclairage par bandes LED avec fond en polycarbonate blanc diffusant 2mm. Rétro-éclairage. Base en métal ovale pour une bonne stabilité. Livré avec câble électrique 3m et prise transformateur. Certification ENEC. Patins antidérapants en caoutchouc. Idéal pour passer un message publicitaire en captivant le regard. Livré monté.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	Puissance	Position LED	REF.
856 x 641 x 350	841 x 594	A1	Arrondis	2 x 8W	Haut/bas	TLEDG-A1-AN
1697 x 641 x 350	1682 x 594	2 x A1	Arrondis	2 x 24W	Haut/bas	TLEDG-2A1-AN
2015 x 747 x 420	2000 x 700	700 x 1000 (x2)	Arrondis	2 x 20W + 2 x 12W	Haut/bas	TLEDG-2x0710-AN

TOTEM LUMINEUX LED



Totem lumineux double face autoportant avec profilés aluminium. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Changement de visuel facile grâce au système clic-clac. Eclairage par bandes LED avec câble électrique 3m et prise transformateur. Epaisseur du cadre: 139mm. Base en métal rectangulaire pour une bonne stabilité. Patins antidérapants en caoutchouc. Livré monté.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	Puissance	Position LED	REF.
1742 x 694 x 350	1682 x 594	2 x A1	Vifs	45W	Droite/gauche	TLED-2A1-AN
2040 x 800 x 350	2000 x 700	700 x 1000 (x2)	Vifs	60W	Droite/gauche	TLED-2x0710-AN

AFFICHAGE ACCUEIL & PORTE MENUS

SUPPORT DE MENU



Porte-menu intérieur avec cadre d'affichage incliné à angles arrondis pour une meilleure sécurité. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Cadre et pied en aluminium anodisé. Changement de visuel facile grâce au système clic-clac. Orientation portrait ou paysage. Base en bois laqué gris 18mm, de dimension 300x350mm avec patins antidérapants en caoutchouc.




Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	REF.
1080 x 300 x 292	210 x 297	A4	Arrondis	PMI-A4-AN
1110 x 330 x 391	297 x 420	A3	Arrondis	PMI-A3-AN

PORTE-MENU EXTÉRIEUR




Porte-menu extérieur lumineux ou non-lumineux. Eclairage par bandes LED avec cordon électrique 3m et prise transformateur. Le cordon est dissimulé dans le poteau. Vitrage polycarbonate. Cadre et pied en aluminium anodisé. Fond métal magnétique. Serrure dans le profilé (2 clés incluses). Livré avec transformateur. Plaque métallique 1mm permettant le marquage sur la partie supérieure de la vitrine. Dimensions du marquage : 20x100mm (1xA4) et 435x100mm (2xA4). Vitrage sécurité 4mm. Base métallique 5mm avec patins antidérapants en caoutchouc pour une bonne stabilité (Dim. 450x450mm).



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	NON-LUMINEUX
1150 x 450 x 450	210 x 297	A4	Vifs	PMENL-A4-AN
1150 x 505 x 450	420 x 297	2 x A4	Vifs	PMENL-2A4-AN

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	Puissance	Position LED	LUMINEUX
1150 x 450 x 450	210 x 297	A4	Vifs	1,6W	Haut	PMELL-A4-AN
1150 x 505 x 450	420 x 297	2 x A4	Vifs	2,4W	Haut	PMELL-2A4-AN

PORTE-MENU DE TABLE



Chevalet à socle aluminium design. Communication recto/verso grâce au porte-visuels acrylique. Patin de protection en caoutchouc sous le support. Idéal en salle de restaurant, en terrasse ou sur un comptoir. Met en valeur tous vos messages ou autres menus.



FORMAT		Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT REF
A5	Portrait	221 x 148 x 84	210 x 148	PMT-A5-V
	Paysage	159 x 210 x 84	148 x 210	PMT-A5-H
A4	Portrait	308 x 210 x 84	210 x 297	PMT-A4-V
	Paysage	221 x 297 x 84	297 x 210	PMT-A4-H

AFFICHAGE ACCUEIL SUR PIED

POTEAU D'INFORMATION



Panneau d'affichage double face intérieur ou extérieur sur poteau avec angles arrondis pour une meilleure sécurité. Cadre et pied en aluminium anodisé. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Cadre et pied anodisé. Idéal pour les endroits avec peu d'espace. Changement de visuel facile grâce au système clic-clac avec cadre 40mm. Epaisseur du double cadre : 40mm. Possibilité de sécurisation par verrou Kensington (non fourni) à la base du poteau. Système antivol développé par la société Kensington pour les ordinateurs portable notamment, permettant d'accueillir un système enfichable associé à un cadenas, relié ensuite à un câble qui doit être fixé autour d'un objet fixe, ou difficile à déplacer. Base métallique 5mm avec patins antidérapants en caoutchouc pour une bonne stabilité.

Etanchéité grâce à sa pochette water-proof.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	TYPE	REF.
1385 x 330 x 345	297 x 210	A4	Arrondis	Double face	POTA-A4-D-AN
1275 x 330 x 330	420 x 297	A3	Arrondis	Double face	POTA-A3-D-AN

PANNEAU D'AFFICHAGE



Panneau d'affichage intérieur simple ou double face sur poteau avec angles arrondis pour une meilleure sécurité. Cadre et pied en aluminium anodisé. Solution idéale pour présenter simultanément ou non des affiches, des produits ou des brochures. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Changement de visuel facile grâce au système clic-clac. Base en métal 5mm avec patins antidérapants en caoutchouc pour une bonne stabilité. Porte-brochures optionnel 3xA4. Porte-brochure monté par fixation dans la rainure du poteau.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	SIMPLE FACE
1815 x 625 x 425	841 x 594	A1	Arrondis	PACC-A1-S-AN
1815 x 731 x 425	1000 x 700	700 x 1000	Arrondis	PACC-0710-S-AN
Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	DOUBLE FACE
1815 x 625 x 425	841 x 594	A1	Arrondis	PACC-A1-D-AN
1815 x 731 x 425	1000 x 700	700 x 1000	Arrondis	PACC-0710-D-AN
DESCRIPTIONS		Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	SIMPLE FACE	
Porte-brochures 3 x A4		310 x 640 x 40	PB-3A4	

PANNEAU DE SIGNALISATION COULISSANT




Panneau de signalisation sur poteau double face incurvé pour une meilleure sécurité. Cadre et pied en aluminium anodisé. Protège-affiche en PP anti-UV et anti-reflet. Changement de visuel facile par simple coulissement par les côtés. Epaisseur du cadre: 81mm. Base en métal 5mm sur poteau de 40x40mm avec patins antidérapants en caoutchouc pour une bonne stabilité.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	ANGLES	TYPE	REF.
1456 x 450 x 330	420 x 297	A3	Arrondis	Double face	POTSIGN-A3-AN

VITRINE ACCUEIL



Vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium anodisé de très faible épaisseur. Cet affichage est prévu à l'intérieur des locaux pour une visibilité de l'extérieur. Fixation sur surface vitrée, par bande adhésive double face déjà fixée sur l'encadrement. Charnières sur 2 pivots laiton. Serrure batteuse à clé carrée dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Une marie-louise en adhésif noir peut être placée à l'extérieur pour cacher l'adhésif double face. Epaisseur : Hors tout 21mm / utile 17mm.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



Version avec Marie-Louise

Affichage sécurisé : visible de l'extérieur mais accessible de l'intérieur



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	Nbre A4	Porte	Serrure	Sans marie-louise	Avec marie-louise
277 x 217 x 21	220 x 160 x 17	0,5	Battante	1	VISF1/2-AN-3	VISF1/2-AN-3ML
369 x 282 x 21	312 x 225 x 17	1	Battante	1	VISF1-AN-3	VISF1-AN-3ML
369 x 492 x 21	312 x 435 x 17	2	Battante	1	VISF2-AN-3	VISF2-AN-3ML
369 x 702 x 21	312 x 645 x 17	3	Battante	1	VISF3-AN-3	VISF3-AN-3ML
666 x 492 x 21	609 x 435 x 17	4	Battante	1	VISF4-AN-3	VISF4-AN-3ML
666 x 702 x 21	609 x 645 x 17	6	Battante	1	VISF6-AN-3	VISF6-AN-3ML



Haute résistance aux chocs


Vitrine d'extérieur avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur et grillage de protection. Haute résistance aux chocs. Fixation murale aux 4 coins de la tôle. Charnières à axe laiton très résistantes. Vitrage méthacrylate. Serrure dans le profilé. Fond magnétique en tôle blanche laquée. Porte démontable venant en recouvrement du fond de la vitrine. Etanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	NB A4	Porte	Serrures	VITRAGE METHACRYLATE
703 x 529 x 35	608 x 434 x 14	4	Battante	1	VPET4-AN-3VMGRIL
703 x 739 x 35	608 x 644 x 14	6	Battante	1	VPET6-AN-3VMGRIL
1000 x 739 x 35	905 x 644 x 14	9	Battante	1	VPET9-AN-3VMGRIL
1000 x 949 x 35	905 x 854 x 14	12	Battante	2	VPET12-AN-3VMGRIL

CADRE PHOTO SOFTY



Cadre photo aluminium anodisé au design contemporain. Formats d'affichage : de 1xA4 à 1000x700mm. Vitrage PET anti-reflet. Fond en matière rigide et légère. Epaisseur : Hors tout 20mm.

Finis les encadrements plats, SOFTY ajoute désormais une touche de relief aux plus belles photos : avec SOFTY, affichez vos idées, mais surtout vos rêves...


Options sur demande : laquage toutes teintes RAL



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim utiles H x L (mm)	Nbre A4	REF.	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim utiles H x L (mm)	REF.
312 x 225 x 20	297 x 210	1	CPH1-AN	615 x 415 x 20	600 x 400	CPH-6040-AN
312 x 435 x 20	297 x 420	2	CPH2-AN	515 x 715 x 20	500 x 700	CPH-5070-AN
415 x 315 x 20	400 x 300	-	CPH-3040-AN	615 x 815 x 20	600 x 800	CPH-6080-AN
415 x 515 x 20	400 x 500	-	CPH-4050-AN	1015 x 715 x 20	1000 x 700	CPH-10070-AN

PANNEAUX GRILLES D'EXPOSITION

PANNEAU D'EXPOSITION



Panneau d'exposition recto-verso permettant un grand choix de formats et de finitions pour afficher, exposer et communiquer. L'ensemble peut être composé de tableaux blancs laqués, de panneaux liège, de panneaux feutrine (bleu ou gris) ou d'une grille d'exposition. Panneaux liège et feutrine punaisables. Panneaux blancs magnétiques pour écriture effaçable à sec. Grilles métalliques laquées époxy gris alu maille 65x100mm. Le panneau d'exposition est disponible sous 3 configurations :

- **CONFIG. 1** : 1 panneau H.300 x L.1200mm + 1 panneau H.1500 x L.1200mm,
- **CONFIG. 2** : 2 panneaux H.900 x L.1200mm,
- **CONFIG. 3** : 1 panneau H.1500 x L.1200mm.

Il est possible d'ajouter de nouveaux panneaux d'exposition au panneau initial sous forme d'extension. Le panneau INITIAL est composé de 2 poteaux avec l'une des 3 configurations de panneaux. Le panneau EXTENSION est composé d'1 poteau avec l'une des 3 configurations de panneaux. Poteaux métalliques laqués époxy gris alu Ø30mm H.1900mm avec deux versions de piètement. Piètement en T avec retour pied 500mm et vérins réglables ou piètement avec socle métal rond Ø330mm. Montage et démontage aisés avec clé fournie.

Option roulettes à frein (lot de 2) ou porte-brochures 3 poches.

Autres configurations sur demande

	TYPE	Config. 1		Config. 2		Config. 3	
		Initial	Extension	Initial	Extension	Initial	Extension
1 Panneau liège	Piètement T	PEL-C1T-INIT	PEL-C1T-EXT	PEL-C2T-INIT	PEL-C2T-EXT	PEL-C3T-INIT	PEL-C3T-EXT
2 Panneau feutrine bleu	Piètement T	PEFBL-C1T-INIT	PEFBL-C1T-EXT	PEFBL-C2T-INIT	PEFBL-C2T-EXT	PEFBL-C3T-INIT	PEFBL-C3T-EXT
3 Panneau feutrine gris	Piètement T	PEFGR-C1T-INIT	PEFGR-C1T-EXT	PEFGR-C2T-INIT	PEFGR-C2T-EXT	PEFGR-C3T-INIT	PEFGR-C3T-EXT
4 Tableau blanc laqué	Piètement T	TBE-C1T-INIT	TBE-C1T-EXT	TBE-C2T-INIT	TBE-C2T-EXT	TBE-C3T-INIT	TBE-C3T-EXT


	TYPE	Config. 1		Config. 2		Config. 3	
		Initial	Extension	Initial	Extension	Initial	Extension
1 Panneau liège	Piètement SOCLE	PEL-C1S-INIT	PEL-C1S-EXT	PEL-C2S-INIT	PEL-C2S-EXT	PEL-C3S-INIT	PEL-C3S-EXT
2 Panneau feutrine bleu	Piètement SOCLE	PEFBL-C1S-INIT	PEFBL-C1S-EXT	PEFBL-C2S-INIT	PEFBL-C2S-EXT	PEFBL-C3S-INIT	PEFBL-C3S-EXT
3 Panneau feutrine gris	Piètement SOCLE	PEFGR-C1S-INIT	PEFGR-C1S-EXT	PEFGR-C2S-INIT	PEFGR-C2S-EXT	PEFGR-C3S-INIT	PEFGR-C3S-EXT
4 Tableau blanc laqué	Piètement SOCLE	TBE-C1S-INIT	TBE-C1S-EXT	TBE-C2S-INIT	TBE-C2S-EXT	TBE-C3S-INIT	TBE-C3S-EXT

5 Grille d'exposition		Initial	Extension
Piètement T	1920x700mm	PEG-T1T-INIT	PEG-T1T-EXT
	1920x1000mm	PEG-T2T-INIT	PEG-T2T-EXT
	1920x1200mm	PEG-T3T-INIT	PEG-T3T-EXT
Piètement SOCLE	1920x700mm	PEG-T1S-INIT	PEG-T1S-EXT
	1920x1000mm	PEG-T2S-INIT	PEG-T2S-EXT
	1920x1200mm	PEG-T3S-INIT	PEG-T3S-EXT


	TYPE	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Larg. utile (mm)	REF.
Porte-brochures	Paysage	520 x 380 x 120	355	PB-H
3 poches	Portrait	660 x 270 x 120	225	PB-V
Jeu de 2 roulettes (Pour piètement T)				KITROUL



GRILLE D'EXPOSITION



Grille d'exposition métallique zinguée H.2000 x L.1000mm permettant une mise en place immédiate sans outil. Installation en paravent «zig-zag» avec fixations ou isolée avec pieds pour une meilleure stabilité. Conçues pour de multiples utilisations et notamment les expositions. Fabrication métallique robuste, finition zinguée brillant. Fil contour Ø 10mm et treillis Ø 5mm. Maille rectangulaire 100x300mm. Etagères disponibles à commander séparément.



	Unité	Lot de 3
Grille d'exposition	GE	GE3
1 Etagère inclinée pour grille	ETAJ	
2 Etagère horizontale pour grille	ETAH	

VITRINE D'EXPOSITION V800



Vitrine d'exposition en aluminium et angles droits permettant de mettre en valeur divers objets. Livrée montée, cette vitrine est opérationnelle immédiatement. Finition : aluminium naturel anodisé ou thermo laqué noir. Vitrage en verre trempé sur toutes les faces. Serrure batteuse sur chaque porte. Portes battantes en façade. Livrée avec 4 étagères en verre trempé réglables et amovibles (7-10 kg uniformément répartis). Intérieur de la base en mélaminé gris clair ou noir assorti à la couleur de l'aluminium. Plafonnier en verre trempé. Vitrine sur vérins de réglage pour sol irrégulier.




Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Portes	Coloris	REF.
800 x 400 x 1972	Portes battantes	Noir	EXPO-V800
800 x 400 x 1972	Portes battantes	Argent	EXPO-V800

VITRINE D'EXPOSITION V1000



Vitrine d'exposition en aluminium et angles droits permettant de mettre en valeur divers objets. Livrée montée, cette vitrine est opérationnelle immédiatement. Finition : aluminium naturel anodisé ou thermo laqué noir. Vitrage en verre trempé sur toutes les faces. Serrure poussoir sur le rail. Portes coulissantes en façade. Livrée avec 4 étagères en verre trempé réglables et amovibles (7-10 kg uniformément répartis). Intérieur de la base en mélaminé gris clair ou noir assorti à la couleur de l'aluminium. Plafonnier en verre trempé. Vitrine sur vérins de réglage pour sol irrégulier.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Portes	Coloris	REF.
1000 x 400 x 1972	Portes coulissantes	Noir	EXPO-V1000
1000 x 400 x 1972	Portes coulissantes	Argent	EXPO-V1000

VITRINE D'EXPOSITION VSV100



Vitrine d'exposition éclairée en aluminium à angles $\frac{1}{4}$ de rond permettant de mettre en valeur divers objets. Livrée montée, cette vitrine est opérationnelle immédiatement. Vitrage en verre trempé sur toutes les faces. Serrure poussoir sur le rail. Portes coulissantes en façade. Livrée avec 4 étagères en verre trempé réglables et amovibles (7-10 kg uniformément répartis). Intérieur de la base et top en mélaminé gris clair ou noir assorti à la couleur de l'aluminium. Eclairage au plafond : 2 spots halogène 50W. Vitrine sur vérins de réglage au sol pour sol irrégulier.




Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Portes	Coloris	Halogène	REF.
1000 x 400 x 2000	Portes battantes	Noir	50W	EXPO-VSV100-LUMI
1000 x 400 x 2000	Portes battantes	Gris	50W	EXPO-VSV100-LUMI

VITRINE D'EXPOSITION VSV100R



Vitrine d'exposition éclairée en aluminium à angles $\frac{1}{4}$ de rond permettant de mettre en valeur divers objets. Livrée montée, cette vitrine est opérationnelle immédiatement. Partie exposition : portes coulissantes en façade avec serrure poussoir sur le rail. Vitrage en verre trempé sur toutes les faces. Livrée avec 3 étagères en verre trempé réglables et amovibles (7-10 kg uniformément répartis). Intérieur de la base et top en mélaminé gris clair ou noir assorti à la couleur de l'aluminium. Eclairage au plafond : 2 spots halogène 50W. Equipée d'un rangement d'une hauteur de 445mm qui permet de ranger le stock de produits exposés. Portes coulissantes en mélaminé gris clair ou noir assorti à la structure aluminium et munie d'une serrure. Vitrine sur vérins de réglage pour sol irrégulier.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Portes	Coloris	Halogène	REF.
1000 x 400 x 2000	Portes coulissantes	Noir	50W	EXPO-VSV100R-LUMI
1000 x 400 x 2000	Portes coulissantes	Gris	50W	EXPO-VSV100R-LUMI

VITRINE D'EXPOSITION TAV100



Vitrine table d'exposition en aluminium à angles $\frac{1}{4}$ de rond permettant de mettre à hauteurs de vue les objets exposés. Livrée montée, cette vitrine est opérationnelle immédiatement. Hauteur de la partie d'exposition : 250mm. Pas d'arrête frontale pour une meilleure visibilité des objets. Vitrage en verre trempé sur toutes les faces. Serrure enfichable sur le verre. Portes coulissantes en façade. Intérieur de la base en mélaminé gris clair. Vitrine sur vérins de réglage pour sol irrégulier.



Vitrine de dos



Vitrine de face





Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Portes	Coloris	REF.
1000 x 600 x 920	Portes coulissantes	Gris	EXPO-TAV100

PORTE-BROCHURES A4



Porte-brochures A4 design sur pied en aluminium anodisé. Base métallique lestée anti-bascule. Porte-brochure en métal. Position inclinée pour une meilleure présentation. Montage facile. Base en métal 5mm de 330x330mm. Poteau 40x40mm et hauteur 970mm.




Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	REF.
1093 x 330 x 330	297 x 210	A4	PBPIET-A4-AN

PORTE-BROCHURES A5



Porte-brochures A4 ou A5 design sur pied en aluminium anodisé. Base métallique lestée anti-bascule. 4 compartiments pour accepter 4 formats A4 ou A5. Porte-brochures en polystyrène. Montage facile. Base en métal 5mm de 330x330mm. Poteau 40x40mm et hauteur 870mm. Profondeur de case 32mm.




Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	REF.
1140 x 330 x 330	210 x 148	4 x A5	PBPIET-4xA5-AN
1200 x 330 x 330	297 x 210	4 x A4	PBPIET-4xA4-AN

PORTE-BROCHURES 3 EN 1




Porte-brochures multi-formats design sur pied en aluminium anodisé. Base métallique lestée anti-bascule. 4 compartiments pour accepter 4 formats A4, 8 formats A5 ou 12 formats DL (220x110mm). Séparateurs fournis pour adapter les compartiments aux différents formats. Porte-brochures en polystyrène. Montage facile. Base en métal 5mm de 330x330mm. Poteau 40x40mm et hauteur 870mm. Profondeur de case 32mm.



Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	FORMAT	REF.
1140 x 330 x 330	4 x A4 8 x A5 12 x DL	PBPIET-3EN1-AN

PORTE-DOCUMENTATION

PORTE-BROCHURES 1/3 A4




Porte-brochures en polystyrène pour comptoir. Format 1/3 A4. Fixation également possible au mur (visserie non fournie).

Profondeur de case 46mm et 23mm pour le modèle 4 compartiments.

Compartiments	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	FORMAT	REF.
1 compartiment	209 x 108 x 65	210 x 99 x 46	1/3 A4	PB-1/3A4
4 compartiments	255 x 108 x 158	210 x 99 x 23	1/3 A4	PB-4x1/3A4

PORTE-BROCHURES A5




Porte-brochures en polystyrène pour comptoir. Format A5. Fixation également possible au mur (visserie non fournie).

Profondeur de case 46mm et 23mm pour le modèle 4 compartiments.

Compartiments	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	FORMAT	REF.
1 compartiment	208 x 157 x 74	210 x 148 x 46	1 x A5	PB-A5
4 compartiments	255 x 157 x 158	210 x 148 x 23	4 x A5	PB-4xA5

PORTE-BROCHURES A4



Porte-brochures en polystyrène pour comptoir. Format A4. Fixation également possible au mur (visserie non fournie).

Profondeur de case 46mm et 23mm pour le modèle 4 compartiments.

Compartiments	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	FORMAT	REF.
1 compartiment	266 x 224 x 94	297 x 210 x 46	1 x A4	PB-A4
4 compartiments	259 x 224 x 121	297 x 210 x 23	4 x A4	PB-4xA4

PORTE-BROCHURES MURAL



Porte-brochures en polystyrène mural (visserie non fournie). Format 1/3 A4, A5 ou A4. Possibilité de le poser sur un comptoir.

Profondeur de case 35mm.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	FORMAT	REF.
157 x 105 x 67	210 x 99 x 35	1/3 A4	PBM-1/3A4
159 x 154 x 67	210 x 148 x 35	A5	PBM-A5
216 x 218 x 86	297 x 210 x 35	A4	PBM-A4

SUPPORT CARTE DE VISITE




Support carte de visite en polystyrène pour comptoir. Format paysage.

Profondeur de case 26mm.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L x P (mm)	REF.
47 x 96 x 28	50 x 93 x 26	PCV


PORTE-VISUELS EN T



Porte-visuels ou support de menu en acrylique. Forme en T. Format 1/3 A4, A5, A4 ou A3 en position horizontale ou verticale. Communication recto/verso.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	REF.
210 x 99 x 65	210 x 99	1/3 A4 portrait	PVT-13A4-V
99 x 210 x 55	99 x 210	1/3 A4 paysage	PVT-13A4-H
214 x 148 x 65	210 x 148	A5 portrait	PVT-A5-V
210 x 152 x 65	148 x 210	A5 paysage	PVT-A5-H
302 x 210 x 65	297 x 210	A4 portrait	PVT-A4-V
214 x 297 x 65	210 x 297	A4 paysage	PVT-A4-H
425 x 297 x 65	420 x 297	A3 portrait	PVT-A3-V
420 x 302 x 65	297 x 420	A3 paysage	PVT-A3-H


PORTE-VISUELS EN L



Porte-visuels ou support de menu en acrylique. Forme en L. Format 1/3 A4, A5, A4 ou A3 en position horizontale ou verticale. Lecture facilitée par une inclinaison de 15°. Visuel tenu entièrement par un retour intégral. Stable et résistant.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	REF.
203 x 99 x 77	210 x 99	1/3 A4 portrait	PVL-13A4-V
97 x 210 x 40	99 x 210	1/3 A4 paysage	PVL-13A4-H
203 x 148 x 77	210 x 148	A5 portrait	PVL-A5-V
146 x 210 x 56	148 x 210	A5 paysage	PVL-A5-H
287 x 210 x 107	297 x 210	A4 portrait	PVL-A4-V
203 x 297 x 77	210 x 297	A4 paysage	PVL-A4-H
403 x 297 x 151	420 x 297	A3 portrait	PVL-A3-V
287 x 420 x 107	297 x 420	A3 paysage	PVL-A3-H


PORTE-VISUELS EN A



Porte-visuels ou support de menu en acrylique. Forme en A. Format 1/3 A4, A5, A4, A3 en position horizontale ou verticale. Communication recto/verso.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	REF.
211 x 99 x 96	210 x 99	1/3 A4 portrait	PVA-13A4-V
99 x 210 x 49	99 x 210	1/3 A4 paysage	PVA-13A4-H
211 x 148 x 96	210 x 148	A5 portrait	PVA-A5-V
151 x 210 x 51	148 x 210	A5 paysage	PVA-A5-H
296 x 210 x 134	297 x 210	A4 portrait	PVA-A4-V
211 x 297 x 96	210 x 297	A4 paysage	PVA-A4-H
418 x 297 x 189	420 x 297	A3 portrait	PVA-A3-V
296 x 420 x 136	297 x 420	A3 paysage	PVA-A3-H


PORTE-VISUELS EN T ECO



Porte-visuels ou support de menu en polystyrène. Forme en T. Format A6, A5 ou A4 en position horizontale ou verticale. Communication recto/verso.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	REF.
139 x 161 x 55	105 x 148	A6 paysage	PVTECO-A6-H
184 x 224 x 60	148 x 210	A5 paysage	PVTECO-A5-H
250 x 312 x 65	210 x 297	A4 paysage	PVTECO-A4-H
182 x 118 x 55	148 x 105	A6 portrait	PVTECO-A6-V
249 x 162 x 60	210 x 148	A5 portrait	PVTECO-A5-V
345 x 225 x 70	297 x 210	A4 portrait	PVTECO-A4-V

PORTE-VISUELS EN L ECO



Porte-visuels ou support de menu en polystyrène avec dos ajouré. Forme en L. Format A6, A5 ou A4 en position horizontale ou verticale. Communication recto.

Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. utiles H x L (mm)	FORMAT	REF.
163 x 107 x 58	105 x 148	A6 paysage	PVLECO-A6-H
150 x 226 x 74	148 x 210	A5 paysage	PVLECO-A5-H
209 x 315 x 90	210 x 297	A4 paysage	PVLECO-A4-H
147 x 119 x 63	148 x 105	A6 portrait	PVLECO-A6-V
164 x 206 x 86	210 x 148	A5 portrait	PVLECO-A5-V
292 x 214 x 100	297 x 210	A4 portrait	PVLECO-A4-V

SIGNALÉTIQUE

Docteur Martin
Médecine générale

Horaires
Du lundi au vendredi :
08H30 - 19H00 sans interruption
Samedi : 8H30 - 12H



SIGNALÉTIQUE ADHÉSIVE	P68
SIGNALÉTIQUE MAGNÉTIQUE	P69
PLAQUES SIGNALÉTIQUES	P70
PANNEAUX & BÂCHES PUBLICITAIRES	P71 à P72
AUTRES SIGNALÉTIQUES	P73

PICTOGRAMME INTERDICTION



Pictogramme d'interdiction disponible en 2 finitions : sur adhésif ou sur adhésif contrecollé sur PVC 1mm. Différents messages possibles. Autres logos ou personnalisations sur demande.

MODELE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	Adhésif	Sur PVC
Interdiction de fumer	150 x 150	PIT2-TC1-ADH	PIT2-TC1-PVC
	220 x 220	PIT2-TC2-ADH	PIT2-TC2-PVC
	300 x 300	PIT-2TC3-ADH	PIT2-TC3-PVC
Entrée interdite	100 x 250	PIT24-TR1-ADH	PIT24-TR1-PVC
	140 x 350	PIT24-TR2-ADH	PIT24-TR2-PVC
	240 x 600	PIT24-TR3-ADH	PIT24-TR3-PVC
Interdiction de fumer Décret 2006	210 x 150	ADF1-A5-ADH	ADF1-A5-PVC


PICTOGRAMME ÉVACUATION & SECOURS



Pictogramme d'évacuation et de secours disponible en 2 finitions : sur adhésif ou sur adhésif contrecollé sur PVC 1mm. Format carré ou paysage. Différents messages possibles. Autres logos ou personnalisations sur demande.

MODELE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	Adhésif	Sur PVC
Ascenseur gauche	100 x 250	PEV34-TR1-ADH	PEV34-TR1-PVC
	140 x 350	PEV34-TR2-ADH	PEV34-TR2-PVC
	240 x 600	PEV34-TR3-ADH	PEV34-TR3-PVC
Sortie droite	100 x 250	PEV21-TR1-ADH	PEV21-TR1-PVC
	140 x 350	PEV21-TR2-ADH	PEV21-TR2-PVC
	240 x 600	PEV21-TR3-ADH	PEV21-TR3-PVC
Sortie de secours droite	200 x 200	PEV6-TC1-ADH	PEV6-TC1-PVC
	300 x 300	PEV6-TC2-ADH	PEV6-TC2-PVC
	400 x 400	PEV6-TC3-ADH	PEV6-TC3-PVC

PICTOGRAMME INFORMATIONS COLLECTIVES




Pictogramme d'informations collectives disponible en 2 finitions : sur adhésif ou sur adhésif contrecollé sur PVC 1mm. Différents messages possibles. Format carré ou paysage. Autres logos ou personnalisations sur demande.

S'adaptent à tous les environnements : restauration collective, centres de loisirs, sites surveillés par caméra, hall d'accueil ou tout autre lieu recevant du public.

MODELE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	Adhésif	Sur PVC
Flèche sortie à droite	200 x 200	PIC56-TC1--ADH	PIC56-TC1--PVC
	300 x 300	PIC56-TC2-ADH	PIC56-TC2-PVC
	400 x 400	PIC56-TC3-ADH	PIC56-TC3-PVC
Flèche accueil à l'étage inférieur à droite	100 x 250	PIC85-TR1-ADH	PIC85-TR1-PVC
	140 x 350	PIC85-TR2-ADH	PIC85-TR2-PVC
	240 x 600	PIC85-TR3-ADH	PIC85-TR3-PVC
Toilettes homme et femme	200 x 200	PIC211-TC1-ADH	PIC211-TC1-PVC
	300 x 300	PIC211-TC2-ADH	PIC211-TC2-PVC
	400 x 400	PIC211-TC3-ADH	PIC211-TC3-PVC
Zone wifi gratuit	150 x 250	MAG12-TR4-ADH	MAG12-TR4-PVC
	200 x 200	PIC109-TC1-ADH	PIC109-TC1-PVC
	300 x 300	PIC109-TC2-ADH	PIC109-TC2-PVC
Handicapé	400 x 400	PIC109-TC3-ADH	PIC109-TC3-PVC
	100 x 250	PIC246-TR1-ADH	PIC246-TR1-PVC
	140 x 350	PIC246-TR2-ADH	PIC246-TR2-PVC
Site sous surveillance	240 x 600	PIC246-TR3-ADH	PIC246-TR3-PVC

BANDE DE SÉCURITÉ



Adhésif en vinyle pour sécuriser une vitrine et éviter des collisions douloureuses et dangereuses. Usage intérieur ou extérieur. Bande transfert de 1000mm pour faciliter la pose. Disponibles en 2 hauteurs et 3 coloris.


Dim. Hors Tout H x L (mm)	Rouge	Vert	Noir
50 x 1000	BS-50-RG	BS-50-VT	BS-50-NR
100 x 1000	BS-100-RG	BS-100-VT	BS-100-NR



BANDE MAGNÉTIQUE INSCRIPTIBLE

Bande magnétique en aimant Décoflex inscriptible. Le Decoflex 0,8mm est revêtu d'un PVC blanc mat et le caoutchouc magnétique est protégé par un vernis incolore. Il est ainsi idéal pour des applications en extérieur et il est généralement utilisé pour de l'affichage en point de vente ou du rayonnage. 3 hauteurs possibles : 20, 30 ou 50mm.

MODELE	LARGEUR	LONGUEUR	REF.
ART0409	20mm	30M	BMI-20
ART0410	30mm	30M	BMI-30
ART0411	50mm	30M	BMI-50




FEUILLE MAGNÉTIQUE À IMPRIMER

Papier magnétique à imprimer pour créer tout support de réunion, étiquetage, signalétique, décoration ou affichage au bureau comme à l'atelier. 2 formats disponibles A4 ou A3 (en rouleau). Réalisez vos propres magnets ! Découpé à votre convenance et fixé sur un support métallique, le papier magnétique est un mode d'affichage simple, amovible et qui ne détériore pas votre support, contrairement aux punaises ou aux adhésifs.




MODELE	FORMAT	TYPE	LOT	REF.
ART0456	A4	Feuille	10 pcs	PMIMP-A4
ART0457	A3	Rouleau	20M	PMIMP-A3



FEUILLE MAGNÉTIQUE INSCRIPTIBLE

Papier magnétique à écrire repositionnable. Ne détériore pas le support. A afficher sur tout support métallique. Le revêtement effaçable à sec permet un usage illimité. 2 formats disponibles A4 ou A5. Par simple attraction magnétique, ces étiquettes se repositionnent à volonté, sans trace, contrairement aux étiquettes adhésives.

MODELE	FORMAT	LOT	REF.
ART0459	A5	20 pcs	PMINS-A5
ART0458	A4	20 pcs	PMINS-A4



PORTE-DOCUMENT MAGNÉTIQUE

Pochette avec bande magnétique et bords soudés pour marquage temporaire très résistant. La bande magnétique sur le bord supérieur permet un enlèvement et un repositionnement facile. Les documents sont protégés et propres. Formats A4 ou A5. Fixation en mode portrait ou paysage. Lot de 10 pochettes.

MODELE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	FORMAT	TYPE	LOT	REF.
ART0612	215 x 310	A4	Horizontal	10 pcs	PDM-A4-H
ART0613	310 x 220	A4	Vertical	10 pcs	PDM-A-4V
ART0614	155 x 230	A5	Horizontal	10 pcs	PDM-A5-H
ART0615	215 x 160	A5	Vertical	10 pcs	PDM-A5-V

PLAQUES SIGNALÉTIQUES

SIGNALÉTIQUE MURALE, DRAPEAU OU SUSPENDUE



Plaque de porte ou directionnelle intérieure avec support aluminium anodisé et embouts PVC. Permet d'identifier facilement les bureaux ou les différentes pièces, de vous diriger facilement à l'entrée des ascenseurs, à votre arrivée à l'étage ou à l'entrée des locaux ainsi que dans les couloirs. PET anti-reflet. Fixation sur le mur ou en drapeau par adhésif double face (fourni). Fixation par câbles pour le modèle suspendu (fournis).

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

L.	1 MURAL				2 DRAPEAU			3 SUSPENDU		
	H.57mm	H.110mm	H.153mm	H.215mm	H.110mm	H.153mm	H.215mm	H.110mm	H.153mm	H.215mm
60mm	PS-0606-M	PS-1106-M	PS-1506-M	PS-2106-M	PS-1106-D	PS-1506-D	PS-2106-D	PS-1106-S	PS-1506-S	PS-2106-S
120mm	PS-0612-M	PS-1112-M	PS-1512-M	PS-2112-M	PS-1112-D	PS-1512-D	PS-2112-D	PS-1112-S	PS-1512-S	PS-2112-S
210mm	PS-0621-M	PS-1121-M	PS-1521-M	PS-2121-M	PS-1121-D	PS-1521-D	PS-2121-D	PS-1121-S	PS-1521-S	PS-2121-S
297mm	PS-0630-M	PS-1130-M	PS-1530-M	PS-2130-M	PS-1130-D	PS-1530-D	PS-2130-D	PS-1130-S	PS-1530-S	PS-2130-S
420mm	PS-0642-M	PS-1142-M	PS-1542-M	PS-2142-M	PS-1142-D	PS-1542-D	PS-2142-D	PS-1142-S	PS-1542-S	PS-2142-S
500mm	PS-0650-M	PS-1150-M	PS-1550-M	PS-2150-M	PS-1150-D	PS-1550-D	PS-2150-D	PS-1150-S	PS-1550-S	PS-2150-S

PLAQUE GRAVÉE



Plaque gravée intérieure sur surface résistante en ABS de 1,6mm avec finition mate. Pour utilisation en intérieur. Idéal pour plaque de signalisation, environnement industriel et tertiaire. Résistance aux UV. Fixation adhésive (fournie) pour pose sur une surface lisse ou possibilité de perforation lors du montage pour fixation par vis (non fournis). Différents modèles disponibles.



FABRICATION FRANÇAISE | AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE | AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

MODELE	Dim. H x L (mm)	Coloris	REF.
Toilettes	75 x 200	Bleu	PG1-BL
Non fumeur	75 x 200	Rouge	PG6-RG
Sortie	75 x 200	Vert	PG9-VT
Handicapés	75 x 200	Bleu	PG004-BL
Picto Handicapé	75 x 75	Bleu	PG914-BL
Picto Parking	75 x 75	Bleu	PG911-BL
Picto Restaurant	75 x 75	Bleu	PG915-BL
Picto Cafétéria	75 x 75	Bleu	PG916-BL



PLAQUE PROFESSIONNELLE GRAVÉE




Plaque professionnelle gravée intérieure ou extérieure sur surface résistante en ABS de 3,2mm avec finition brillante. Pour utilisation en intérieur ou extérieur. Police Arial. Résistance aux UV et aux intempéries. Entretien facile. Idéal pour plaque professionnelle ou de signalisation d'entreprise. Fixation adhésive (fournie) pour pose sur une surface lisse ou possibilité de perforation lors du montage pour fixation par vis (non fournis). Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir nos conditions de PAO sur tarif). Autres modèles sur demande.

FABRICATION FRANÇAISE | AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE | AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Dim H x L (mm)	NB LIGNES	ARGENT	OR
100 x 200	3	PPGT1-AR	PPGT1-OR
150 x 200	4	PPGT2-AR	PPGT2-OR
200 x 300	5	PPGT3-AR	PPGT3-OR
300 x 400	6	PPGT4-AR	PPGT4-OR
300 x 600	6	PPGT5-AR	PPGT5-OR

PANNEAU PUBLICITAIRE PP ALVÉOLAIRE



Panneau publicitaire avec impression numérique 1 face en 720 DPI. Matière en polypropylène alvéolaire. Economique, léger et rigide. Idéal pour la signalétique temporaire de courte durée. L'impression est réalisée directement sur le panneau. Le 10mm est utilisé notamment pour les panneaux immobiliers, permis de construire, panneaux de chantier et signalétique temporaire. Plus rigide que le 3,5mm, il est conseillé pour des panneaux de grande taille. Très bonne résistance à l'humidité. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir guide PAO sur tarif).



Dim. Hors Tout H x L (mm)	Epaisseur	REF.	Dim. Hors Tout H x L (mm)	Epaisseur	REF.
600 x 800	3,5mm	PPPP-0608-3,5	2000 x 2000	10mm	PPPP-2020-10
800 x 1200	3,5mm	PPPP-0812-3,5	2000 x 3000	10mm	PPPP-2030-10
1000 x 2000	10mm	PPPP-1020-10	-	-	-
1200 x 1600	10mm	PPPP-1216-10	-	-	-


**PARKING RÉSERVÉ
À LA CLIENTÈLE**



Panneau publicitaire avec impression numérique 1 face en 720 DPI. Matière composée de PVC expansé ayant un bel aspect de surface satinée. Très bonne tenue aux UV. Ce panneau a un bon rapport poids/solidité. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir guide PAO sur tarif).



Dim. Hors Tout H x L (mm)	Ep. 3mm	Ep. 5mm	Ep. 10mm	Dim. Hors Tout H x L (mm)	Ep. 3mm	Ep. 5mm	Ep. 10mm
300 x 400	PPPVC-0304-3	PPPVC-0304-5	PPPVC-0304-10	2000 x 2000	PPPVC-2020-3	PPPVC-2020-5	PPPVC-2020-10
600 x 800	PPPVC-0608-3	PPPVC-0608-5	PPPVC-0608-10	2000 x 3000	PPPVC-2030-3	PPPVC-2030-5	PPPVC-2030-10
800 x 1200	PPPVC-0812-3	PPPVC-0812-5	PPPVC-0812-10	3000 x 4000	PPPVC-3040-3	PPPVC-3040-5	PPPVC-3040-10
1000 x 2000	PPPVC-1020-3	PPPVC-1020-5	PPPVC-1020-10	-	-	-	-



Panneau publicitaire avec impression numérique 1 face en 720 DPI. Composé de 2 feuilles d'aluminium laquées, intérieur en polyéthylène noir. Matière très résistante dans le temps avec une forte rigidité. Bonne tenue UV. Impression sur alu blanc, rendu mat. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir guide PAO sur tarif).



Dim. Hors Tout H x L (mm)	Ep. 3mm	Dim. Hors Tout H x L (mm)	Ep. 3mm
300 x 400	PPALU-0304	2000 x 2000	PPALU-2020
600 x 800	PPALU-0608	2000 x 3000	PPALU-2030
800 x 1200	PPALU-0812	3000 x 4000	PPALU-3040
1000 x 2000	PPALU-1020	-	-



PANNEAU ALUMINIUM 4 PLIS


Panneau publicitaire en alu 15/10ème, 4 plis. Fixation murale invisible (3 plis simples, 1 pli double, laqué blanc 1 face) ou fixation sur mât (2 plis doubles haut et bas, 2 plis simples sur les côtés). Se fixe sur le mur avec une cornière 25x25mm et une lisse en Z et sur les mâts par brides (non fournies). Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir guide PAO sur tarif). Autres dimensions sur demande (H.100 à 1400mm / L.200 à 3000mm).



Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
300 x 400	PPALU4P-0304	800 x 1000	PPALU4P-0810
400 x 600	PPALU4P-0406	1000 x 1500	PPALU4P-1015
600 x 800	PPALU4P-0608	1000 x 2000	PPALU4P-1020

PANNEAUX & BÂCHES PUBLICITAIRES

PANNEAU IMMOBILIER DRAPEAU



Panneau immobilier réalisé en PP alvéolaire 3,5mm rainuré pour une pose mural en V. Pour affichage de courte durée et résistant à l'humidité. Impression sur le verso en 360 ou 720 dpi. Existe en 3 formats différents : 600x350, 800x550 ou 1200x750mm. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir guide PAO sur tarif). Option : Pose d'adhésif double faces sur les retours, pagination de votre visuel ou adhésif : «VENDU». Rebord de fixation de 40mm.

Format H x L (mm)	Résolution 360 DPI	Résolution 720 DPI
600 x 350 (x 2)	PID-0603-360	PID-0603-720
800 x 550 (x 2)	PID-0805-360	PID-0805-720
1200 x 750 (x 2)	PID-1207-360	PID-1207-720

BÂCHE PUBLICITAIRE

SOLDES



Bâche publicitaire de format horizontal ou vertical disponible en 4 dimensions. Bâche PVC enduite de 440g/m² simple face. Disposition des œillets selon formats. Classée au feu M1. Personnalisation et dimensions particulières sur demande. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir guide PAO sur tarif).

DESCRIPTIONS	MODELE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
A louer	Fond bleu	250 x 1000	BAC18-HT1
A louer	Fond bleu	500 x 2000	BAC18-HT2
A louer	Fond bleu	750 x 3000	BAC18-HT3
Ouverture exceptionnelle	Fond vert et gris	250 x 1000	BAC42-HT1
Ouverture exceptionnelle	Fond vert et gris	500 x 2000	BAC42-HT2
Ouverture exceptionnelle	Fond vert et gris	750 x 3000	BAC42-HT3
Soldes	Contour jaune	1200 x 300	BAC1-V

GUIDE-FILE PUBLICITAIRE



Barrière guide-file permettant d'organiser des files d'attente et de délimiter les espaces extérieurs (restaurants, bars et centres commerciaux,...) ou intérieurs (musées, cinémas,...). Fixation des visuels par fourreau. Poteaux en acier de 980mm et tube de Ø 50mm. Sa base de Ø 330mm et son poids de 9kg lui confère une parfaite stabilité. Pour des bâches de 1500x700mm. En version acier laqué noir, chromé ou laiton. Le kit initial est composé de 2 poteaux, 2 barres et 2 anneaux et le kit extension, d'un poteau, d'une barre et d'un anneau. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir guide PAO sur tarif).

Coloris	MODELE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
Laqué noir	Initial	1000 x 1700	BACINIT-NR
	Extension	1000 x 1700	BACEXT-NR
Chrome	Initial	1000 x 1700	BACINIT-CH
	Extension	1000 x 1700	BACEXT-CH
Laiton	Initial	1000 x 1700	BACINIT-LAI
	Extension	1000 x 1700	BACEXT-LAI

Bâche imprimée pour poteaux guide-file BACGF

SUPPORT BÂCHE PUBLICITAIRE



Cadre extérieur grand format en aluminium pour fixer un visuel en bâche avec œillets. Communication très grands formats idéale pour l'événementiel ou les manifestations sportives. Tubes en aluminium rectangulaires de 25mm avec jonctions en plastique renforcé. Montage facile, pas d'outils requis. Tendeurs ajustables pour fixer le visuel. Modèle double face paysage à poser sur le sol ou mural (3 tailles disponibles). Sac de transport et piquets inclus pour les modèles sur sol. Résiste à des vents de 30 à 40 km/h (5 sur l'échelle de Beaufort). Bâche à fixer par œillets et tendeurs inclus. Fournir un fichier vectorisé pour la personnalisation (voir guide PAO sur tarif).

TYPE	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	Dim. Visuel H x L (mm)	Poids	REF.	Bâche imprimée
① Cadre chevalet	1250 x 1250 x 795	1090 x 1090	4kg	CCHBAC-T1	BACC-1111
	1000 x 2500 x 640	840 x 2340	6kg	CCHBAC-T2	BACC-8423
	1250 x 3000 x 795	1090 x 2840	8kg	CCHBAC-T3	BACC-1128
② Cadre mural	1250 x 1250 x 130	1090 x 1090	3,5kg	CMBAC-T1	BACC-1111
	1000 x 2000 x 130	840 x 1840	4,5kg	CMBAC-T2	BACC-8418
	1250 x 3000 x 130	1090 x 2840	6,5kg	CMBAC-T3	BACC-1128

AUTRES SIGNALÉTIQUES



Configurations possibles

TOTEM RIGIDE DE SIGNALISATION

Socle pour totem rigide de signalisation en acier laqué gris conçu pour accueillir des supports rigides tels que MDF, acrylique, dibond ou PVC de 3 à 40mm d'épaisseur. Idéal pour transformer votre panneau imprimé en affiche publicitaire, panneau d'accueil, barrière, cloison, ou encore signalisation temporaire. Le visuel peut être plus large que la base et permet le libre choix des formes et des combinaisons pour plus d'impact visuel. Stable et résistant, il est néanmoins recommandé de ne pas dépasser 1800mm de hauteur. Personnalisation sur demande uniquement avec support rigide en panneau composite alu (reconnu pour sa meilleure conservation, sa résistance à la corrosion, aux UV et aux chocs).

MODELE	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
WEDGE	300 x 350	TP-300
WEDGE	600 x 350	TP-600
WEDGE	800 x 350	TP-800
WEDGE	1000 x 350	TP-1000

CHEVALET DE SIGNALISATION



Chevalet de signalisation avec message adhésif sur fond blanc. En polypropylène résistant. Simple ou double face. Autres personnalisations sur demande.

MODELE	Dim. Hors Tout H x L x P (mm)	FOND ADHESIF	TYPE	REF.
Attention sol glissant	600 x 300 x 300	Blanc	Double face	CHSIGN1-D
Attention sol glissant	600 x 300 x 300	Blanc	Simple face	CHSIGN1-S
Attention peinture fraîche	600 x 300 x 300	Blanc	Double face	CHSIGN2-D
Attention peinture fraîche	600 x 300 x 300	Blanc	Simple face	CHSIGN2-S

POCHOIR




Pochoir réalisé en PVC 1mm réutilisable pour un marquage longue durée. Convient parfaitement pour le marquage au sol. Support souple permettant un marquage sur des surfaces lisses non plates (type poteau, bidon, citerne...). A utiliser en intérieur ou en extérieur. Disponible avec message prédéfini ou en chiffres et lettres. Personnalisation de noms, textes ou logos sur demande.

Bombe de peinture en option. Peinture de haute qualité aspect satiné/brillant pour limiter l'encrassement. Excellent pouvoir couvrant, très bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Conforme aux normes environnementales. Contenance de 750ml.



		H. 120 mm	H. 250 mm
1	KIT POCHOIR		
	Lettre à Z	POC1-H120	POC1-H250
	Chiffre 0 à 9	POC2-H120	POC2-H250
2	PEINTURE	Blanc	Blanc
	BP-JA	BP-BC	BP-NR
3	POCHOIR	Dim. Hors Tout H x L (mm)	REF.
	Accès réservé	400 x 600	POC4
	Défense d'entrer	400 x 600	POC5
	Défense de fumer	400 x 600	POC6
	Parking clientèle	400 x 600	POC8
	Logo handicap	400 x 600	POC29

MARQUAGE PANNEAU D'AFFICHAGE



Marquage adhésif pour panneau d'affichage avec différents messages. Fond noir et texte blanc. Autres personnalisations et coloris sur demande. Deux formats disponibles selon format du panneau L.800mm ou L.1200mm. Pour panneau d'affichage en tôle.

Dim. Hors Tout H x L (mm)	INFORMATIONS	QUALITE	PLANNING
800 X 50	ADHAFF21	ADHAFF23	ADHAFF25
1200 x 80	ADHAFF22	ADHAFF24	ADHAFF26



A	Accessoires 31, 51 à 53, 73	Clic-clac 33, 34, 57
	> Adhésif de marquage 31	> Cadres non-lumineux 33
	> Aimants 31	> Cadres lumineux 34
	> Bandes magnétiques 31, 52	> Totems rigides 57
	> Bombes de peinture pochoirs 73	
	> Brosses d'effaçage 51	E
	> Marqueurs paperboard 53	Enrouleurs roll-up 56
	> Marqueurs tableaux blancs 51	
	> Nettoyant tableaux blancs 51	F
	> Papier paperboard 53	Feuilles magnétiques planning 52
	> Punaises 31	Films ardoisine 53
	Adhésifs de marquage 3	
	Aimants 31, 51	G
B		Grilles d'exposition 61
Bâches publicitaires 72		Guide-files publicitaires 72
Bandes à aimanter 31		
Bandes de sécurité 68	I	Interrupteur pompier 38
Bandes magnétiques planning 52		
Brosses d'effaçage 51	L	L-banner 56
C		
Cadres d'affichage 32 à 34	M	Marqueurs paperboard 53
> Adhésifs 32		Marqueurs tableaux blancs 51
> Clic-clac 33, 34	N	
> Double face 33, 34	Nettoyant tableaux blancs 51	
> Lumineux 34		P
> Magnétiques 32		Panneaux d'affichage 28 à 31
> Photos 32		> Extensibles 31
> Sur pied 58, 59		> Fond feutrine 28
> Sur table 33		> Fond Liège 28 à 31
> Vitrines 33		> Fond tôle 28 à 31
Caissons d'affichage 36 à 38		> Fond mixte 29 à 31
> Cinéma 37		Panneaux d'affichage sur pieds 30
> Drapeaux 38		> Double face 30
> Enseigne 38		> Simple face 30
> Lumineux 36 à 38		Panneaux d'exposition 61
> Muraux 36 à 38		
> Sucette 36		
Chevalets bâches 72		
Chevalets de conférence 50, 53		
Chevalets de signalisation 73		
Chevalets stop-trottoir 45, 46		

Panneaux publicitaires.....	71, 72
Panneaux stop-trottoir.....	45, 46
Paperboards de conférence.....	53
Papier recharge paperboard.....	53
Pictogrammes.....	68
Piètements vitrines.....	27
Plannings.....	54
Plaques.....	70
> Directionnelles.....	70
> Gravées.....	70
> Signalétiques.....	70
Pochettes waterproof.....	45
Pochoirs.....	73
Porte-brochures.....	64 à 66
> Sur pied.....	64
> Sur table.....	65, 66
Porte-menus.....	58
Porte-visuels.....	66
Punaises signalétiques.....	31
R Rails porte-notes.....	69
Roll-up.....	56
S Signalétique.....	68 à 73
> Adhésive.....	68
> Magnétique.....	69
> Plaque.....	70
Stop-trottoir.....	45, 46
> Chevalets.....	45
> Sur socle.....	46
T Tableaux blancs laqués.....	48 à 50
> Extensibles.....	49

> Rotatifs.....	50
> Standards.....	48, 49
> Sur pied.....	50

Tableaux blancs émaillés.....	48 à 50
> Rotatifs.....	50
> Standards.....	48, 49
> Sur pied.....	50

Tableaux blancs mixtes.....	48 à 50
> Standards.....	48, 49
> Sur pied.....	50

Totems souples.....	56
> L-banner.....	56
> X-banner.....	56
> Enrouleurs roll-up.....	56

Totems rigides.....	57
> Lumineux.....	57
> Non-lumineux.....	57



Vitrines extérieures sur piètement SF.....	39, 41, 42, 43
> Eclairées.....	42, 43
> Double porte.....	41
> Standards.....	39

Vitrines extérieures sur piètement DF.....	40, 44
> Eclairées.....	44
> Standards.....	40

Vitrines d'affichage intérieur.....	10 à 16
> Accueil.....	10
> Coulissantes.....	14, 16
> Eclairées.....	16
> Multiportes.....	15
> Porte-clés.....	26
> Standards.....	10 à 13

Vitrines d'affichage extérieur.....	17 à 26
> Avec bandeau.....	20, 23, 25
> Double porte.....	22
> Eclairées.....	23 à 26
> Grillagée.....	17
> Inversée.....	19
> Porte-clés.....	26
> Publicitaire.....	19
> Standards.....	17, 18, 20, 21

Vitrines d'exposition.....	62, 63
-----------------------------------	---------------



X-banner.....	56
----------------------	-----------

AFFICHEZ VOS IDÉES

A F F I C H E Z



É C R I V E Z



P R É S E N T E Z



S I G N A L E Z



BP4
Route de Lorey
27640 BREUILPOINT

Tél. : 33 (0)2 32 22 30 50
Fax : 33 (0)2 32 36 16 30

Contact : commercial@sata.fr
Site web : www.sata.fr

