36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg



Reference: 8MSRME23S5N724

Product features:

Référence	Type de servantes - servantes d'atelier 2 plateaux	Plateau tôle - servantes d'atelier 2 plateaux	Caractéristiques
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRME23S5N724	Plateaux métalliques	Plateau tôle	• Charges : 150 Kg • Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 880 x 455 x 895 • Nombre de plateaux : 2 • H. utile entre plateaux (mm) : 560 • Hauteur plateaux (mm) : 285/890 • Diamètre des roues (mm) : 100
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRMC23S5N724	Plateaux métalliques	Plateau tôle + Caoutchouc	• Charges : 150 Kg • Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 880 x 455 x 895 • Nombre de plateaux : 2 • H. utile entre plateaux (mm) : 560 • Hauteur plateaux (mm) : 285 / 890 • Diamètre des roues (mm) : 100

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRME28E5N724	Plateaux supérieur en bois	Plateau tôle	• Charges : 150 Kg • Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 795 x 455 • Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 895 x 455 x 875 • Nombre de plateaux : 2 • H. utile entre plateaux (mm) : 560 • Hauteur plateaux (mm) : 260 / 875 • Diamètre des roues (mm) : 75
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRMC28E5N724	Plateaux supérieur en bois	Plateau tôle + Ca outchouc	• Charges : 150 Kg • Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 795 x 455 • Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 895 x 455 x 875 • Nombre de plateaux : 2 • H. utile entre plateaux (mm) : 560 • Hauteur plateaux (mm) : 260 / 875 • Diamètre des roues (mm) : 75
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRME29E5N724	Avec collecteur de déchets	Plateau tôle	• Charges : 150 Kg • Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 1315 x 455 x 865 • Nombre de plateaux : 2 • H. utile entre plateaux (mm) : 560 • Hauteur plateaux (mm) : 260 / 860 • Diamètre des roues (mm) : 75
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRMC29E5N724	Avec collecteur de déchets	Plateau tôle + Ca outchouc	• Charges : 150 Kg • Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410 • Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 1315 x 455 x 865 • Nombre de plateaux : 2 • H. utile entre plateaux (mm) : 560 • Hauteur plateaux (mm) : 260 / 860 • Diamètre des roues (mm) : 75
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg	.	versions disponibles (voir déclinaisons plus haut).	

Product description:

Les servantes d'atelier à 2 plateaux offrent une solution pratique pour le transport et le stockage de charges dans les environnements industriels. Construction solide : Le châssis est fabriqué en tube d’acier carré soudé de 25 x 25 x 2 mm. Roulettes pivotantes : Équipées de 4 roulettes pivotantes en caoutchouc synthétique gris non tachant, dont 2 à frein. Plateaux fonctionnels : Les

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

servantes disposent de 2 plateaux fixes en tôle de 15/10ème avec un rebord de 37mm. Revêtement caoutchouc : Une version avec revêtement caoutchouc sur les plateaux tôlés est disponible. Poignée ergonomique : La servante est dotée d'une poignée en tube de ø 25mm pour faciliter la manipulation et le déplacement. Finition durable : Revêtue de peinture polyester Gris RAL 7024, garantissant une protection contre la corrosion et une esthétique soignée.