36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Conteneur en fil d'acier zingué - 300 à 1000 Kg



Reference: 8MCRFL30X0NZNG

Product features:

Référence	Charges (Kg) - Conteneur acier zingué	Caractéristiques
Conteneur en fil d'acier zingué - 300 à 1000 Kg 8MCRFL30X0NZNG	300 Kg	• Charges (Kg): 300 • Dim. Utiles L x p x h (mm): 790 x 520 x 510 • Dim. hors-tout L x p x h (mm): 860 x 580 x 680 • Dim. repliées L x p x h (mm): 860 x 580 x 240 • Poids (Kg): 18 • Capacité de gerbage: 3/1
Conteneur en fil d'acier zingué - 300 à 1000 Kg 8MCRFL80X0NZNG	1000 Kg - Dim utiles l x p x h (mm) : 1070 x 790 x 830	• Charges (Kg): 1000 • Dim. Utiles L x p x h (mm): 1070 x 790 x 830 • Dim. hors-tout L x p x h (mm): 1150 x 850 x 980 • Dim. repliées L x p x h (mm): 1150 x 850 x 280 • Poids (Kg): 44 • Capacité de gerbage: 3/1

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Conteneur en fil d'acier zingué - 300 à 1000 Kg 8MCRFL30X0NZNG	1000 Kg - Dim utiles l x p x h (mm) : 1120 x 930 x 810	• Charges (Kg): 1000 • Dim. Utiles L x p x h (mm): 1120 x 930 x 810 • Dim. hors-tout L x p x h (mm): 1200 x 1000 x 980 • Dim. repliées L x p x h (mm): 1200 x 1000 x 330 • Poids (Kg): 47 • Capacité de gerbage: 3/1

Product description:

Flexibilité et Robustesse: Ce conteneur en fil d'acier zingué offre une solution polyvalente pour le stockage et le transport de charges allant de 300 à 1000 Kg. Grâce à sa capacité à être gerbés en utilisation jusqu'à 3/1 et à être repliés et gerbés à vide, il optimise l'espace de stockage de manière efficace. Sécurité et Stabilité: Équipés de pieds de sécurité spéciaux pour un gerbage stable et sécurisé, ainsi que pour le positionnement sur les lisses de rayonnages, ces conteneurs garantissent une manipulation sûre. Accessibilité et Maniabilité: La conception permet une préhension aisée des deux côtés par chariot à fourches et transpalette, facilitant les opérations de déplacement et de levage. Conception Pratique: La fermeture est simplifiée par un système d'ergot, et les dimensions des mailles varient selon le modèle, offrant une adaptabilité selon les besoins spécifiques de stockage.