
Tél: 03 20 39 99 11 commercial@sata.fr



## Chariot 3 côtés grillagés



Reference: 8MHKGR31D1N505

## **Product features:**

Référence	Dim. Utiles L x I x h (mm) chariots pré-com posés	Caractéristiques
Chariot 3 côtés grillagés	1000 x 680 x	
MHKGR31D1N505	1400	<ul> <li>Charges (Kg) - 500</li> <li>Dim. Utiles L x I x h (mm) - 1000 x 680 x 1400</li> <li>Dim. hors-tout L x I x h (mm) - 1170 x 725 x 1735</li> <li>Poids (Kg) - 60</li> <li>Hauteur sol/plateau (mm) - 280</li> <li>Diamètre roues (mm) - 200</li> </ul>
Chariot 3 côtés grillagés	1200 x	Diametre roues (mm) - 200
BMHKGR51D1N505	780 x 1400	<ul> <li>Charges (Kg) - 500</li> <li>Dim. Utiles L x I (mm) - 1200 x 780 x 1400</li> <li>Dim. hors-tout L x I x h (mm) - 1370 x 825 x 1735</li> <li>Poids (Kg) - 68</li> <li>Hauteur sol/plateau (mm) - 280</li> <li>Diamètre roues (mm) - 200</li> </ul>

2 versions disponibles (voir déclinaisons plus haut).

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD Tél : 03 20 39 99 11

commercial@sata.fr



36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD

Tél: 03 20 39 99 11 commercial@sata.fr



## **Product description:**

Le chariot à 3 côtés grillagés est une solution de transport robuste et polyvalente, conçue pour répondre aux besoins logistiques les plus exigeants. Structure mécano-soudée : Sa structure entièrement mécano-soudée offre une résistance et une durabilité exceptionnelles, avec des montants pré-percés au pas de 50mm pour une adaptabilité optimale. Options de configuration : Vous avez le choix entre 2 côtés grillagés en largeur ou 3 côtés grillagés Barre de poussée ergonomique : Équipé d'une barre de poussée en tube de diamètre 25mm Roues de qualité industrielle : Doté de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes en caoutchouc semi-élastique de diamètre 200mm