



# Etablis 300 Kg



Reference: EEMF15X0N-5019

## Product features:

Référence	Type d'établi	Taille établi	Caractéristiques
Etablis 300 Kg EEMF15X0N-5019	Etabli simple	Etabli 1500 x 700 (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>Établi simple : Structure + plateau</li><li>Taille de l'établi (mm) : 1500 x 700</li></ul>
Etablis 300 Kg EEMF20X0N-5019	Etabli simple	Etabli 2000 x 700 (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>Établi simple : Structure + plateau</li><li>Taille de l'établi (mm) : 2000 x 700</li></ul>
Etablis 300 Kg EENI15X0N-5019	Etabli avec niveau inférieur	Etabli 1500 x 700 (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>Établi + niveau inférieur : Structure + plateau</li><li>Niveau inférieur : Mélaminé gris épaisseur 22 mm</li><li>Taille de l'établi (mm) : 1500 x 700</li></ul>
Etablis 300 Kg EENI20X0N-5019	Etabli avec niveau inférieur	Etabli 2000 x 700 (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>Établi + niveau inférieur : Structure + plateau</li><li>Niveau inférieur : Mélaminé gris épaisseur 22 mm</li><li>Taille de l'établi (mm) : 2000 x 700</li></ul>
Etablis 300 Kg EETI15X0N-5019	Etabli + 1 tiroir individuel ht 100	Etabli 1500 x 700 (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>Structure fixe + plateau</li><li>1 tiroir individuel H. 100 mm</li><li>Taille de l'établi (mm) : 1500 x 700</li></ul>

---

Etablis 300 Kg EETI20X0N-5019	Etabli + 1 tiroir individuel ht 100	Etabli 2000 x 700 (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Structure fixe + plateau</li><li>• 1 tiroir individuel H. 100 mm</li><li>• Taille de l'établi (mm) : 2000 x 700</li></ul>
Etablis 300 Kg EEMF15D2N-5019	Etabli roulant	Etabli 1500 x 700 (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Structure roulante + plateau</li><li>• 1 poignée de manutention</li><li>• 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage (une par échelle)</li><li>• Roues ø 125 mm à bandage caoutchouc</li><li>• Hauteur dessus plateau : 1010 mm</li><li>• Taille de l'établi (mm) : 1500 x 700</li></ul>
Etablis 300 Kg EEMF20D2N-5019	Etabli roulant	Etabli 2000 x 700 (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Structure roulante + plateau</li><li>• 1 poignée de manutention</li><li>• 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage (une par échelle)</li><li>• Roues ø 125 mm à bandage caoutchouc</li><li>• Hauteur dessus plateau : 1010 mm</li><li>• Taille de l'établi (mm) : 2000 x 700</li></ul>

---

## Product description:

Cette établi est un équipement essentiel pour tout environnement de travail nécessitant une surface de travail solide et fiable. Conçu pour offrir robustesse et durabilité, cet établi repose sur une base de rayonnage PRORACK+, garantissant une structure stable et résistante. Que ce soit dans des ateliers, des espaces industriels ou des garages, cet établi est l'outil parfait pour les professionnels recherchant un poste de travail capable de supporter des charges lourdes et une utilisation intensive. Types d'établis disponibles : Établi simple : Structure + plateau. Établi + niveau inférieur : Structure + plateau + niveau inférieur en mélaminé gris de 22 mm d'épaisseur. Structure fixe + plateau + 1 tiroir individuel : Structure fixe avec un plateau et un tiroir de 100 mm de hauteur. Structure roulante + plateau : Structure mobile avec plateau, poignée de manutention, 4 roulettes pivotantes (dont 2 à blocage) avec roues de 125 mm à bandage caoutchouc et une hauteur dessus plateau de 1010 mm. Caractéristiques techniques de l'établi 300 Kg Plateau résistant : Le plateau est fabriqué en multiplis de 22 mm d'épaisseur, offrant une surface de travail extrêmement durable et résistante aux impacts et à l'usure. Piètements en acier galvanisé : Les piètements en acier galvanisé sont conçus pour résister à la corrosion, assurant ainsi une longévité accrue même dans des environnements humides ou corrosifs. Protection des sols : Des embouts en plastique sont fixés aux pieds de l'établi pour protéger les sols des rayures et des dommages, tout en assurant une meilleure stabilité de l'équipement. Longérons peints en bleu : Les longérons sont peints en bleu RAL 5019, ajoutant non seulement une touche esthétique mais également une protection supplémentaire contre la corrosion. Charge maximale : Capable de supporter une charge uniforme répartie (U.R) de 300 Kg, cet établi répond aux exigences des environnements de travail les plus exigeants. Longueur utile du plateau : Disponible en deux longueurs, 1400 mm et 1900 mm, pour s'adapter à divers besoins d'espace de travail. Profondeur : 700 mm, offrant une surface de travail spacieuse. Hauteur dessus plateau : 850 mm, une hauteur idéale pour un travail ergonomique. Avantages de l'établi 300 Kg Simplicité et économie : L'établi est conçu pour être à la fois économique et facile à monter, offrant un excellent rapport qualité/prix sans compromis sur la qualité ou la robustesse. Modularité : La conception modulaire de l'établi permet de l'adapter facilement à divers besoins et configurations de travail. Vous pouvez ajouter des accessoires et des extensions pour personnaliser votre espace de travail selon vos besoins spécifiques. Accessoires disponibles : Une large gamme d'accessoires est disponible pour cet établi, permettant d'optimiser



---

et de personnaliser votre poste de travail selon vos exigences. Ces accessoires peuvent inclure des étagères supplémentaires, des tiroirs, des panneaux perforés, et bien plus encore, pour améliorer l'organisation et l'efficacité de votre espace de travail. Montage facile : L'établi est livré démonté, mais le processus de montage est simple et rapide, permettant une mise en service sans tracas.