36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

PLANORGA

Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS

Reference: EMCA10X0N-7035

Product features:

Référence	Coloris	Composition (hauteur des tiroirs) - caissons	Caractéristiques
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA10X0N-7016	RAL 7016	1 x H100 + 2 x H250	
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA11X0N-7035	RAL 7035	3 x H200	
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA11X0N-7016	RAL 7016	3 x H200	
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA12X0N-7035	RAL 7035	1 x H100 + 2 x H150 + 1 x H200	
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA12X0N-7016	RAL 7016	1 x H100 + 2 x H150 + 1 x H200	

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA13X0N-7035	RAL 7035	3 x H100 + 2 x H150
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA13X0N-7016	RAL 7016	3 x H100 + 2 x H150
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA14X0N-7035	RAL 7035	4 x H100 + 1 x H200
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA14X0N-7016	RAL 7016	4 x H100 + 1 x H200
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA15X0N-7035	RAL 7035	6 x H100
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA15X0N-7016	RAL 7016	6 x H100
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA16X0N-7035	RAL 7035	1 porte H600 et tablette intérieure
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA16X0N-7016	RAL 7016	1 porte H600 et tablette intérieure
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA17X0N-7035	RAL 7035	1 x H200 + porte H400
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA17X0N-7016	RAL 7016	1 x H200 + porte H400
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA18X0N-7035	RAL 7035	2 x H100 + porte H400
Caissons - Largeur 600 mm pour Établis ONELYS EMCA18X0N-7016	RAL 7016	2 x H100 + porte H400

Product description:

Nous proposons 9 modèles de caissons compatibles uniquement avec les établis ONELYS. Ils supportent une charge de 100 Kg U.R et sont livrés montés. Les tiroirs à extension totale (ouverture 100%) sont montés sur glissières à billes et se ferment par serrure à clé. Caractéristiques des

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

caissons :Largeur : 600 mm Finition corps : RAL 7035 Finitions tiroirs et portes : RAL 7035 ou RAL 7016 Charge maximale par tiroir : 45 kg Dimensions utiles des tiroirs : L 510 x P 540 mm Hauteurs utiles des tiroirs : 80 mm, 130 mm, 180 mm, 230 mm Hauteurs hors-tout des tiroirs : 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mmModèles caissons disponibles :Modèle "1 porte H600 et tablette intérieure" : 2 compartiments séparés par une tablette (H 326 mm et 240 mm). Modèle "1 x H200 + porte H400" : Dimensions utiles du compartiment avec porte H400 : L 535 mm x H 375 mm. Modèle "2 x H100 + porte H400" : Dimensions utiles du compartiment avec porte H400 : L 535 mm x H 375 mm.Utilisation avec la Gamme ONELYS : Il existe 2 possibilités d’utiliser les caissons avec la gamme ONELYS :Le caisson seul s’adapte sur la structure ONELYS fixe avec coffre. Les coffres (caisson + socle) sont indispensables pour composer des comptoirs.