36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm

Reference: RYIC1211D

Product features:

Référence	Profondeur hors-tout - Rayonnage	Module - Rayonnage Icare tablettes tubulaires	Caractéristiques
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1211D	400	Module départ (4 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1211S	400	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1221D	400	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1221S	400	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1231D	400	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1231S	400	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1215D	500	Module départ (4 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1215S	500	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1226D	500	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1226S	500	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1235D	500	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1235S	500	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1212D	600	Module départ (4 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1212S	600	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1222D	600	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1222S	600	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1232D	600	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1232S	600	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1213D	800	Module départ (4 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1213S	800	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1223D	800	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1223S	800	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1233D	800	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Charges (Kg) : 125
Rayonnage Icare -Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm RYIC1233S	800	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Charges (Kg) : 125

Product description:

Découvrez notre rayonnage Icare avec tablettes tubulaires galvanisées, une solution économique et robuste idéale pour les ateliers, réserves, et magasins. Conçu pour offrir une durabilité exceptionnelle, ce rayonnage combine des montants en acier avec une finition époxy et des tablettes tubulaires galvanisées, garantissant une longue durée de vie et une grande résistance. Adaptable à divers besoins de stockage, il offre une flexibilité maximale avec des options de réglage et une capacité de charge élevée, tout en étant simple à assembler. Caractéristiques du rayonnage Icare - Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm Montants : finition époxy gris RAL 7037, réalisés en acier 8/10e profilé à froid, 10 plis sans perforation en façade. Tablettes : 4 à 6 tablettes tubulaires à claire-voie en acier galvanisé, réglables tous les 20 mm selon la hauteur. Profondeurs disponibles : 400, 500, 600, et 800 mm. Longueur : 1240 mm (1210 utile). Hauteurs disponibles : 2000 mm, 2200 mm, et 2400 mm. Modules : disponible en module départ et suivant. Embouts plastiques fournis. Capacité de charge : 175 kg U.R. Avantages du rayonnage Icare - Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm Économique et robuste : une solution de stockage idéale pour ateliers, réserves, et magasins, combinant coût abordable et durabilité. Adaptabilité : montants en acier profilé à froid avec une finition époxy, et tablettes tubulaires galvanisées réglables tous les 20 mm pour une flexibilité maximale. Personnalisation : disponible en plusieurs

hauteurs et profondeurs, s'adaptant à différents espaces de stockage. Facilité de montage : simple à assembler, livré avec embouts plastiques pour une installation rapide et sécurisée. Pour plus d'informations ou pour commander notre rayonnage Icare - Tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.