36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées

Reference: RYIC6111D

Product features:

Référence	Profondeur hors-tout - Rayonnage	Longueur - Icare	Module - Icare tablette tôlée galva	Caractéristiques
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6111D	400	970	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	• Charges (Kg) : 150
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6211D	400	1240	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	• Charges (Kg) : 100

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6111S	400	970	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	• Charges (Kg) : 150
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6211S	400	1240	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	• Charges (Kg) : 100
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6115D	500	970	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	• Charges (Kg) : 150
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6215D	500	1240	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	• Charges (Kg) : 100
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6115S	500	970	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	• Charges (Kg) : 150
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6215S	500	1240	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	• Charges (Kg) : 100

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6112D	600	970	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	• Charges (Kg) : 200
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6212D	600	1240	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	• Charges (Kg) : 150
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6112S	600	970	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	• Charges (Kg) : 200
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6212S	600	1240	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	• Charges (Kg) : 150
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6113D	800	970	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	• Charges (Kg) : 200
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6213D	800	1240	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	• Charges (Kg) : 150

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6113S	800	970	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	• Charges (Kg) : 200
Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées RYIC6213S	800	1240	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	• Charges (Kg) : 150

Product description:

Découvrez notre rayonnage Icare avec montants galvanisés et tablettes tôlées galvanisées, conçu pour le stockage de produits salissants et de produits chimiques. Ce rayonnage est idéal pour les milieux humides et garantit une très longue longévité grâce à sa finition en acier galvanisé. Adapté aux environnements les plus exigeants, il offre une capacité de charge robuste et une structure durable, faisant de ce rayonnage une solution fiable pour tous vos besoins de stockage. Caractéristiques du rayonnage Icare - Montants galvanisés - Tablettes tôlées galvanisées Échelles : à 2 montants avec entretoises galvanisées. Hauteur : 2000 mm. Finition : acier galvanisé, offrant une excellente résistance à la corrosion. Montants : réalisés en acier 8/10e profilé à froid, 10 plis, avec perforation tous les 20 mm. Livré avec 2 embouts plastiques pour éviter la perforation des sols. Tablettes : 5 tablettes tôlées galvanisées profilées à froid, 12 plis. Profondeurs disponibles : 400, 500, 600, et 800 mm. Longueurs disponibles : 970 mm et 1240 mm. Capacité de charge : 100 à 200 kg par niveau. Avantages du rayonnage Icare - Montants galvanisés - Tablettes tôlées galvanisées Idéal pour milieux humides : conçu pour résister à la corrosion, ce rayonnage est parfait pour les environnements humides et salissants. Structure robuste : montants en acier galvanisé profilés à froid, offrant une grande durabilité et résistance. Capacité de charge flexible : supporte des charges de 100 à 200 kg par niveau, adapté à divers types de stockage. Polyvalence dimensionnelle : disponible en plusieurs profondeurs et longueurs, pour répondre à vos besoins spécifiques. Pour plus d'informations ou pour commander notre rayonnage Icare - Montants galvanisés - Tablettes tôlées galvanisées, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.