

Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes

Reference: RYIC2111D



Product features:

Référence	Module	Profondeur hors-tout - Rayonnage	Longueur - Icare	Hauteur - Icare montants et tablettes tôleées peintes	Caractéristiques
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	400	970	2000	<ul style="list-style-type: none"> • Module départ : 2 échelles + 5 tablettes • Longueur hors tout : 1021 mm • Charges (Kg) : 250
RYIC2111D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	400	970	2200	<ul style="list-style-type: none"> • Module départ : 2 échelles + 5 tablettes • Longueur hors tout : 1021 mm • Charges (Kg) : 250
RYIC2121D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	400	970	2400	<ul style="list-style-type: none"> • Module départ : 2 échelles + 6 tablettes • Longueur hors tout : 1021 mm • Charges (Kg) : 250
RYIC2131D					

Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	400	1240	2000	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1291 mm• Charges (Kg) : 200
RYIC2211D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	400	1240	2200	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1291 mm• Charges (Kg) : 200
RYIC2221D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	400	1240	2400	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 6 tablettes• Longueur hors tout : 1291 mm• Charges (Kg) : 200
RYIC2231D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	400	970	2000	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes• Longueur hors tout : 981 mm• Charges (Kg) : 250
RYIC2111S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	400	970	2200	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes• Longueur hors tout : 981 mm• Charges (Kg) : 250
RYIC2121S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	400	970	2400	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 6 tablettes• Longueur hors tout : 981 mm• Charges (Kg) : 250
RYIC2131S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	400	1240	2000	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1251 mm• Charges (Kg) : 200
RYIC2211S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	400	1240	2200	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1251 mm• Charges (Kg) : 200
RYIC2221S					

Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	400	1240	2400	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 6 tablettes• Longueur hors tout : 1251 mm• Charges (Kg) : 200
RYIC2231S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	500	970	2000	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1021 mm• Charges (Kg) : 225
RYIC2112D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	500	970	2200	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1021 mm• Charges (Kg) : 225
RYIC2122D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	500	970	2400	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 6 tablettes• Longueur hors tout : 1021 mm• Charges (Kg) : 225
RYIC2132D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	500	1240	2000	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1291 mm• Charges (Kg) : 175
RYIC2212D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	500	1240	2200	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1291 mm• Charges (Kg) : 175
RYIC2222D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	500	1240	2400	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 6 tablettes• Longueur hors tout : 1291 mm
RYIC2232D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	500	970	2000	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes• Longueur hors tout : 981 mm• Charges (Kg) : 225
RYIC2112S					

Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	500	970	2200	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes• Longueur hors tout : 981 mm• Charges (Kg) : 225
RYIC2122S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	500	970	2400	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 6 tablettes• Longueur hors tout : 981 mm• Charges (Kg) : 225
RYIC2132S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	500	1240	2000	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1251 mm• Charges (Kg) : 175
RYIC2212S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	500	1240	2200	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1251 mm• Charges (Kg) : 175
RYIC2222S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	500	1240	2400	<ul style="list-style-type: none">• Module suivant : 1 échelle + 6 tablettes• Longueur hors tout : 1251 mm• Charges (Kg) : 175
RYIC2232S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	600	970	2000	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1021 mm• Charges (Kg) : 200
RYIC2113D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	600	970	2200	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 5 tablettes• Longueur hors tout : 1021 mm• Charges (Kg) : 200
RYIC2123D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	600	970	2400	<ul style="list-style-type: none">• Module départ : 2 échelles + 6 tablettes• Longueur hors tout : 1021 mm• Charges (Kg) : 200
RYIC2133D					

Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	600	1240	2000	
<ul style="list-style-type: none"> • Module départ : 2 échelles + 5 tablettes • Longueur hors tout : 1291 mm • Charges (Kg) : 150 					
RYIC2213D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	600	1240	2200	
<ul style="list-style-type: none"> • Module départ : 2 échelles + 5 tablettes • Longueur hors tout : 1291 mm • Charges (Kg) : 150 					
RYIC2223D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module départ	600	1240	2400	
<ul style="list-style-type: none"> • Module départ : 2 échelles + 6 tablettes • Longueur hors tout : 1291 mm • Charges (Kg) : 150 					
RYIC2233D					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	600	970	2000	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC2113S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	600	970	2200	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC2123S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	600	970	2400	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC2133S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	600	1240	2000	
<ul style="list-style-type: none"> • Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes • Longueur hors tout : 1251 mm • Charges (Kg) : 150 					
RYIC2213S					
Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	600	1240	2200	
<ul style="list-style-type: none"> • Module suivant : 1 échelle + 5 tablettes • Longueur hors tout : 1251 mm 					
RYIC2223S					

Rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes	Module suivant	600	1240	2400
---	----------------	-----	------	------

- Module suivant : 1 échelle + 6 tablettes
 - Longueur hors tout : 1251 mm
 - Charges (Kg) : 150
-

RYIC2233S

Product description:

Découvrez le rayonnage Icare dans sa version ouverte, conçu pour offrir une solution de stockage universelle et esthétique grâce à ses multiples combinaisons. Idéal pour divers environnements, ce rayonnage allie robustesse et flexibilité, avec une capacité à supporter de lourdes charges tout en restant visuellement attrayant. Disponible en plusieurs hauteurs, longueurs et profondeurs, il s'adapte parfaitement à vos besoins spécifiques, offrant une organisation optimale de vos espaces de travail. Caractéristiques du rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes Version : ouvert (côté nu). Disponible également en versions semi-tôleé et tout-tôleé. Hauteurs disponibles : 2000 mm, 2200 mm, et 2400 mm. Longueurs disponibles : 970 mm et 1240 mm. Profondeurs disponibles : 400, 500, et 600 mm. Montants : en acier profilé à froid, 10 plis très résistants, finition époxy gris RAL 7037, sans perforation en façade, perforés tous les 20 mm pour l'accrochage des tablettes. Tablettes : 5 ou 6 tablettes tôleées d'un seul tenant, réalisées en acier à froid, 12 plis pour une très grande résistance, perforées tous les 45 mm pour la pose d'accessoires. Fixation : tablettes fixées sur les montants par 4 taquets, finition RAL 7035. Structure : échelles composées de montants et de traverses (RAL 7037), croisillon à l'arrière pour assurer la rigidité (pour versions ouvertes et semi-tôleées), tôle de fond remplaçant le croisillon dans la version tôleé. Charge : 200 kg U.R. Autres dimensions et charges disponibles sur demande. Avantages du rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes Polyvalence et modularité : disponible en versions ouvertes, semi-tôleées et tout-tôleées, ce rayonnage s'adapte à tous les besoins de stockage. Robustesse et esthétique : montants en acier profilé à froid avec finition époxy, et tablettes tôleées offrant une grande résistance et un look moderne. Grande capacité de charge : supporte jusqu'à 200 kg par niveau, idéal pour les environnements exigeants. Options de personnalisation : disponible en plusieurs tailles et configurations pour répondre à vos besoins spécifiques. Pour plus d'informations ou pour commander notre rayonnage Icare Ouvert - Montants peints et tablettes tôleées peintes, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.