36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R



Reference: RYLE0114

Product features:

Référence	Hauteur - Rayonnage Leader	Niveaux - Rayonnage Leader	Caractéristiques
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE0114	1 x 1000	4 niveaux - 1720 mm	
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE0214	2 x 1000	4 niveaux - 1720 mm	
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE0314	3 x 1000	4 niveaux - 1720 mm	
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1114	1 x 1250	4 niveaux - 1720 mm	
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1214	2 x 1250	4 niveaux - 1720 mm	

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1314	3 x 1250	4 niveaux - 1720 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1414	4 x 1250	4 niveaux - 1720 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1514	5 x 1250	4 niveaux - 1720 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1614	6 x 1250	4 niveaux - 1720 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1714	7 x 1250	4 niveaux - 1720 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE0115	1 x 1000	5 niveaux - 2180 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE0215	2 x 1000	5 niveaux - 2180 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE0315	3 x 1000	5 niveaux - 2180 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1115	1 x 1250	5 niveaux - 2180 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1215	2 x 1250	5 niveaux - 2180 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1315	3 x 1250	5 niveaux - 2180 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1415	4 x 1250	5 niveaux - 2180 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1515	5 x 1250	5 niveaux - 2180 mm

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1615	6 x 1250	5 niveaux - 2180 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1715	7 x 1250	5 niveaux - 2180 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE0116	1 x 1000	6 niveaux - 2630 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE0216	2 x 1000	6 niveaux - 2630 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE0316	3 x 1000	6 niveaux - 2630 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1116	1 x 1250	6 niveaux - 2630 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1216	2 x 1250	6 niveaux - 2630 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1316	3 x 1250	6 niveaux - 2630 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1416	4 x 1250	6 niveaux - 2630 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1516	5 x 1250	6 niveaux - 2630 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1616	6 x 1250	6 niveaux - 2630 mm
Rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R RYLE1716	7 x 1250	6 niveaux - 2630 mm

Product description:

Découvrez le rayonnage Leader 455, un système tubulaire breveté qui allie robustesse et économie. Idéal pour tout type de stockage, que ce soit au bureau, à l'atelier, pour l'archivage, les cartons, les fournitures ou les pièces détachées, ce rayonnage est conçu pour offrir une solution de

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

rangement efficace et durable. Avec ses montants en tube acier carré et ses tablettes renforcées, il garantit une grande stabilité et une résistance optimale, tout en étant facile à monter. Caractéristiques du rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.RCase : 455 mm, hors niveau entre sol et premier niveau. Profondeurs : 5 profondeurs au choix pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Montants : réalisés en tube acier carré de 25 mm, offrant une meilleure résistance qu’un profil ouvert. Tablettes : réalisées en tube acier carré de 20 mm, comportant 3, 4 ou 5 tubes suivant la profondeur. Structure : montants verticaux doublés par des manchons intérieurs pour une rigidité et une stabilité accrues. Finition : epoxy bleu RAL 5019. Capacité de charge : 220 Kg U.R. Montage : facile, avec un record de vitesse de montage. Avantages du rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.RRobuste et économique : un système tubulaire breveté offrant une solution de stockage durable pour divers environnements, à un coût abordable. Stabilité et résistance : montants en tube acier carré et tablettes renforcées pour une capacité de charge élevée et une stabilité maximale. Montage facile : conçu pour un montage rapide et sans effort, ce qui permet une installation efficace. Pour plus d'informations ou pour commander notre rayonnage Leader 455 – Tubulaire, 220kg U.R, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.