36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso

Reference: VERV8AN3HMSV

Product features:

Référence	Coloris	Format A4	Vitrage	Caractéristiques
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV8SB3HMSV	Sable 1019	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV8GS3HMSV	Gris 7005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV8AN3HMSV	Aluminium anodisé	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV8NR3HMSV	Noir	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV8VT3HMSV	Vert 6005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV8RG3HMSV	Rouge 3011	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9SB3VMSV	Sable 1019	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9GS3VMSV	Gris 7005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9AN3VMSV	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9NR3VMSV	Noir	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9VT3VMSV	Vert 6005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9RG3VMSV	Rouge 3011	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12SB3VMSV	Sable 1019	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12GS3VMSV	Gris 7005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12AN3VMSV	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12NR3VMSV	Noir	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12VT3VMSV	Vert 6005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12RG3VMSV	Rouge 3011	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16SB3VMSV	Sable 1019	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16GS3VMSV	Gris 7005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16AN3VMSV	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16NR3VMSV	Noir	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16VT3VMSV	Vert 6005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16RG3VMSV	Rouge 3011	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9SB3VSSV	Sable 1019	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9GS3VSSV	Gris 7005	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9AN3VSSV	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9NR3VSSV	Noir	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9VT3VSSV	Vert 6005	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV9RG3VSSV	Rouge 3011	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12SB3VSSV	Sable 1019	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12GS3VSSV	Gris 7005	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12AN3VSSV	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12NR3VSSV	Noir	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12VT3VSSV	Vert 6005	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV12RG3VSSV	Rouge 3011	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16SB3VSSV	Sable 1019	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16GS3VSSV	Gris 7005	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16AN3VSSV	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16NR3VSSV	Noir	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16VT3VSSV	Vert 6005	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser - Reverso VERV16RG3VSSV	Rouge 3011	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

Product description:

Type de vitrine : Vitrine d'extérieur, sur piétement Épaisseur : Hors tout 35 mm, épaisseur utile 21 mm Cadre : Aluminium anodisé Affichage : De 8 à 16 feuilles A4 en format paysage ou portrait Coloris : Disponible en 6 coloris (Anodisé, Sable, Rouge, Gris, Noir et Vert) Charnières : Inox de type piano Vitrage : Sécurit 4 mm ou méthacrylate Serrure : Dans le vitrage Fond : Magnétique en tôle blanche laquée Porte : Démontable venant en recouvrement du fond Étanchéité : Sans joint Ventilation : Naturelle Piètement : Latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller Hauteur : 2 m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2 m 50) Options sur demande : Laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents