36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Diable dossier haut charge 350kg

ASSEMBLE EN FRANCE

FABRICATION EU

Reference: 8MDMPF11E0N716

Product features:

Référence	Roues diables	Pelle	Poignée diables	Caractéristiques
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF11E0N716	Etoiles	Pelle courte	Poignée ouverte	• Charge (kg) : 350 • Dim hors-tout (mm) H x l x p: 533 x 471 x 153 • Dim utile (mm) l x p: 400 x 153 • Roue: Etoile • ØRoue: Ø160 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL11E0N716	Etoiles	Pelle loungue	Poignée ouverte	• Charge: 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Etoile • ØRoue: Ø160 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée ouverte

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

PLANORGA

Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB11E0N716	Etoiles	Pelle courte + Bavette	Poignée ouverte	• Charge: 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Etoile • ØRoue: Ø160 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF21E0N716	Etoiles	Pelle courte	Poignée fermée	• Charge (kg): 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 471 • Dimensions utiles (mm) l x p: 153 x 400 • Roue: Etoile • ØRoue: Ø160 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL21E0N716	Etoiles	Pelle loungue	Poignée fermée	• Charge: 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Etoile • ØRoue: Ø160 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB21E0N716	Etoiles	Pelle courte + Bavette	Poignée fermée	• Charge (kg): 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Etoile • ØRoue: Ø160 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF11K0N716	Increvables	Pelle courte	Poignée ouverte	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 471 • Dimensions utiles (mm) l x p: 153 x 400 • Roue: Increvable • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL11K0N716	Increvables	Pelle loungue	Poignée ouverte	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Increvable • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée ouverte

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB11K0N716	Increvables	Pelle courte + Bavette	Poignée ouverte	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Increvable • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF21K0N716	Increvables	Pelle courte	Poignée fermée	• Charge (kg): 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 471 • Dimensions utiles (mm) l x p: 153 x 400 • Roue: Increvable • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL21D0N716	Increvables	Pelle loungue	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Caoutchouc semi-élastique • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB21K0N716	Increvables	Pelle courte + Bavette	Poignée fermée	• Charge (kg): 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Increvable • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF11S0N716	Non tachantes	Pelle courte	Poignée ouverte	• Charge: 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 471 • Dimensions utiles (mm) l x p: 153 x 400 • Roue: Non tâchante • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL11S0N716	Non tachantes	Pelle loungue	Poignée ouverte	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Non tâchante • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée ouverte

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

PLANORGA

Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB11S0N716	Non tachantes	Pelle courte + Bavette	Poignée ouverte	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Non tâchante • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF21S0N716	Non tachantes	Pelle courte	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 471 • Dimensions utiles (mm) l x p: 153 x 400 • Roue: Non tâchante • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL21S0N716	Non tachantes	Pelle loungue	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Non tâchante • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB21S0N716	Non tachantes	Pelle courte + Bavette	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Non tâchante • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF11G0N716	Pneumatiques	Pelle courte	Poignée ouverte	• Charge (kg): 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 471 • Dimensions utiles (mm) l x p: 153 x 400 • Roue: Pneumatique • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL11G0N716	Pneumatiques	Pelle loungue	Poignée ouverte	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Pneumatique • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée ouverte

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

PLANORGA

Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB11G0N716	Pneumatiques	Pelle courte + Bavette	Poignée ouverte	• Charge (kg): 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Pneumatique • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF21G0N716	Pneumatiques	Pelle courte	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 471 • Dimensions utiles (mm) l x p: 153 x 400 • Roue: Pneumatique • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL21G0N716	Pneumatiques	Pelle loungue	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Pneumatique • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB21G0N716	Pneumatiques	Pelle courte + Bavette	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Pneumatique • ØRoue: Ø260 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF11D0N716	Caoutchouc semi-élastiques	Pelle courte	Poignée ouverte	• Charge: 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 471 • Dimensions utiles (mm) l x p: 153 x 400 • Roue: Caoutchouc semi-élastique • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL11D0N716	Caoutchouc semi-élastiques	Pelle loungue	Poignée ouverte	• Charge (kg): 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Caoutchouc semi-élastique • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée ouverte

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB11D0N716	Caoutchouc semi-élastiques	Pelle courte + Bavette	Poignée ouverte	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Caoutchouc semi-élastique • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée ouverte
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPF21D0N716	Caoutchouc semi-élastiques	Pelle courte	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 471 • Dimensions utiles (mm) l x p: 153 x 400 • Roue: Caoutchouc semi-élastique • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle courte • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPL21D0N716	Caoutchouc semi-élastiques	Pelle loungue	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 575 • Dimensions utiles (mm) l x p: 250 x 400 • Roue: Caoutchouc semi-élastique • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle longue • Type de poignée: Poignée fermée
Diable dossier haut charge 350kg 8MDMPB21D0N716	Caoutchouc semi-élastiques	Pelle courte + Bavette	Poignée fermée	• Charge (kg) : 350 • Dimensions hors-tout (mm) H x l x p: 1300 x 533 x 678 • Dimensions utiles (mm) l x p: 350 x 360 • Roue: Caoutchouc semi-élastique • ØRoue: Ø250 • Type de Pelle: Pelle courte + bavette • Type de poignée: Poignée fermée

Product description:

Ce diable peut supporter jusqu'à 350 kg, offrant une solution fiable pour le transport d'objets lourds en toute sécurité et facilité. Structure Robuste: Fabriquée en acier solide avec une finition élégante en gris RAL 7016, et un tube de Ø25 mm pour une structure solide et une stabilité renforcée. Options de Poignée: Disponible avec une poignée ouverte ou fermée. La poignée ouverte en plastique ergonomique assure une prise en main confortable et une protection efficace des phalanges. Choix de Roues: Variété d'options de roues disponibles, telles que le caoutchouc semi-élastique, étoile, non tachant, increvables et pneumatiques, pour s'adapter à différentes surfaces et exigences. Options de Pelle: Choix entre pelle longue, pelle courte ou pelle courte avec bavette, offrant une polyvalence pour répondre à différents besoins de transport.POINTS FORTS