36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg

ASSEMBLE EN FRANCE

FABRICATION EU

Reference: 8MRDC2CSD7NBUT

Product features:

Référence	Dimensions Manubos	Plateaux Manubos	Option Manubos	Caractéristiques
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDC2CSD7NBUT	580 x 345 x 130 mm	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDG2CSD7NBUT	650 x 400 x 130 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDH2CSD7NBUT	800 x 485 x 130 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDC0CSD7NBUT	580 x 345 x 130 mm	Caoutchouc strié antidérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDG0CSD7NBUT	650 x 400 x 130 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDH0CSD7NBUT	800 x 485 x 130 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDC2PAD7NBUT	580 x 345 x 130 mm	Contreplaqué anti dérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Contreplaqué antidérapant • Options: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDG2PAD7NBUT	650 x 400 x 130 mm.	Contreplaqué anti dérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Contreplaqué antidérapant • Options: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDH2PAD7NBUT	800 x 485 x 130 mm.	Contreplaqué anti dérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Contreplaqué antidérapant • Options: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDC0PAD7NBUT	580 x 345 x 130 mm	Contreplaqué anti dérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Contreplaqué antidérapant

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDG0PAD7NBUT	650 x 400 x 130 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Contreplaqué antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDH0PAD7NBUT	800 x 485 x 130 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Contreplaqué antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDC2B0D7NBUT	580 x 345 x 130 mm	Bois brut	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Bois brut • Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDG2B2D7NBUT	650 x 400 x 130 mm.	Bois brut	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Bois brut • Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDH2B2D7NBUT	800 x 485 x 130 mm.	Bois brut	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Bois brut • Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDC0B0D7NBUT	580 x 345 x 130 mm	Bois brut	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Bois brut
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDG0B0D7NBUT	650 x 400 x 130 mm.	Bois brut	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 500 • Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130 • Roue: Nylon • ØRoue: Ø80 • Plateau: Bois brut

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	800 x 485 x 130 mm.	Bois brut	Sans barre de poussée	Charge (kg) : 500. Dim hors-tout H x l x P (mm) : 800x485 x130. Roue : Nylon. ØRoue : Ø80 Plateau : Bois brut. Option : Avec barre de poussée

8MRDH0B0D7NBUT

Product description:

Ce plateau roulant peut supporter jusqu'à 500 kg de charge, offrant une solution robuste pour le transport de divers objets. Dimensions Variées: Disponible en trois tailles différentes pour s'adapter à divers besoins : petite taille (580 x 345 x 130 mm), taille moyenne (650 x 400 x 130 mm), et grande taille (800 x 485 x 130 mm). Matériaux de Construction Diversifiés: Choisissez parmi trois types de plateaux pour répondre à vos besoins spécifiques : caoutchouc strié antidérapant, contreplaqué antidérapant ou bois brut. Roues en Nylon: Doté de roues en nylon de Ø80mm pour assurer une bonne maniabilité sur diverses surfaces. Options de Personnalisation: Ajoutez une barre de poussée pour une meilleure manœuvrabilité et un contrôle facile du plateau roulant, réduisant la charge de travail de l'opérateur.