36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg

Reference: 8MRCC2CSD7NBUT

Product features:

Référence	Dimensions Manubos	Plateaux Manubos	Option Manubos	Caractéristiques
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC2CSD7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCG2CSD7NBUT	650 x 400 x 175mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant • Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH2CSD7NBUT	800 x 485 x 175 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant • Option: Avec barre de poussée

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC0CSD7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCG0CSD7NBUT	650 x 400 x 175mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH0CSD7NBUT	800 x 485 x 175 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC2PAD7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Contreplaqué anti dérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Contreplaqué antidérapant • Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg	650 x 400 x 175mm.	Contreplaqué anti dérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Contreplaqué antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH2PAD7NBUT	800 x 485 x 175 mm.	Contreplaqué anti dérapant	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant • Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC0PAD7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Contreplaqué anti dérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Contreplaqué antidérapant

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCG0PAD7NBUT	650 x 400 x 175mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Contreplaqué antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH0PAD7NBUT	800 x 485 x 175 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC2B0D7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Bois brut	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Bois brut • Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCG2B0D7NBUT	650 x 400 x 175mm.	Bois brut	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Bois brut • Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH2B0D7NBUT	800 x 485 x 175 mm.	Bois brut	Avec barre de poussé	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Bois brut • Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC0B0D7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Bois brut	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Bois brut
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCG0B0D7NBUT	650 x 400 x 175mm.	Bois brut	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Bois brut

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH0B0D7NBUT	800 x 485 x 175 mm.	Bois brut	Sans barre de poussée	• Charge (kg): 300 • Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175 • Roue: Caoutchouc • ØRoue: Ø125 • Plateau: Bois brut

Product description:

Ce plateau roulant peut supporter jusqu'à "00 kg de charge, offrant une solution robuste pour le transport de divers objets. Dimensions Variées: Disponible en trois tailles différentes pour s'adapter à divers besoins : petite taille (580 x 345 x 175 mm), taille moyenne (650 x 400 x 175 mm), et grande taille (800 x 485 x 175 mm). Matériaux de Construction Diversifiés: Choisissez parmi trois types de plateaux pour répondre à vos besoins spécifiques : caoutchouc strié antidérapant, contreplaqué antidérapant ou bois brut. Roue en Caoutchouc: Doté de roue en caoutchouc de Ø125mm pour assurer une bonne maniabilité sur diverses surfaces. Options de Personnalisation: Ajoutez une barre de poussée pour une meilleure manœuvrabilité et un contrôle facile du plateau roulant, réduisant la charge de travail de l'opérateur.