36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

PLANORGA

Caisson Cinéma Smart

Reference: CNL1100604AN

Product features:

Référence	Lumineux	Dim Caisson H x L (mm)	Caractéristiques
Caisson Cinéma Smart CNL1100604AN	Non	600 x 400	• Dim. Hors Tout H x L x P (mm) - 676 x 476 x 120 • Dim. utiles H x L (mm) - 600 x 400 • Porte - Battante • Serrures - 2 • Lumineux - Non
Caisson Cinéma Smart CL1100604AN	Oui	600 x 400	• Dim. Hors Tout H x L x P (mm) - 676 x 476 x 120 • Dim. utiles H x L (mm) - 600 x 400 • Porte - Battante • Serrures - 2 • Lumineux - Oui • Puissance - 2 x 18W
Caisson Cinéma Smart CNL1100806AN	Non	800 x 600	• Dim. Hors Tout H x L x P (mm) - 876 x 676 x 120 • Dim. utiles H x L (mm) - 800 x 600 • Porte - Battante • Serrures - 2 • Lumineux - Non

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Caisson Cinéma Smart CL1100806AN	Oui	800 x 600	• Dim. Hors Tout H x L x P (mm) - 876 x 676 x 120 • Dim. utiles H x L (mm) - 800 x 600 • Porte - Battante • Serrures - 2 • Puissance - 3 x 18W • Lumineux - Oui
Caisson Cinéma Smart CNL1101208AN	Non	1200 x 800	• Dim. Hors Tout H x L x P (mm) - 1276 x 876 x 120 • Dim. utiles H x L (mm) - 1200 x 800 • Porte - Battante • Serrures - 2 • Lumineux - Non
Caisson Cinéma Smart CL1101208AN	Oui	1200 x 800	• Dim. Hors Tout H x L x P (mm) - 1276 x 876 x 120 • Dim. utiles H x L (mm) - 1200 x 800 • Porte - Battante • Serrures - 2 • Puissance - 3 x 36W • Lumineux - Oui
Caisson Cinéma Smart CNL110AFFAN	Non	1600 x 1200	• Dim. Hors Tout H x L x P (mm) - 1676 x 1276 x 120 • Dim. utiles H x L (mm) - 1600 x 1200 • Porte - Battante • Serrures - 2 • Puissance - 3 x 58W • Lumineux - Oui
Caisson Cinéma Smart CL110AFFAN	Oui	1600 x 1200	• Dim. Hors Tout H x L x P (mm) - 1276 x 876 x 120 • Dim. utiles H x L (mm) - 1200 x 800 • Porte - Battante • Serrures - 2 • Puissance - 3 x 36W • Lumineux - Oui

Product description:

Le Caisson Cinéma Smart est un caisson d'affichage extérieur (ou intérieur) grands formats idéal pour les exploitants de salle de spectacle. Il présente une épaisseur hors tout de 120 mm et est conçu avec un cadre en aluminium anodisé et des angles vifs, offrant à la fois une grande robustesse et une esthétique irréprochable. Caractéristiques :Accès Simplifié : Facilité d'accès au système d'éclairage avec blocage de la porte en position ouverte par béquille Affiches fixées par bandes magnétiques repositionnables Version Lumineuse : Disponible en version lumineuse avec rétro-éclairage par tube fluo et fond diffusant Version Non Lumineuse : Fond en tôle laquée sur modèle non-lumineux Fixation murale par 4 suspentes pour une installation solide Charnières à axe laiton très résistantes Vitrage en méthacrylate Serrure intégrée dans le profilé Porte battante démontable avec béquille, venant en recouvrement du fond Etanchéité sans joint avec ventilation naturellePossibilité de laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents ou porte levante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

avec vérins * A raccorder par un professionnel selon les normes électriques en vigueur