36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso

Reference: VERV8AN3HMDS

Product features:

Type de porte: Battante

Référence	Coloris	Format A4	Vitrage	Caractéristiques
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV8SB3HMDS	Sable 1019	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV8GS3HMDS	Gris 7005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV8AN3HMDS	Aluminium anodisé	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV8NR3HMDS	Noir	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV8VT3HMDS	Vert 6005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV8RG3HMDS	Rouge 3011	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9SB3VMDS	Sable 1019	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9GS3VMDS	Gris 7005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9AN3VMDS	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9NR3VMDS	Noir	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9VT3VMDS	Vert 6005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9RG3VMDS	Rouge 3011	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12SB3VMDS	Sable 1019	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12GS3VMDS	Gris 7005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12AN3VMDS	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12NR3VMDS	Noir	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12VT3VMDS	Vert 6005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12RG3VMDS	Rouge 3011	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16SB3VMDS	Sable 1019	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16GS3VMDS	Gris 7005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16AN3VMDS	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16NR3VMDS	Noir	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16VT3VMDS	Vert 6005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16RG3VMDS	Rouge 3011	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9SB3VSDS	Sable 1019	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9GS3VSDS	Gris 7005	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9AN3VSDS	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9NR3VSDS	Noir	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9VT3VSDS	Vert 6005	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV9RG3VSDS	Rouge 3011	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12SB3VSDS	Sable 1019	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12GS3VSDS	Gris 7005	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12AN3VSDS	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage Sécurit	
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12NR3VSDS	Noir	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12VT3VSDS	Vert 6005	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV12RG3VSDS	Rouge 3011	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16SB3VSDS	Sable 1019	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16GS3VSDS	Gris 7005	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16AN3VSDS	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16NR3VSDS	Noir	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16VT3VSDS	Vert 6005	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso VERV16RG3VSDS	Rouge 3011	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante

Product description:

Épaisseur : Hors tout 70 mm, utile 21 mm par face Matériaux : Cadre en aluminium anodisé Coloris Disponibles : Anodisé, Sable, Rouge, Gris, Noir et Vert Charnières : Charnières inox de type piano Vitrage : Sécurit 4 mm ou méthacrylate Serrure : Serrure dans le vitrage Fond : Fond magnétique en tôle blanche laquée Porte : Porte démontable venant en recouvrement du fond Étanchéité : Étanchéité sans joint Ventilation : Ventilation naturelle Piètement : Piètement latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller Hauteur : 2 m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2 m 50) Portes : Portes battantes, sauf pour le format 8A4 qui est une porte levante Options sur demande : Laquage de toutes teintes RAL, serrures à numéros différents