36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine d'extérieur NF - Antares



Reference: 29100VF

Product features:

Référence	Coloris	Format A4	Type de vitrage	Caractéristiques
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29124VF	Aluminium anodisé	4A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29100VF	Sable 1019	4A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29106VF	Gris 7005	4A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29118VF	Bleu 5000	4A4	Verre trempé	• Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29112VF	Rouge 3011	4A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29125VF	Aluminium anodisé	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine d'extérieur NF - Antares 29101VF	Sable 1019	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29107VF	Gris 7005	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29119VF	Bleu 5000	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29113VF	Rouge 3011	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29126VF	Aluminium anodisé	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29102VF	Sable 1019	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29108VF	Gris 7005	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29120VF	Bleu 5000	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29114VF	Rouge 3011	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29127VF	Aluminium anodisé	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29103VF	Sable 1019	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29109VF	Gris 7005	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29121VF	Bleu 5000	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

PLANORGA

Vitrine d'extérieur NF - Antares 29115VF	Rouge 3011	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29124PL	Aluminium anodisé	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29100PL	Sable 1019	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29106PL	Gris 7005	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29118PL	Bleu 5000	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29112PL	Rouge 3011	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29125PL	Aluminium anodisé	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29101PL	Sable 1019	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29107PL	Gris 7005	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29119PL	Bleu 5000	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29113PL	Rouge 3011	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29126PL	Aluminium anodisé	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29102PL	Sable 1019	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Vitrine d'extérieur NF - Antares 29108PL	Gris 7005	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29120PL	Bleu 5000	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29114PL	Rouge 3011	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29127PL	Aluminium anodisé	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29103PL	Sable 1019	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29109PL	Gris 7005	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29121PL	Bleu 5000	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29115PL	Rouge 3011	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950

Product description:

Présentation de la Vitrine d'extérieur NF - Antares La vitrine d'extérieur NF - Antares allie élégance et robustesse pour vos besoins d'affichage en extérieur. Avec une épaisseur totale de 44 mm et une épaisseur utile de 24 mm, elle offre une solution d'affichage durable et sécurisée. Fabriquée avec un profil en aluminium anodisé ou laqué et des coins arrondis injectés gris, cette vitrine est conçue pour résister aux intempéries tout en garantissant une visibilité optimale. Dotée d'une porte battante en verre trempé ou en plexi de 4 mm, elle assure une sécurité renforcée grâce à sa serrure à 2 points d'ancrage.Caractéristiques de la Vitrine d'extérieur NF - AntaresÉpaisseur : Hors tout 44 mm, épaisseur utile 24 mm Profil : Aluminium anodisé ou laqué pour une finition élégante Coins : Coins arrondis injectés gris pour une sécurité et une esthétique accrues Étanchéité : Assurée par un joint élastomère avec circulation d'air pour éviter la condensation (antibuée) Fixation : Fixation invisible par les 4 coins pour une installation discrète Verre : Verre trempé ou plexi de 4 mm selon vos besoins Serrure de sécurité : 1 serrure avec 2 points d'ancrage pour une protection renforcée Charnière : Charnière toute hauteur pour une ouverture fluide et sécurisée Couleurs disponibles : Sable (RAL. 1019), Gris (RAL. 7005), Rouge (RAL. 3011), Bleu (RAL. 5000), Alu (anodisé) Serrures : Possibilité de serrures différentes à préciser lors de la commande Certification : Certifiée NF pour garantir la conformité aux normes de qualité et de sécuritéAvantages de la Vitrine d'extérieur NF - Antares Esthétique et robustesse : Profil en aluminium anodisé ou laqué avec coins arrondis pour une durabilité et un design élégant. Sécurité renforcée : Verre trempé ou plexi de 4 mm avec serrure à 2 points d'ancrage pour une protection

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

maximale. Protection contre les intempéries : Étanchéité assurée par un joint élastomère et ventilation naturelle pour une utilisation durable en extérieur. Certification NF : Certification NF garantissant la qualité et la conformité aux normes en vigueur. Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie : Qualité et Durabilité Santé et Sécurité Environnement Pour plus d’informations, consulter le site certification-ameublement.fcba.fr Pour plus d'informations ou pour commander notre Vitrine d'extérieur NF - Antares, visitez notre page Contactez-nous. Nos spécialistes sont disponibles pour vous aider à personnaliser votre vitrine selon vos besoins spécifiques.